CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 919/2025

Requer ao Gerente Regional da Sanepar – Escritório de Pato Branco - Jair Expedito Bozi, a realização de estudo de viabilidade para a extensão da rede de esgoto, a fim de beneficiar as famílias residentes na Rua Josefina Maria Leonardi, no Bairro Aeroporto.

O vereador signatário, **Rodrigo José Correia - União Brasil**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao Gerente Regional da Sanepar – Escritório de Pato Branco - Jair Expedito Bozi (Rua Clarice Soares Cerqueira, 185, Santa Terezinha, telefone (46) 3902- 1818, e-mail: patobranco@sanepar.com.br) a realização de estudo de viabilidade para a extensão da rede de esgoto, a fim de beneficiar as famílias residentes na Rua Josefina Maria Leonardi, no Bairro Aeroporto.

No referido local residem cinco famílias, que atualmente não dispõem de ligação adequada à rede de esgoto, situação que compromete a qualidade de vida, a salubridade e a dignidade desses moradores, a ausência desse serviço básico pode ocasionar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, tornando urgente a realização do referido estudo de viabilidade.

A medida, portanto, busca promover justiça social e assegurar condições mínimas de saneamento às famílias que ali vivem.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, assinado digitalmente.

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadorrodrigo@patobranco.pr.leg.br

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO JOSÉ CORREIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4E48-BBA2-9A7B-7D94 e informe o código 4E48-BBA2-9A7B-7D94

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4E48-BBA2-9A7B-7D94

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JOSÉ CORREIA (CPF 009.XXX.XXX-60) em 30/09/2025 15:53:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/4E48-BBA2-9A7B-7D94