**AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA**

**REQUERIMENTO LEGISLATIVO Nº _____/2024**

Requer o envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo, aos Cuidados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, para que os mesmos prestem **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de manutenção e desobstrução do Sistema de Drenagem Pluvial do Parque Infantil, na altura do Nº 1091.

**Prezados edis,**

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, X; e 111, todos constantes na Resolução 005/2017, vem requerer o quanto se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Chefe do Poder Executivo, aos Cuidados da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, para que os mesmos prestem **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço de manutenção e desobstrução do Sistema de Drenagem Pluvial do Parque Infantil, na altura do Nº 1091.

**JUSTIFICAÇÃO**

Ocorre que, de acordo com informações, devido às fortes chuvas a rede de drenagem pluvial do Parque Infantil está obstruída, dificultando o escoamento de água e por consequência, em poucos minutos de chuva a água fica empoçada no local, adentrando nas residências e nos comércios munícipes.

Destarte, diante da gravidade da situação, solicitamos a intervenção imediata desta secretaria para realizar os devidos reparos e desobstrução da rede de drenagem pluvial, visando restabelecer a normalidade e evitar danos adicionais aos munícipes, com a maior brevidade possível.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, 24 de maio de 2024.

**TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR**
Vereador