Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 544/2025

Requer ao Executivo Municipal, com urgência, a substituição dos vidros quebrados do Ginásio de Esportes Zacarias Gonçalves.

O vereador signatário, **Rodrigo José Correia - União Brasil,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal**, com urgência, a substituição dos vidros quebrados do Ginásio de Esportes Zacarias Gonçalves.

A substituição dos vidros quebrados do Ginásio de Esportes Zacarias Gonçalves é de suma importância, tendo em vista o grande número de vidraças danificadas, cujos estilhaços representam sérios riscos à integridade física dos usuários, especialmente das crianças que frequentam o CMEI e a escola localizadas no bairro Fraron.

Além do perigo imediato de acidentes, a atual condição da estrutura compromete a segurança, a funcionalidade e a estética do espaço, podendo acelerar a deterioração do patrimônio público. A presença de vidros quebrados também afeta negativamente o uso adequado do ginásio para atividades esportivas, educacionais e comunitárias.

Dessa forma, a manutenção urgente se faz necessária para garantir um ambiente seguro, adequado e acolhedor para a prática de esportes, eventos escolares e demais atividades da comunidade local

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, d*ocumento datado e assinado digitalmente.*

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO JOSÉ CORREIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A61A-AD6B-B770-126E e informe o código A61A-AD6B-B770-126E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A61A-AD6B-B770-126E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JOSÉ CORREIA (CPF 009.XXX.XXX-60) em 10/06/2025 14:05:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/A61A-AD6B-B770-126E