Câmara Municipal de Dracena

Rua Princesa Isabel, 1635
CEP – 17900-000 <> Dracena - SP
Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923
e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br
site: http://www.camaradracena.sp.gov.br

REQUERIMENTO	**N.º** **734/2019**	**ANO:** **2019**
Protocolo n.º 003319	Data 06.12.2019	Horas 08h34min
Autor(es): Vereador Pedro Gonçalves Vieira		**A P R O V A D O** ( ) **COM** ( ) **SEM** **D I S C U S S Ã O** **POR** ( ) **UNANIMIDADE** ( ) **MAIORIA** **Dracena, 09 de dezembro de 2019.** **Milton Polon** **Presidente**
Assunto: Requer Informações		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeiro ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, informações quanto à bomba de recalque de esgoto que está instalada no Atacadão de Peixes:

- A bomba vai ser retirada do local?

Pois naquele estabelecimento, localizado na Rua Spinardi, próximo ao Centro de Controle de Zoonoses, são processados alimentos, sendo assim necessária uma posição quanto ao assunto.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 09 de dezembro de 2019.

Pedro Gonçalves Vieira
= Vereador - PSD =