Estado do Rio Grande do Sul
Poder Legislativo Municipal
Câmara de Vereadores de Cidreira

INDICAÇÃO Nº 043 /2025.
PROCESSO Nº 7201 /2025.
AUTOR: Ver.
ENCAMINHAMENTO: Ao Poder executivo
Respondido em:
Por Nº de / 20

INDICAÇÃO N.º 043/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O Vereador abaixo firmado requer a Vossa Excelência que, uma vez ouvido o douto plenário, se dirija ao (a)

Srº. Gilberto Costa da Silva – Prefeito Municipal

Assunto: Levantamento topográfico ,levantamento com aterro , pedra irregular meio fio na Rua Assis Brasil , trecho entre a esquina da Rua União e até a esquina da Santos Vidarte

Justificativa

Justificativa:

O levantamento topográfico é necessário para mapear as condições do terreno e viabilizar as melhorias na Rua Assis Brasil, entre a Rua União e a Santos Vidart. O levantamento com aterro corrigirá desníveis, garantindo melhor drenagem e estabilidade. A colocação de pedra irregular e meio-fio organizará a via, prevenindo erosões e aumentando a segurança para pedestres e motoristas. Essas intervenções são essenciais para a infraestrutura e mobilidade da região.

Ver. Flavio Zanoni
Bancada do MBD

Cidreira, 27 de Fevereiro 2025.

Rua Bezerra de Menezes, 15- Cidreira –RS – CEP 95595 – 000
camaracid@hotmail.com / (51) 3681.1544 – 3681.3414