Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3454/2020
Data: 21/10/2020 - Horário: 09:40
Legislativo - REQ 2197/2020
RGR Nº 393/2020

Excelentíssimo Senhor
Moacir Gregolin
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 21/10/2020
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

REQUERIMENTO Nº 2197/2020

Requer à Secretaria Municipal de Saúde, para que sejam tomadas providências a fim de melhorar as condições para quem aguarda a abertura do Laboratório Central, na Unidade Central de Saúde, como a instalação de um toldo e de mais assentos.

O vereador infra-assinado, **Ronalce Moacir Dalchiavan - PSD**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao **Executivo Municipal**, solicitando à **Secretaria Municipal de Saúde**, para que sejam tomadas providências a fim de melhorar as condições para quem aguarda a abertura do Laboratório Central, na Unidade Central de Saúde, como a instalação de um toldo e de mais assentos.

Justifica-se o pedido, atendendo solicitações da população, tendo em vista que diversos munícipes se dirigem ao Laboratório Central diariamente para a realização de exames e ficam na fila, antes das 07h, aguardando a abertura do referido laboratório, sem condições adequadas de espera. Segundo relatos da comunidade, nos dias de chuva, não há abrigo para as pessoas, que esperam a abertura do local embaixo da água. Por isso, requer sejam tomadas providências a fim de melhorar as condições para quem aguarda a abertura do Laboratório Central.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 21 de outubro de 2020.

Ronalce Moacir Dalchiavan
Vereador – PSD

Câmara Munic. Pato Branco
Amilton Maranoski
Vereador - PL