PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

Porto Feliz, 25 de setembro de 2023.

Oficio nº 340/2023 – GP
Ref: Resposta Requerimentos nº 138, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158 e 160/2023

Senhor Presidente;

Em resposta aos Requerimentos nº *138, 142, 143, 144, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158 e 160/2023*, encaminho individualmente as informações prestadas pelas Secretarias responsáveis pelo assunto abordado.

Sendo o que temos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos nobres Edis nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Paulo Adriano Benedetti
Presidente da Câmara Municipal
Porto Feliz/SP

Porto Feliz, 29 de setembro de 2023

RESPOSTA AO REQUERIMENTO nº 158/2023

Ilma. Sr.Adilson de Jesus Casagrnade,

Referente ao solicitado em Vosso Requerimento nº 158/2023, informamos as respostas referente ao Viveiro Municipal.

1.R:As mudas fornecidas são de espécies nativas regional segue em anexo.

2.R:São doadas 30 espécies de mudas nativas por CPF, a exigência para doar é o envio das mudas plantas.

3.R:Ir até o viveiro e explicar onde será feito o plantio das mudas ex plantio em uma área de sua propriedade.

4.R:Temos a doação de mudas para escolas Municipais e Particulares na Semana do Meio Ambiente e do Dia da Arvore.

5.R:Hoje a responsável pelo Viveiro Municipal e a Senhora Valdineia dos Santos Leme a mesma e supervisionada por está Secretaria.

6.R:As atribuições do Viveiro Municipal e o recebimento e cuidados das mudas de arvores nativas doadas através de compensação ambiental conforme Lei Municipal 5.507/2016.

7.R:O viveiro de mudas fica localizado em um lugar de ótimo acesso onde nunca tivemos reclamação em todo seu tempo de criação e também o local esta instalado as margens do Ribeirão Avecuia e próximos de grandes arvores onde este local ajuda no desenvolvimento das mudas de arvores nativas ali cuidadas.

8.R:A Secretaria de Educação é parceira da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente junto ao Viveiro Municipal com campanha de adoção de mudas, plantio de mudas na Semana de Meio Ambiente e o Dia da Arvore nas Escolas e Praças Municipais.

9.R: Já fazemos o trabalho de conscientização de doação de mudas e plantios delas em áreas publicas do Município.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

LISTA DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
abacate-do-mato / canela- maçaranduba	*Persea major*	Lauraceae	16	NP	D	ZOO	
abacateiro-do-mato	*Persea willdenovii*	Lauraceae	25	NP	D	ZOO	
abil / abiu / guapeva / abiu-piloso	*Pouteria torta*	Sapotaceae	8 a 14	NP	D	ZOO	
açoita-cavalo / açoita-cavalo- graúdo / mutamba-preta	*Luehea grandiflora*	Malvaceae	3 a 28	NP	P	ANE	
açoita-cavalo / açoita-cavalo- miúdo	*Luehea divaricata*	Malvaceae	5 a 25	P/NP	P	ANE	
aguaí	*Chrysophyllum marginatum*	Sapotaceae	25	NP	D	ZOO	
agulheiro / limoeiro	*Seguieria langsdorffii*	Phytolaccaceae	8 a 25	P	D	ANE	
albizia / angico-branco	*Albizia polycephala*	Fabaceae	8 a 14	NP	D	AUT	
aldrado-miúdo / aldrago / pau- sangue	*Pterocarpus rohrii*	Fabaceae	8 a 25	NP	D	ANE	
alecrim-de-campinas	*Holocalyx balansae*	Fabaceae	15 a 25	NP	D	AUT	
algodoeiro / louro-branco / jangada-brava	*Bastardiopsis densiflora*	Malvaceae	7 a 15	P	P	AUT	
almecega / almecegueira	*Protium heptaphyllum*	Burseraceae	5 a 15	NP	D	ZOO	
almecega / almecegueira / elemi	*Protium widgrenii*	Burseraceae	5 a 20	NP	D	ZOO	
almecegueira-do-mato-grosso / almecegueira-do-brejo	*Protium spruceanum*	Burseraceae	2 a 25	NP	D	ZOO	
amendoim-do-campo / amendoim- bravo	*Pterogyne nitens*	Fabaceae	10 a 15	NP	D	ANE	
amendoim-falso / perobinha-do- campo	*Leptolobium elegans*	Fabaceae	6 a 16	NP	D	ANE	
angelim-liso	*Andira inermis*	Fabaceae	5 a 20	NP	D	ZOO	
angico-da-mata / angico-rosa / angico-branco	*Parapiptadenia rigida*	Fabaceae	20 a 15	NP	D	AUT	
apuruizinho-do-mato / canela-de- veado / cedro-bravo	*Amaioua guianensis*	Rubiaceae	3 a 12	NP	D	ZOO	
araçá-da-serra	*Eugenia acutata*	Myrtaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	
araçá-do-mato	*Myrciaria delicatula*	Myrtaceae	10	NP	D	ZOO	
araçarana	*Calyptranthes clusiifolia*	Myrtaceae	6 a 12	NP	D	ZOO	
araçarana / guamirim	*Eugenia prasina*	Myrtaceae	20	NP	D	ZOO	
araçarana / guamirim	*Myrceugenia myrcioides*	Myrtaceae	3 a 12	NP	D	ZOO	
aracurana-da-serra / lucurana	*Hieronyma alchorneoides*	Phyllanthaceae	20 a 35	NP	D	ZOO	
araribá / araribá-rosa / araribá- vermelho	*Centrolobium tomentosum*	Fabaceae	10 a 22	NP	D	ANE	
araticum / araticum-cagão / fruta- do-conde	*Annona cacans*	Annonaceae	7 a 30	P	D	ZOO	
araticum / embira-branca	*Annona dolabripetala*	Annonaceae	20	P	P	ZOO	
araticum-alvadio	*Annona neosericea*	Annonaceae	10	P	D	ZOO	
arco-de-peneira / camboatã / camboatã-vermelho	*Cupania vernalis*	Sapindaceae	20	NP	D	ZOO	
arco-de-peneira / marmeleiro	*Ruprechtia laxiflora*	Polygonaceae	5 a 30	NP	D	ANE	
aroeira-brava / aroeira-do-cerrado / aroeira-branca	*Lithrea molleoides*	Anacardiaceae	6 a 12	P	D	ZOO	

Rua João Avancini nº. 480 – Chácara Bazzo
Fone: (15) 3262-2798
E-mail: biologa@portofeliz.sp.gov.br

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
aroeira-pimenteira / aroeira-mansa	*Schinus terebinthifolius*	Anacardiaceae	5 a 10	P	P	ZOO	
azedinha / espinho-preto / ora-pro- nobis	*Pereskia aculeata*	Cactaceae	3 a 7	NP	D	ZOO	
babosa-branca / baba-de-boi / cordia / grão-de-galo	*Cordia superba*	Boraginaceae	4 a 15	P	P	ZOO	
bacupari / mangostão / vacupari / limãozinho	*Garcinia gardneriana*	Clusiaceae	10	NP	D	ZOO	
baga-de-morcego	*Trichilia pallida*	Meliaceae	7	NP	D	ZOO	
barreiro / jacarandá-de-espinho	*Machaerium hirtum*	Fabaceae	6 a 12	NP	D	ANE	
barriguda-do-pantanal	*Ceiba pubiflora*	Malvaceae	10 a 28	NP	D	ZOO	QA
bate-caixa	*Palicourea rigida*	Rubiaceae	12	P	D	ZOO	
batitô-grande / batinga	*Myrcia hebepetala*	Myrtaceae	3 a 11	NP	D	ZOO	
benjoeiro	*Styrax acuminatus*	Styracaceae	6 a 14	NP	D	ZOO	
benjoeiro	*Styrax camporum*	Styracaceae	6 a 20	NP	D	ZOO	
benjoeiro / árvore-de-bálsamo	*Styrax pohlii*	Styracaceae	8 a 20	NP	D	ZOO	
bico-de-pato / jacarandá-bico-de- pato /caviúna	*Machaerium nyctitans*	Fabaceae	8 a 25	NP	D	ANE	
bicuyba-preta / ucuúba-preta	*Virola sebifera*	Myristicaceae	15	P	D	ZOO	
bonifácio	*Maprounea guianensis*	Euphorbiaceae	4 a 12	NP	D	ZOO	
branquilho	*Sebastiania commersoniana*	Euphorbiaceae	5 a 12	P	D	AUT	
cabo-de-machado / pau-pereiro / quina	*Aspidosperma discolor*	Apocynaceae	20 a 35	NP	D	AUT	
cabreúva / cabreúva-vermelha / bálsamo	*Myroxylon peruiferum*	Fabaceae	12 a 26	NP	D	ANE	VU
café-bravo / guarea / marinheiro- do-brejo / peloteira	*Guarea macrophylla*	Meliaceae	10	NP	D	ZOO	
café-de-bugre / claraíba	*Cordia ecalyculata*	Boraginaceae	20	NP	D	ZOO	
café-do-mato / cafezinho-do- mato	*Psychotria stachyoides*	Rubiaceae	7	NP	D	ZOO	
café-do-mato / catiguá-branco	*Trichilia silvatica*	Meliaceae	10	NP	D	ZOO	
cafezeiro-do-mato	*Casearia decandra*	Salicaceae	1 a 30	NP	D	ZOO	
caixeta-mole / caixeta	*Croton piptocalyx*	Euphorbiaceae	10 a 20	P	D	AUT	
cajazeiro / caja-pequeno / imbuzeiro / taperabá	*Spondias mombin*	Anacardiaceae	10 a 35	NP	D	ZOO	
cajueiro / acaju / caju-manso / caju-da-praia	*Anacardium occidentale*	Anacardiaceae	5 a 10	P	P	ZOO	
camboatá / camboatão	*Cupania zanthoxyloides*	Sapindaceae	12	P	D	ZOO	
camboatá / pau-magro / cuvatã	*Cupania oblongifolia*	Sapindaceae	20	NP	D	ZOO	
camboatã-branco / camboatã	*Matayba elaeagnoides*	Sapindaceae	2 a 25	NP	D	ZOO	
camboatã-da-serra	*Connarus regnellii*	Connaraceae	4 a 10	NP	D	ZOO	
cambucá-peixoto / piúna / jaboticabarana	*Plinia rivularis*	Myrtaceae	6 a 11	NP	D	ZOO	
cambuí / jambinho	*Myrcia laruotteana*	Myrtaceae	7	P	D	ZOO	
cambuí / vinhático	*Piptadenia paniculata*	Fabaceae	8 a 20	P	D	AUT	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
canafistula / guarucaia	*Peltophorum dubium*	Fabaceae	15 a 25	P	D	AUT	
canafistula-brava / /jacarandá / caviúna	*Dalbergia villosa*	Fabaceae	10 a 12	NP	D	AUT	
candeia / cambará / cambará- branco	*Moquiniastrum polymorphum*	Asteraceae	6 a 8	P	P	ANE	
canela	*Ocotea glaziovii*	Lauraceae	4 a 20	NP	D	ZOO	
canela / canela-amarela	*Nectandra barbellata*	Lauraceae	16	NP	D	ZOO	QA
canela / canela-sassafrás	*Ocotea beulahiae*	Lauraceae	10 a 27	NP	D	ZOO	EN
canela / maçaranduba	*Persea venosa*	Lauraceae	15	NP	D	ZOO	
canela louro	*Ocotea velloziana*	Lauraceae	16	NP	D	ZOO	
canela-amarela	*Nectandra lanceolata*	Lauraceae	20	NP	D	ZOO	
canela-amarela	*Nectandra oppositifolia*	Lauraceae	10 a 21	P	D	ZOO	
canela-batalha / canela-branca / canela-fogo	*Cryptocarya aschersoniana*	Lauraceae	15 a 30	NP	D	ZOO	
canela-conserva	*Symplocos estrellensis*	Symplocaceae	8 a 10	NP	D	ZOO	
canela-coqueiro	*Ocotea catharinensis*	Lauraceae	30	NP	D	ZOO	
canela-de-cheiro	*Aniba firmula*	Lauraceae	15	NP	D	ZOO	
canela-de-veado / osso-de-burro / amarelinho	*Helietta apiculata*	Rutaceae	5 a 18	NP	D	ANE	
canela-do-brejo / canelinha	*Ocotea tristis*	Lauraceae	15	NP	D	ZOO	
canela-do-cerrado / canela-corvo	*Ocotea corymbosa*	Lauraceae	18	NP	D	ZOO	
canela-frade	*Endlicheria paniculata*	Lauraceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
canela-guaicá	*Ocotea puberula*	Lauraceae	11232	NP	D	ZOO	
canela-lanosa	*Ocotea lancifolia*	Lauraceae	18	NP	D	ZOO	
canela-louro	*Ocotea diospyrifolia*	Lauraceae	10 a 30	NP	D	ZOO	
canela-louro / canelinha / canela- preta	*Nectandra megapotamica*	Lauraceae	22	NP	D	ZOO	
canela-noz-moscada-do-brasil / canela-batalha	*Cryptocarya moschata*	Lauraceae	30	NP	D	ZOO	
canelão-amarelo / canelão	*Ocotea velutina*	Lauraceae	25	NP	D	ZOO	
canela-parda / canela-amargosa	*Nectandra puberula*	Lauraceae	20	NP	D	ZOO	
canela-preta / canela-lageana / nhumirim	*Ocotea pulchella*	Lauraceae	15	NP	D	ZOO	
canela-sassafrás	*Ocotea odorifera*	Lauraceae	8 a 20	NP	D	ZOO	
canela-sassafrás-do-campo	*Ocotea elegans*	Lauraceae	5 a 20	NP	D	ZOO	
canela-sassafráz-da-serra	*Ocotea indecora*	Lauraceae	18	P	D	ZOO	
canela-sebo / canela-fedida	*Nectandra grandiflora*	Lauraceae	12 a 18	NP	D	ZOO	
canela-vassoura	*Ocotea minarum*	Lauraceae	10	NP	D	ZOO	
canjambo	*Guarea kunthiana*	Meliaceae	4 a 20	NP	D	ZOO	
canjerana / canjarana- do-litoral / canjarana	*Cabralea canjerana*	Meliaceae	4 a 20	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
canudo-de-pito / taquarirana	*Mabea piriri*	Euphorbiaceae	5 a 15	P	D	AUT	
canxim / espinheira-santa	*Pachystroma longifolium*	Euphorbiaceae	12 a 18	NP	D	AUT	
capitãozinho / amarelinho	*Terminalia triflora*	Combretaceae	9 a 12	NP	D	ANE	
capituí-da-mata	*Siparuna bifida*	Siparunaceae	2 a 11	NP	D	ZOO	VU
capixingui	*Croton floribundus*	Euphorbiaceae	6 a 15	P	P	AUT	
capororoca / capororoca- branca	*Myrsine umbellata*	Primulaceae	1,5 a 20	NP	D	ZOO	
capororoca / pororoca / capororoca- ferrugem	*Myrsine coriacea*	Primulaceae	1 a 20	P	D	ZOO	
cariperana / caraipé	*Licania hoehnei*	Chrysobalanaceae	15	NP	D	ZOO	
carne-de-vaca	*Styrax leprosus*	Styracaceae	18	P	D	AUT	
caroba / carobão	*Jacaranda cuspidifolia*	Bignoniaceae	5 a 10	NP	D	ANE	
caroba-brava	*Dalbergia brasiliensis*	Fabaceae	4 a 16	NP	D	ANE	
caroba-miúda / jacarandá- carobão / caroba	*Jacaranda micrantha*	Bignoniaceae	10 a 25	P	D	ANE	
carobão / caroba / carova / jacarandá-caroba	*Jacaranda macrantha*	Bignoniaceae	8 a 15	P	D	ANE	
carobão / lagarto	*Aralia warmingiana*	Araliaceae	25 a 30	P	P	ZOO	
carobinha / caroba-do- cerrado / carova-do-brejo	*Jacaranda puberula*	Bignoniaceae	4 a 10	NP	D	ANE	
carvalho	*Roupala montana*	Proteaceae	0,5 a 8	NP	D	ANE	
carvão-branco	*Callisthene fasciculata*	Vochysiaceae	7 a 18	NP	D	ANE	
carvoeiro / pau-terra	*Qualea selloi*	Vochysiaceae	8	NP	D	AUT	
caseária	*Casearia obliqua*	Salicaceae	2 a 30	NP	D	ZOO	
cássia-fistula / chuva-de-ouro / cássia	*Cassia ferruginea*	Fabaceae	8 a 15	NP	D	AUT	
cássia-grande / geneúna / canafístula	*Cassia grandis*	Fabaceae	12 a 30	P	P	AUT	
cateretê / sapuvão	*Machaerium paraguariense*	Fabaceae	8 a 14	NP	D	ANE	
catiguá	*Trichilia casaretti*	Meliaceae	30	NP	D	ZOO	
catiguá	*Trichilia catigua*	Meliaceae	10	NP	D	ZOO	
catiguá	*Trichilia pallens*	Meliaceae	4 a 10	NP	D	ZOO	
catiguá-arco-de-peneira	*Trichilia hirta*	Meliaceae	8	NP	D	ZOO	VU
catiguazinho	*Trichilia elegans*	Meliaceae	2 a 20	NP	D	ZOO	
caúna-da-mata	*Ilex brasiliensis*	Aquifoliaceae	12	NP	D	ZOO	
caúna-lisa / congonha-miúda	*Ilex dumosa*	Aquifoliaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	
caxeta-amarela / guatambu-de- sapo / aguaí	*Chrysophyllum gonocarpum*	Sapotaceae	10 a 20	NP	D	ZOO	
cebolão	*Phytolacca dioica*	Phytolaccaceae	15 a 25	P	P	AUT	
cedro / cedro-rosa / cedrinho	*Cedrela fissilis*	Meliaceae	8 a 30	NP	D	ANE	
cereja-do-rio-grande / cereja / cerejeira	*Eugenia involucrata*	Myrtaceae	5 a 8	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
cerne-amarelo / capitão-do- campo / amarelinho	*Terminalia glabrescens*	Combretaceae	8 a 16	P	D	ANE	
chá-de-bugre / louro-mole	*Cordia sellowiana*	Boraginaceae	6 a 15	P	P	ZOO	
chal-chal / fruta-de-faraó / fruta- de-jacu	*Allophylus edulis*	Sapindaceae	8 a 10	P	D	ZOO	
chico-pires / angico-rajado	*Leucochloron incuriale*	Fabaceae	15 a 25	NP	D	ANE	
chupa-ferro	*Metrodorea stipularis*	Rutaceae	8 a 15	NP	D	AUT	
chupa-ferro / caputuna-preta	*Metrodorea nigra*	Rutaceae	4 a 8	NP	D	AUT	
cincho	*Sorocea bonplandii*	Moraceae	15	NP	D	ZOO	
congonha	*Ilex cerasifolia*	Aquifoliaceae	4 a 22	NP	D	ZOO	
congonha / orelha-de-onça	*Symplocos nitens*	Symplocaceae	10	NP	D	ZOO	
congonha-falsa	*Symplocos uniflora*	Symplocaceae	10	P	D	ZOO	
coração-de-negro / lapacho	*Poecilanthe parviflora*	Fabaceae	15 a 25	NP	D	AUT	
correeiro / corroeiro	*Diatenopteryx sorbifolia*	Sapindaceae	10 a 30	P	D	ANE	
cortiça-amarela / araticum-do-mato	*Annona sylvatica*	Annonaceae	15	P	D	ZOO	
corticeira / erva-santa	*Mollinedia widgrenii*	Monimiaceae	4 a 12	NP	D	ZOO	
corticeira-da-serra / mulungu / suinã	*Erythrina falcata*	Fabaceae	20 a 30	NP	D	AUT	
couvetinga / gravitinga / joá	*Solanum granulosoleprosum*	Solanaceae	1,5 a 8	P	P	ZOO	
crindiúva / pau-pólvora / candiúba	*Trema micrantha*	Cannabaceae	2 a 30	P	P	ZOO	
cuiteleiro / marmeladinha	*Prockia crucis*	Salicaceae	1 a 10	NP	D	ZOO	
cumaru / baru	*Dipteryx alata*	Fabaceae	6 a 15	P	D	ZOO	
dalbergia / assapuva	*Dalbergia frutescens*	Fabaceae	2,5 a 8	NP	D	ANE	
dedaleiro	*Lafoensia pacari*	Lythraceae	5 a 18	NP	D	ANE	
embaúba / embaúba-branca	*Cecropia hololeuca*	Urticaceae	9 a 25	P	P	ZOO	QA
embaúba / embaúba-branca / embaúva-branca	*Cecropia pachystachya*	Urticaceae	2,5 a 12	P	D	ZOO	
embaúva-vermelha	*Cecropia glaziovii*	Urticaceae	3 a 25	P	D	ZOO	
embira-de-sapo / rabo- de-bugio / maçaranduba	*Dahlstedtia muehlbergiana*	Fabaceae	15 a 25	NP	D	AUT	
embirinha / imbirinha	*Muellera campestris*	Fabaceae	5 a 12	NP	D	AUT	
embiruçu-da-mata / embiruçu	*Pseudobombax grandiflorum*	Malvaceae	15 a 25	NP	D	ANE	
embiruçu-do-litoral	*Eriotheca candolleana*	Malvaceae	5 a 25	NP	D	ANE	
erva-mate	*Ilex paraguariensis*	Aquifoliaceae	4 a 10	NP	D	ZOO	
espeteiro / guassatunga	*Casearia rupestris*	Salicaceae	1,7 a 8	P	D	ZOO	
espeteiro / pau-de-espeto	*Casearia gossypiosperma*	Salicaceae	10 a 25	P	P	ZOO	
espeteiro-do-campo / coari	*Lacistema hasslerianum*	Lacistemataceae	1 a 7	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
espinheira-santa / guatambú- langanha	*Mollinedia schottiana*	Monimiaceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
espinho-de-agulha / espinho- agulha	*Dasyphyllum brasiliense*	Asteraceae	12	p	P	ANE	
esporão-de-galo / juá / juá-mirim	*Celtis fluminensis*	Cannabaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	
eugenia	*Eugenia dodonaeifolia*	Myrtaceae	3 a 17	NP	D	ZOO	
eugenia	*Eugenia handroana*	Myrtaceae	3 a 15	NP	D	ZOO	
eugenia	*Eugenia ligustrina*	Myrtaceae	3 a 8	NP	D	ZOO	
eugenia	*Eugenia pluriflora*	Myrtaceae	4 a 8	NP	D	ZOO	
falso-barbatimão	*Cassia leptophylla*	Fabaceae	8 a 14	NP	D	AUT	
farinha-seca	*Albizia edwallii*	Fabaceae	25	NP		AUT	
fedegoso-do-mato	*Senna silvestris*	Fabaceae	5 a 20	P	D	AUT	
figueira	*Ficus cestrifolia*	Moraceae	6	NP	D	ZOO	
figueira	*Ficus citrifolia*	Moraceae	3 a 17	NP	D	ZOO	
figueira	*Ficus eximia*	Moraceae	4 a 15	NP	D	ZOO	
figueira / mata-pau	*Ficus lagoensis*	Moraceae	25	NP	D	ZOO	
figueira-branca / figueira	*Ficus guaranitica*	Moraceae	10 a 20	NP	D	ZOO	
figueira-do-brejo / figueira-branca	*Ficus insipida*	Moraceae	10 a 20	P	P	ZOO	
figueira-vermífuga / gameleira	*Ficus adhatodifolia*	Moraceae	8 a 12	NP	D	ZOO	
figueirinha	*Margaritaria nobilis*	Phyllanthaceae	2,5 a 30	NP	D	ZOO	
flor-de-pérola	*Guapira opposita*	Nyctaginaceae	4 a 20	NP	D	ZOO	
folha-de-bolo / pajeú	*Coccoloba mollis*	Polygonaceae	2 a 8	NP	D	ZOO	
folha-larga-da-mata / canaçu / cabaçu	*Coccoloba glaziovii*	Polygonaceae	3 a 7	NP	D	ZOO	
fona-de-porco	*Solanum mauritianum*	Solanaceae	8	NP	D	ZOO	
fruta-de-cotia / cutieira / fruta- de-arara	*Joannesia princeps*	Euphorbiaceae	12 a 20	NP	P	AUT	
fruta-de-faraó-do-cerrado	*Allophylus sericeus*	Sapindaceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
fruta-de-pomba	*Erythroxylum deciduum*	Erythroxylaceae	2 a 10	NP	D	ZOO	
gabiroba / guabiroba	*Campomanesia guaviroba*	Myrtaceae	20	NP	D	ZOO	
gabiroba-árvore / guabiroba / guabirobeira-de-árvore	*Campomanesia xanthocarpa*	Myrtaceae	4 a 20	NP	D	ZOO	
garacuí / angelim-amargoso / baga-de-morcego	*Andira anthelmia*	Fabaceae	14 a 18	NP	D	ZOO	
garapa / grápia	*Apuleia leiocarpa*	Fabaceae	25 a 35	NP	D	AUT	EN
goiaba-brava	*Myrcia tomentosa*	Myrtaceae	12	NP	D	ZOO	
grumixama / grumixama-amarela / grumixama-preta	*Eugenia brasiliensis*	Myrtaceae	10 a 15	NP	D	ZOO	VU
grumixara / guamixinga / quina- três-folhas	*Galipea jasminiflora*	Rutaceae	2 a 7	NP	D	AUT	
guabiju	*Myrcianthes pungens*	Myrtaceae	5 a 15	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
guabiroba-branca	*Campomanesia neriiflora*	Myrtaceae	4 a 8	NP	D	ZOO	
guaçatonga / cabroé	*Casearia grandiflora*	Salicaceae	10	NP	D	ZOO	
guaçatonga / erva-de-lagarto	*Casearia sylvestris*	Salicaceae	6 a 20	P	D	ZOO	
guaiuvira / guajuvira	*Cordia americana*	Boraginaceae	30	NP	D	ANE	
guamirim	*Eugenia francavilleana*	Myrtaceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
guamirim	*Myrcia guianensis*	Myrtaceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
guamirim / araçana	*Calyptranthes lucida*	Myrtaceae	15	NP	D	ZOO	
guamirim / cambuí	*Eugenia cuprea*	Myrtaceae	4 a 12	NP	D	ZOO	
guamirim / cambuí	*Eugenia excelsa*	Myrtaceae	13	NP	D	ZOO	
guamirim / cambuí	*Eugenia francavilleana*	Myrtaceae	13	NP	D	ZOO	
guamirim / cambuizinho	*Eugenia cerasiflora*	Myrtaceae	25	NP	D	ZOO	
guamirim-da-folha-larga	*Calyptranthes grandifolia*	Myrtaceae	5 a 15	NP	D	ZOO	
guanandi / mangue	*Calophyllum brasiliense*	Calophyllaceae	20 a 30	NP	D	ZOO	
guaperê / canjiquinha	*Lamanonia ternata*	Cunoniaceae	12 a 25	NP	D	ANE	
guaperô / vassourão	*Clethra scabra*	Clethraceae	10 a 30	P	D	ANE	
guapira / maria-faceira	*Guapira noxia*	Nyctaginaceae	2 a 10	NP	D	ZOO	
guapira / tapacirica / joão- mole	*Guapira hirsuta*	Nyctaginaceae	20	NP	D	ZOO	
guapuruvu	*Schizolobium parahyba*	Fabaceae	20 a 30	P	D	AUT	
guaraiuva	*Savia dictyocarpa*	Phyllanthaceae	3 a 18	NP	D	AUT	
guarantã	*Trichilia lepidota*	Meliaceae	24	NP	D	ZOO	
guarantã	*Esenbeckia leiocarpa*	Rutaceae	10 a 30	NP	D	AUT	
guaritá / guaritá-do-cerrado	*Astronium graveolens*	Anacardiaceae	15 a 25	NP	D	ANE	
guatambu / guatambu-amarelo	*Aspidosperma ramiflorum*	Apocynaceae	10 a 30	NP	D	ANE	
guatambu / guatambu-mirim	*Aspidosperma olivaceum*	Apocynaceae	5 a 12	NP	D	ANE	
guatambu-mirim	*Aspidosperma riedelii*	Apocynaceae	2 a 8	NP	D	ANE	EN
guatambu-oliva / guatambu- amarelo / guatambu	*Aspidosperma parvifolium*	Apocynaceae	5 a 10	NP	D	ANE	
guatambu-vermelho / guatambu	*Aspidosperma subincanum*	Apocynaceae	5 a 12	NP	D	ANE	
guaxupita	*Esenbeckia grandiflora*	Rutaceae	4 a 7	NP	D	AUT	
gueirova / gueroba / gariroba / guariroba	*Syagrus oleracea*	Arecaceae	5 a 20	NP	D	ZOO	
ingá / ingazeiro	*Inga subnuda*	Fabaceae	10	NP	D	ZOO	
ingá-banana / ingá-caixão / ingá- falcão	*Inga striata*	Fabaceae	8 a 20	P	P	ZOO	
ingá-de-metro	*Inga edulis*	Fabaceae	6 a 25	NP	P	ZOO	
ingá-feijão	*Inga marginata*	Fabaceae	5 a 20	NP	P	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
ingá-ferradura / ingá-amarelo / ingá-macaco	*Inga sessilis*	Fabaceae	8 a 20	P	P	ZOO	
ingá-mirim / ingá / ingá-verde / ingá-miúdo	*Inga laurina*	Fabaceae	10 a 20	NP	P	ZOO	
ingá-quatro-quinas / ingá-do-brejo / ingá-liso / ingá-açu	*Inga vera*	Fabaceae	5 a 10	P	P	ZOO	
ipê-amarelo-casca-lisa / ipê- amarelo-liso / ipê-caroba	*Handroanthus vellosoi*	Bignoniaceae	15 a 25	NP	D	ANE	
ipê-amarelo-da-mata / ipê-amarelo-cascudo	*Handroanthus chrysotrichus*	Bignoniaceae	4 a 10	NP	D	ANE	
ipê-amarelo-da-serra / ipê-ouro / ipê-amarelo	*Handroanthus albus*	Bignoniaceae	20 a 30	NP	D	ANE	
ipê-amarelo-do-brejo / ipê-amarelo	*Handroanthus umbellatus*	Bignoniaceae	10 a 25	NP	D	ANE	
ipê-branco-do-brejo / ipê- branco-do-cerrado	*Tabebuia insignis*	Bignoniaceae	3 a 8	P	D	ANE	
ipê-do-cerrado / ipê-amarelo / ipê- pardo	*Handroanthus serratifolius*	Bignoniaceae	8 a 25	NP	D	AUT	
ipê-roxo / ipê-roxo-de-bola / ipê- rosa	*Handroanthus impetiginosus*	Bignoniaceae	8 a 12	NP	D	ANE	
itararanga / tararana / embauburana	*Pourouma guianensis*	Urticaceae	4 a 22	NP	D	ZOO	
jaborandi	*Pilocarpus pennatifolius*	Rutaceae	2 a 20	NP	D	AUT	
jaborandi / pau-jaborandi	*Pilocarpus pauciflorus*	Rutaceae	6	NP	D	ZOO	
jaca-de-pobre	*Annona montana*	Annonaceae	4 a 9	NP	D	ZOO	
jacarandá-da-bahia / caviúna	*Dalbergia nigra*	Fabaceae	6 a 25	P	P	AUT	EN
jacarandá-do-campo / faveiro / amendoim-do-campo /	*Platypodium elegans*	Fabaceae	8 a 12	NP	D	ANE	
jacarandá-do-mato / angelim- doce	*Andira fraxinifolia*	Fabaceae	6 a 12	NP	D	ZOO	
jacarandá-paulista / jacarandá-do- mato	*Machaerium villosum*	Fabaceae	20 a 30	NP	D	ANE	
jacarandá-violeta	*Machaerium scleroxylon*	Fabaceae	7 a 20	NP	D	ANE	
jacatira-branca	*Miconia affinis*	Melastomataceae	10	NP	D	ZOO	
jacatirão	*Miconia cinnamomifolia*	Melastomataceae	15 a 22	NP	P	ZOO	
jacatirão / urucurana-branca	*Miconia theizans*	Melastomataceae	12	P	D	ZOO	
jambinho / guamirim	*Myrcia pulchra*	Myrtaceae	16	NP	D	ZOO	
jambinho / guamirim	*Myrcia splendens*	Myrtaceae	30	NP	D	ZOO	
jameri / grão-de-galo / gumbixava	*Celtis iguanaea*	Cannabaceae	20	P	P	ZOO	
jangada-brava / pau-jangada / algodoeiro	*Heliocarpus popayanensis*	Malvaceae	6 a 12	P	P	ANE	
jaracatiá / mamão-do-mato	*Jacaratia spinosa*	Caricaceae	6 a 25	NP	D	ZOO	
jasmim / jasmim-pipoca	*Tabernaemontana catharinensis*	Apocynaceae	2 a 9	P	D	ZOO	
jatobá / jatobá-miúdo / jatobá-da- mata	*Hymenaea courbaril*	Fabaceae	15 a 20	NP	D	ZOO	
jenipapo / genipapo	*Genipa americana*	Rubiaceae	8 a 14	NP	D	ZOO	
jequitibá-branco	*Cariniana estrellensis*	Lecythidaceae	35 a 45	NP	D	ANE	
jequitibá-vermelho / jequitibá- rosa	*Cariniana legalis*	Lecythidaceae	30 a 50	NP	D	ANE	
jerivá / palmeira-jerivá / coco- gerivá / baba-de-boi	*Syagrus romanzoffiana*	Arecaceae	7 a 15	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
jurubeba / fruta-de-lobo	*Solanum crinitum*	Solanaceae	10	NP	D	ZOO	
jurubeba / jurubebinha	*Solanum cinnamomeum*	Solanaceae	15	NP	D	ZOO	
jurubeba-branca / pratinha	*Solanum swartzianum*	Solanaceae	8	P	D	ZOO	
juvá / maminha-de-porca	*Zanthoxylum monogynum*	Rutaceae	3 a 12	NP	D	ZOO	
laranja-de-macaco / limão-do-mato / limão-bravo	*Randia armata*	Rubiaceae	3 a 12	NP	D	ZOO	
laranjeira-do-mato / mamica-de- porca	*Zanthoxylum acuminatum*	Rutaceae	15 a 20	P	D	ZOO	
laranjeira-do-mato / mucitaíba / carapicica	*Zollernia ilicifolia*	Fabaceae	12	NP	D	AUT	
laranjinha-do-mato	*Eugenia speciosa*	Myrtaceae	4 a 14	NP	D	ZOO	
laranjinha-do-mato	*Zanthoxylum tingoassuiba*	Rutaceae	12	P	D	ZOO	
leiteiro / jasmim-do-campo / leiteiro-vermelho	*Tabernaemontana hystrix*	Apocynaceae	2 a 15	P	D	ZOO	
leiteiro-branco	*Micrandra elata*	Euphorbiaceae	12 a 35	P	D	AUT	
limão-bravo	*Seguieria americana*	Phytolaccaceae	3 a 12	NP	D	ANE	
limão-bravo / limãozinho-da- praia	*Ximenia americana*	Olacaceae	2,5 a 10	NP	D	ZOO	
limoeiro-do-mato	*Styrax ferrugineus*	Styracaceae	7 a 14	NP	D	ZOO	
limoreiro do mato	*Randia ferox*	Rubiaceae	12	NP	D	ZOO	
louro-pardo / freijó	*Cordia trichotoma*	Boraginaceae	5 a 14	NP	D	ANE	
louro-tabaco	*Cordia trichoclada*	Boraginaceae	8 a 15	P/NP	D	ZOO	VU
louveira	*Cyclolobium brasiliense*	Fabaceae	7 a 10	NP	D	AUT	
macucurana / pau-de-lixa	*Hirtella hebeclada*	Chrysobalanaceae	15 a 18	NP	D	ZOO	
mama-cadela / marmelinho	*Brosimum glaziovii*	Moraceae	25	NP	D	ZOO	VU
mamica-de-cadela / mamica-de- porca / laranjeira-brava	*Zanthoxylum rhoifolium*	Rutaceae	6 a 12	NP	D	ZOO	
mamica-de-porca / mamica-de- cadela / tembetari	*Zanthoxylum riedelianum*	Rutaceae	8 a 20	NP	D	ZOO	
mamica-de-porca / maminha	*Zanthoxylum petiolare*	Rutaceae	4 a 20	NP	D	ZOO	VU
mamica-de-porca / mamiqueira / mamiqueira-fedorenta	*Zanthoxylum caribaeum*	Rutaceae	6 a 20	NP	D	ZOO	
mamica-fedorenta / mamiqueira- fedorenta	*Zanthoxylum caribaeum*	Rutaceae	8 a 14	NP	D	ZOO	
maminha-cadela	*Brosimum gaudichaudii*	Moraceae	4 a 10	NP	D	ZOO	
mamoninha-do-mato	*Esenbeckia febrifuga*	Rutaceae	1 a 11	NP	D	AUT	
mandioqueiro	*Schefflera calva*	Araliaceae	9 a 18	P	D	ZOO	
mandioqueiro / morototó / mandiocão	*Schefflera morototoni*	Araliaceae	7 a 30	P	D	ZOO	
maria-faceira	*Pisonia ambigua*	Nyctaginaceae	5 a 18	NP	D	ZOO	
maria-mole	*Dendropanax cuneatus*	Araliaceae	6 a 20	P	D	ZOO	
marianeira / fruta-de-sabiá	*Acnistus arborescens*	Solanaceae	1,5 a 8	P	P	ZOO	
marinheiro / cedrão	*Guarea guidonia*	Meliaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
marmelada / guruguva-verdadeira	*Amaioua intermedia*	Rubiaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	
marmelada-de-cachorro	*Cordiera concolor*	Rubiaceae	15	P	D	ZOO	
marmeleiro / pau-de-sangue	*Croton celtidifolius*	Euphorbiaceae	6 a 15	P	P	AUT	
marmelinho	*Diospyros inconstans*	Ebenaceae	10 a 30	NP	D	ZOO	
marmelo-do-cerrado / marmelinho-do-campo	*Cordiera sessilis*	Rubiaceae	1,5 a 8	NP	D	ZOO	
mata-pau / figueira-mata-pau	*Coussapoa microcarpa*	Urticaceae	10 a 25	NP	D	ZOO	
mate-falso / jabãozinho	*Symplocos celastrinea*	Symplocaceae	3 a 12	NP	D	ZOO	
maytenus / coração-de-bugre	*Maytenus aquifolia*	Celastraceae	5 a 12	NP	D	ZOO	
maytenus / cuinha / cafezinho	*Maytenus gonoclada*	Celastraceae	4 a 13	NP	D	ZOO	
monjoleiro / espinho-de-maricá / guarucaia	*Senegalia polyphylla*	Fabaceae	15 a 20	P	P	AUT	
mutamba-preta / mutambo / mutamba / fruta-de-macaco	*Guazuma ulmifolia*	Malvaceae	8 a 16	P	P	ZOO	
óleo-de-copaíba / copaíba	*Copaifera langsdorffii*	Fabaceae	10 a 15	NP	D	ZOO	QA
óleo-pardo / cabreúva-parda	*Myrocarpus frondosus*	Fabaceae	20 a 30	NP	D	ANE	
olho-de-cabra / olho-de-cabra- vermelho	*Ormosia arborea*	Fabaceae	15 a 20	NP	D	AUT/ ZOO	
ora-pro-nobis / quiabento / rosa- mole	*Pereskia grandifolia*	Cactaceae	2 a 10	NP	D	ZOO	
ouriço / laranjeira-do-mato	*Sloanea hirsuta*	Elaeocarpaceae	10 a 30	NP	D	ZOO	
paineira / paineira-rosa	*Ceiba speciosa*	Malvaceae	15 a 30	NP	P	ANE	
palmeira-coco-de-natal	*Bactris setosa*	Arecaceae	8	NP	D	ZOO	
palmito-juçara / palmiteiro / palmito-doce / jussara	*Euterpe edulis*	Arecaceae	5 a 12	NP	D	ZOO	VU
pasto-de-anta	*Coussarea contracta*	Rubiaceae	12	NP	D	ZOO	
pasu-taquara	*Aparisthmium cordatum*	Euphorbiaceae	3 a 15	NP	D	AUT	
pata-de-vaca-do-campo / pata- de-vaca	*Bauhinia longifolia*	Fabaceae	4 a 7	P	P	AUT	QA
pau-amargo / cedrinho	*Picramnia sellowii*	Picramniaceae	8	NP	D	ZOO	
pau-amargo / pau-tenente	*Picrasma crenata*	Simaroubaceae	6 a 15	NP	D	ZOO	EX
pau-cigarra / aleluieiro / aleluia	*Senna multijuga*	Fabaceae	6 a 10	P	P	ZOO	
pau-d'alho	*Gallesia integrifolia*	Phytolaccaceae	15 a 30	NP	D	ANE	
pau-de-cinza / fruta-de-jacu	*Symplocos pubescens*	Symplocaceae	20	NP	D	ZOO	
pau-de-leite / leiteira	*Sapium glandulosum*	Euphorbiaceae	5 a 20	P	D	ZOO	
pau-de-mastro / pindaubuna	*Xylopia brasiliensis*	Annonaceae	3 a 10	NP	D	ZOO	
pau-de-remo / benjoeiro	*Styrax latifolius*	Styracaceae	8	P	D	AUT	
pau-de-tucano	*Qualea multiflora*	Vochysiaceae	2 a 14	NP	D	ANE	
pau-de-tucano / cinzeiro / tucaneiro	*Vochysia tucanorum*	Vochysiaceae	8 a 12	NP	D	ANE	
pau-de-vinho / guaricica	*Vochysia bifalcata*	Vochysiaceae	7 a 24	NP	D	ANE	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
pau-jacaré	*Piptadenia gonoacantha*	Fabaceae	10 a 20	P	D	AUT	
pau-jangada / tapiá / tapieira	*Alchornea triplinervia*	Euphorbiaceae	15 a 30	P	P	ZOO	
pau-marfim	*Balfourodendron riedelianum*	Rutaceae	20 a 30	NP	D	ANE	QA
pau-novo	*Vochysia magnifica*	Vochysiaceae	25	NP	D	ANE	
pau-pereira	*Platycyamus regnellii*	Fabaceae	15 a 22	NP	D	AUT	
pau-pombo	*Tapirira obtusa*	Anacardiaceae	8 a 20	NP	D	ZOO	
pau-ripa	*Luetzelburgia guaissara*	Fabaceae	8 a 12	NP	D	AUT	VU
pau-terra-mirim / pau-terra	*Qualea dichotoma*	Vochysiaceae	10 a 18	NP	D	ANE	
pau-viola / pombeiro	*Citharexylum myrianthum*	Verbenaceae	8 a 20	P	D	ZOO	
peito-de-pomba / peito-de-pombo / copiúva	*Tapirira guianensis*	Anacardiaceae	8 a 13	NP	D	ZOO	
pequiá / guatambu	*Aspidosperma australe*	Apocynaceae	5 a 20	NP	D	ANE	
peroba-do-campo / guatambu- do-cerrado	*Aspidosperma tomentosum*	Apocynaceae	1 a 6	NP	D	ANE	QA
peroba-poca / peroba-rosa	*Aspidosperma cylindrocarpon*	Apocynaceae	6 a 30	NP	D	ANE	
peroba-rosa	*Aspidosperma polyneuron*	Apocynaceae	6 a 30	NP	D	ANE	QA
pêssego-do-mato / cereja-do-rio- grande	*Eugenia myrcianthes*	Myrtaceae	5 a 10	P	D	ZOO	
pessegueiro-bravo / marmelo / coração-negro	*Prunus myrtifolia*	Rosaceae	8 a 15	NP	D	ZOO	
pindaíva / pindaíba / biribá	*Duguetia lanceolata*	Annonaceae	15 a 20	NP	D	ZOO	
pindaúva-preta	*Guatteria australis*	Annonaceae	7 a 15	NP	D	ZOO	
pinha-do-brejo / talauma	*Magnolia ovata*	Magnoliaceae	20 a 30	NP	D	ZOO	
pinheirinho / pinheiro-do-mato	*Podocarpus sellowii*	Podocarpaceae	3 a 20	NP	D	ZOO	
piptocarpa	*Piptocarpha macropoda*	Asteraceae	5 a 10	P	P	ANE	
pitanga / pitangueira	*Eugenia uniflora*	Myrtaceae	6 a 12	NP	D	ZOO	
pitanga-preta	*Eugenia florida*	Myrtaceae	5 a 9	NP	D	ZOO	
pixirica	*Miconia minutiflora*	Melastomataceae	14	P	D	ZOO	
pixirica	*Miconia pusilliflora*	Melastomataceae	12	P	D	ZOO	
pixirica	*Miconia rubiginosa*	Melastomataceae	25	P	D	ZOO	
pixirica	*Miconia stenostachya*	Melastomataceae	2 a 10	NP	D	ZOO	
pixirica / holanda	*Leandra carassana*	Melastomataceae	1 a 8	NP	D	ZOO	
pixirica-de-folha-estreita	*Miconia pepericarpa*	Melastomataceae	25	P	D	ZOO	
pixirica-fartura	*Miconia fasciculata*	Melastomataceae	1,5 a 15	NP	D	ZOO	
pixirica-preta	*Miconia macrothyrsa*	Melastomataceae	12	NP	D	ZOO	QA
pororoca / capororoca-branca / capororoca-do-cerrado	*Myrsine guianensis*	Primulaceae	2,5 a 25	P	P	ZOO	
primavera-arbórea / primavera	*Bougainvillea glabra*	Nyctaginaceae	10 a 20	NP	D	ANE	

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
quaresmeira / quaresma	*Tibouchina fothergillae*	Melastomataceae	15	P	D	AUT	
quebra-machado / catiguá- vermelho	*Trichilia clausseni*	Meliaceae	8	NP	D	ZOO	
quina	*Strychnos parvifolia*	Loganiaceae	10 a 25	P	D	ZOO	
quina	*Coutarea hexandra*	Rubiaceae	5 a 11	NP	D	ANE	
quina-de-são-paulo	*Alseis floribunda*	Rubiaceae	2 a 10	NP	D	AUT	
quina-de-são-paulo / canema	*Solanum pseudoquina*	Solanaceae	4 a 10	P	P	ZOO	
rudgea	*Rudgea jasminoides*	Rubiaceae	2 a 8	NP	D	ZOO	
saguaraji-amarelo / cafezinho / café-ziroro	*Rhamnidium elaeocarpum*	Rhamnaceae	4 a 9	NP	D	ZOO	
sangra-d'água	*Croton urucurana*	Euphorbiaceae	7 a 14	P	P	AUT	
sapotinha / leiteiro-de-folha- miuda	*Pouteria gardneri*	Sapotaceae	6	P	D	ZOO	
saputiá / saputá / bacupari	*Cheiloclinium cognatum*	Celastraceae	20	NP	D	ZOO	
sapuva / sapuvinha	*Machaerium stipitatum*	Fabaceae	10 a 20	NP	D	ANE	
sapuva /jacarandá-branco /pau- sangue	*Machaerium brasiliense*	Fabaceae	23	NP	D	ANE	
sassafrazinho-do-campo	*Ocotea lobbiii*	Lauraceae	8	NP	D	ZOO	QA
sete-capotes / araçá-do-mato	*Campomanesia guazumifolia*	Myrtaceae	6 a 10	NP	D	ZOO	
sobrasil / saguaragi	*Colubrina glandulosa*	Rhamnaceae	10 a 20	P/NP	P	ZOO	
sucupirana / sucupira-amarela	*Sweetia fruticosa*	Fabaceae	10 a 18	NP	D	ANE	
suinã / mulungu / mulungu-coral	*Erythrina verna*	Fabaceae	10 a 25	NP	D	AUT	QA
taiuva / taiuveira	*Maclura tinctoria*	Moraceae	10 a 30	NP	D	ZOO	
tamanqueira / tabocuva	*Pera glabrata*	Peraceae	8 a 10	P	D	ZOO	
tamanqueiro / caiuia	*Aegiphila integrifolia*	Lamiaceae	4 a 14	P	D	ZOO	
tamboril / timburi / orelha-de- negro	*Enterolobium contortisiliquum*	Fabaceae	20 a 35	P	P	AUT	
tanheiro / tapiá / tapieira	*Alchornea glandulosa*	Euphorbiaceae	25	P	P	ZOO	
taquara	*Merostachys magellanica*	Poaceae	6 a 8	NP	D	AUT	
taquara / taquara-poca	*Merostachys riedeliana*	Poaceae	10	NP	D	AUT	
taquara / taquara-poca	*Merostachys speciosa*	Poaceae	15	NP	D	AUT	
taquaruçu / tagoara / taboca / takuarussú	*Guadua tagoara*	Poaceae	8 a 20	NP	D	AUT	
tarumã / tarumã-azeitona /	*Vitex megapotamica*	Lamiaceae	5 a 20	NP	D	ZOO	
tarumã / tarumã-do-cerrado	*Vitex polygama*	Lamiaceae	6 a 12	NP	D	ZOO	
tembetari	*Zanthoxylum fagara*	Rutaceae	2 a 20	NP	D	ZOO	
tento	*Ormosia fastigiata*	Fabaceae	12	NP	D	AUT	
timbó / embira-de-sapo	*Dahlstedtia floribunda*	Fabaceae	10 a 20	NP	D	AUT	
trichilia / catiguá-vermelho / carrapeta	*Trichilia emarginata*	Meliaceae	6	NP	D	ZOO	QA

NOME POPULAR	ESPÉCIE	FAMÍLIA	ALTURA (m)	CL. SUCESS.	GRUPO FUNCIONAL	SÍNDROME DE DISPERSÃO	CATEG. AMEAÇA
unha-de-vaca / pata-de-vaca / pata-de-vaca-da-mata	*Bauhinia forficata*	Fabaceae	5 a 9	P	P	AUT	
urtiga / urtigão	*Urera baccifera*	Urticaceae	20	NP	D	ZOO	
urtiga / urtigão	*Urera caracasana*	Urticaceae	10	NP	D	ZOO	
uva-do-mato / pau-amargo	*Picramnia glazioviana*	Picramniaceae	9	NP	D	ZOO	
uvaia	*Eugenia pyriformis*	Myrtaceae	6 a 15	NP	D	ZOO	
vassourão-branco	*Piptocarpha axillaris*	Asteraceae	15	P	P	ANE	
vassourão-preto	*Vernonanthura discolor*	Asteraceae	20	P	P	ANE	
veludo	*Guettarda uruguensis*	Rubiaceae	8	NP	D	ZOO	
veludo	*Guettarda viburnoides*	Rubiaceae	8	NP	D	ZOO	
veludo / veludo-vermelho	*Guettarda pohliana*	Rubiaceae	3 a 7	P	D	ZOO	

Notas:

Classe Sucessional:
NP - Não Pioneira
P - Pioneira

Altura (m): Planta adulta

Grupo Funcional:
D - Diversidade
P - Preenchimento

Síndrome de Dispersão:
ANE: Anemocórica
AUT: Autocórica
ZOO: Zoocórica

Categoria de Ameaça :
EX: Presumivelmente Extinta
EW: Presumivelmente Extinta na natureza
CR: Criticamente Em perigo
EN: Em Perigo
VU : Vulnerável
QA: Quase Ameaçada