



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

PROTOCOLO	Projeto De Lei	Nº ____/____	APROVADO
Em ____/____/____	Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
____	Projeto De Resolução		
Hrs _____ S	Requerimento		REJEITADO
obNº _____	☒ Indicação		
____	Moção		
Ass.: _____	Emenda		Presidente da Câmara

Autores: Ver. Eng.º Celso Silva.

Partidos: REPUBLICANOS,

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente ao Exma. Senhora **Prefeita ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, com cópia para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística – Sr. **WESLEY DE SOUSA LOPES**, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.**

Temática: Limpeza e remoção de resíduos resultantes

Excelentíssima Prefeita,

Cumprimentando-vos cordialmente, oportunidade em que parabenizamos pelos excelentes trabalhos desenvolvidos em prol dos munícipes de Cáceres MT. Aproveito a oportunidade, para **INDICAR** que executivo através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, realize a limpeza do Córrego Sangradouro, bem como a remoção de resíduos resultantes desta, na extensão entre a Avenida 7 de setembro até a Av. José Palmiro.

Ressaltamos que tal indicação trará amplos benefícios de ordem ambiental, visual, de saúde e de efetividade, já que serão removidos entre outras coisas lixos indevidamente jogados no local, contribuindo para diminuição da poluição; contribuirá para a diminuição de animais peçonhentos e silvestres nas proximidades das residências às margens do canal, que podem trazer doenças à população, eficiência no

escoamento das águas nos períodos chuvosos, além de proporcionar um visual mais asséptico ao local. A realização do serviço ainda neste período de estiagem, possibilitará um melhor resultado futuro, e ainda contribuirá na resolução do problema do mal cheiro na região central, próximo aos hotéis e pequenas lojas que margeiam o córrego, na altura da Rua treza de junho, pois a intervenção possibilitará que a pouca água existente na calha do córrego escoe de forma mais eficiente, levando consigo o esgoto despejado indevidamente no local.

Diante do exposto, solicitamos brevidade no atendimento desta demanda, antecipo meus agradecimentos e destaco elevada estima e apreço.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2021.

Ver. Eng.º Celso Silva – REPUBLICANOS

