ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

INDICAÇÃO

Em conformidade com os preceitos regimentais desta Casa Legislativa e após ouvir o Douto Plenário INDICO, seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor Prefeito **RAFAEL MUZZI DE MIRANDA**, no intuito de que interceda junto à Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo Senhor **CARLOS AGUIAR** ou departamento responsável, para que se faça **MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, REPAROS NAS ESTRUTURAS, COMO TETOS E PAREDES DA UNIDADE, ESCADA DE ACESSO A SALA DE CURATIVO NA PARTE DE TRÁS, QUE SE ENCONTRA COM RACHADURAS E CEDENDO SOLO, PODA DE ÁRVORE ANEXA A UNIDADE, EVITANDO RISCO DE QUEDA SOBRE A COBERTURA, NA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA CASTÁLIA** no bairro Castália em Cachoeiras de Macacu-RJ.

APROVADA
EM 19/03/24
PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores.

Justifica-se essa Indicação, tendo em vista a necessidade da padronização das instalações do consultório odontológico, quanto a infraestrutura, que pode ocasionar riscos físicos, biológicos, químicos e ergonômicos dos pacientes e profissionais. Como mostra as imagens em anexo, há infiltração na alvenaria do consultório, o que está propiciando o aparecimento de mofo nas paredes.

Justifica-se essa indicação, pois como mostra as imagens em anexo, o reboco em várias áreas da unidade encontra-se aparente, decorrente de infiltrações, apresentando fissuras, expondo ao risco os usuários e funcionários que utilizam a unidade.

Justifica-se essa indicação, pois solo da parte de trás da unidade está cedendo decorrente de algum vazamento da rede de esgoto da cozinha ou água pluvial. A escada que dá acesso a sala de curativos está apresentando rachaduras, muito provável pela instabilidade do solo, como mostra as imagens em anexo à está indicação.

Justifica-se essa indicação, pois a árvore que se encontra ao lado da

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0170 / 2024 dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em, 15 de março de 2024
RECEPCIONISTA
Mat. 641

unidade está acarretando o risco de queda, atingindo parcialmente a cobertura da unidade e causando algum dano a vida dos usuários e profissionais.

Por ser justa esta indicação, conto com a aprovação dos meus pares e o pronto atendimento por parte do Poder Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 15 de março de 2024.

EDGAR ROSA DA SILVA
Vereador - PMB

Edgar Rosa da Silva
VEREADOR
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - R

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

