Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
16/04/24
Mazutti
Vereador - 1º Secretário

INDICAÇÃO N.º 445 , DE 2024

(Proponente: Vereador Professor Santello/União Brasil)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 16/04/24
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Secretaria Municipal de Educação, - Semed, solicitando para que seja realizada a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula e dependências administrativas da escola municipal Professora Kelly Christina Correa Trukane, localizada na rua Monte Negro, n°21, quadra 266A, lote 0004 no bairro Morumbi.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 15 de abril de 2024.

Professor Santello
Vereador/União Brasil

Justificação

A referida proposição tem por fim, solicitar para que seja realizada a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula e dependências administrativas da escola municipal Professora Kelly Christina Correa Trukane, localizada na rua Monte Negro, n°21, quadra 266A, lote 0004 no bairro Morumbi.

O ar condicionado nas escolas cumpre o papel de refrigerar as salas e manter os alunos focados. A alta temperatura constante provoca irritabilidade e impaciência, aspectos que impedem o progresso dos estudos.

Consequentemente, o estudante enfrenta dificuldade em fixar o conhecimento devido a diminuição da capacidade de concentração. Numerosas investigações científicas confirmam que a capacidade de aprendizagem e memorização é negativamente impactada por temperaturas altas.

Visando a segurança, bem-estar dos cidadãos, e cumprindo nosso dever de fiscalizar, encaminhamos a referida indicação para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, tome as devidas providências.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA