

Ofício nº 072/2024 – GAB/PMON

Ourilândia do Norte/PA, 30 de setembro de 2024.

Ao
Excelentíssimo,
Vereador - Presidente da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte/PA,
Sr. WALMY CESAR COSTA RODRIGUES.

Senhor Presidente,

Encaminhamos-lhe, o Projeto de Lei que dispõe sobre o perímetro urbano e de expansão urbana do Distrito Campinho, Vila Fogão Queimado e Vila Caeteté (Projeto Casulo I), diante das justificativas que seguem anexas.

Respeitosamente, solicitamos a colaboração dos(a) Ilustres Vereadores(a) para apreciação e votação do presente Projeto de Lei, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, conforme os preceitos do Regimento Interno dessa Casa de Leis, haja vista, o seu relevante interesse público.

Na expectativa de que este seja acolhido, subscrevo com apreço e consideração.

Atenciosamente,

JULIO CESAR

DAIREL:79801331291

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR DAIREL:79801331291
Dados: 2024.09.30 10:26:52 -03'00'

Júlio César Dairel

PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

MENSAGEM – JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ilustríssimos(a) Vereadores(a).

Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a essa Casa de Leis, o presente Projeto de Lei, que Dispõe sobre o perímetro urbano e de expansão urbana do Distrito Campinho, Vila Fogão Queimado e Vila Caeteté (Projeto Casulo I).

A criação e a atualização dos perímetros urbanos e das zonas urbanas consolidadas no Distrito de Campinho, Vila Fogão Queimado e Vila Caeteté (Projeto Casulo I) são fundamentais, não apenas para o ordenamento territorial, mas também para garantir a todos o direito de propriedade real sobre seus imóveis.

Este ato é crucial para que os moradores tenham a segurança jurídica necessária, permitindo que possam investir e melhorar suas propriedades com a tranquilidade de saber que são, de fato, donos do local onde vivem. O direito à propriedade é um dos pilares da cidadania, pois assegura a dignidade das pessoas e promove o desenvolvimento social e econômico.

Quando um imóvel está regularizado, seu proprietário pode obter financiamentos para melhorias, vender ou alugar o bem de forma segura, e, acima de tudo, construir um futuro com mais estabilidade para sua família. Sem essa garantia, os moradores vivem em constante incerteza, o que desestimula investimentos e prejudica o crescimento das comunidades. Além disso, é importante destacar que a regularização fundiária tem um impacto significativo não apenas para os indivíduos, mas também para as instituições coletivas, como as igrejas. Mesmo as igrejas mais organizadas evitam investir em edificações ou projetos em terrenos que não são, de fato, de sua propriedade.

A ausência de um título de propriedade, impede que essas instituições façam melhorias, construam templos, ou desenvolvam atividades que beneficiem a comunidade, devido ao risco de perderem o terreno ou enfrentarem disputas jurídicas no futuro. Portanto, ao atualizar os perímetros urbanos e as zonas urbanas consolidadas, o poder público está garantindo que todos, sem exceção, possam ter o direito à propriedade assegurado. Este é um passo essencial para promover a justiça social, estimular o desenvolvimento urbano e garantir que todos, desde o morador comum até as organizações comunitárias, possam investir e crescer com segurança em suas localidades.

Neste linear, todas as coordenadas a seguir descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Posto isto, acreditando ser suficiente a justificativa apresentada, solicito de Vossa Excelência e dos demais Nobres Edis que a presente propositura seja apreciada e aprovada em URGÊNCIA nos termos do Regime Interno da Câmara Municipal.

Diante dos motivos explanados, reiteramos a necessidade da aprovação do presente Projeto de Lei, invocando o reconhecimento por parte dos Nobres Vereadores.

JULIO CESAR DAIREL:79801331291

Assinado de forma digital por JULIO
CESAR DAIREL:79801331291
Dados: 2024.09.30 10:27:08 -03'00'

Júlio César Dairél

PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

PROJETO LEI MUNICIPAL Nº _____

DE, 30 DE SETEMBRO DE 2024.

“Dispõe sobre o perímetro urbano e de expansão urbana do Distrito Campinho, Vila Fogão Queimado e Vila Caeteté (Projeto Casulo I), conforme diretrizes definidas pelo Plano Diretor Participativo do Município de Ourilândia do Norte.”

O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, Dr. Júlio César Dairel, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O perímetro do **PLANO DE EXPANSÃO URBANA E ZONA URBANA CONSOLIDADA DA SEDE DISTRITO CAMPINHO** fica definido com as seguintes descrições:

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO PARTE ÚNICA

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0230**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas N **9.196.849,89m** e E **524.920,72m**; deste segue com azimute de 105°16'44" por uma distância de 120,00m até o vértice **-P-0231**, de coordenadas N **9.196.818,26m** e E **525.036,48m**; deste segue com azimute de 106°56'45" por uma distância de 193,96m até o vértice **-P-0232**, de coordenadas N **9.196.761,73m** e E **525.222,02m**; deste segue com azimute de 188°30'10" por uma distância de 182,49m até o vértice **-P-0233**, de coordenadas N **9.196.581,24m** e E **525.195,03m**; deste segue com azimute de 106°28'43" por uma distância de 343,57m até o vértice **-P-0234**, de coordenadas N **9.196.483,79m** e E **525.524,49m**; deste segue com azimute de 110°11'06" por uma distância de 537,13m até o vértice **-P-0235**, de coordenadas N **9.196.298,45m** e E **526.028,63m**; deste segue com azimute de 198°01'49" por uma distância de 796,80m até o vértice **-P-0236**, de coordenadas N **9.195.540,78m** e E **525.782,01m**; deste segue com azimute de 288°46'51" por uma distância de 222,73m até o vértice **-P-0237**, de coordenadas N **9.195.612,49m** e E **525.571,13m**; deste segue com azimute de 289°01'34" por uma distância de 540,26m até o vértice **-P-0238**, de coordenadas N **9.195.788,61m** e E **525.060,38m**; deste segue com azimute de 286°44'55" por uma distância de 256,46m até o vértice **-P-0239**, de coordenadas N **9.195.862,52m** e E **524.814,80m**; deste segue com azimute de 286°40'20" por uma distância de 114,29m até o vértice **-P-0240**, de coordenadas N **9.195.895,31m** e E **524.705,31m**; deste segue com azimute 12°42'59" por uma distância de 978,58m até o vértice **-P-0230**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 4.286,27 m.”

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
“ZONA URBANA CONSOLIDADA”
PARTE 1

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **D43-M-0024** de coordenadas (Longitude: **-50°46'23.501"**, Latitude: **-7°15'58.286"** e altitude 265,54m) vértice mais ao norte deste perímetro, situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com o limite do SÍTIO MISSOURI; com os seguintes azimutes e distâncias: 106°55' e distância 194,02m, até o vértice **FJTZ-M-2520** de coordenadas (Longitude: **-50°46'17.450"**, Latitude: **-7°16'00.124"** e altitude 262,15m); deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - SÍTIO MISSOURI, com os seguintes azimutes e distâncias: 188°27' e 182,66, até o vértice **FJTZ-M-2521** de coordenadas (Longitude: **-50°46'18.326"**, Latitude: **-7°16'06.005"** e altitude 261,73m); 106°25' e 341,96m, até o vértice **FJTZ-M-2522**, de coordenadas (Longitude: **-50°46'07.634"**, Latitude: **-7°16'09.154"** e altitude 266,54m); situado no limite do SÍTIO MISSOURI, com o limite da FAZENDA GAIVOTA; deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: 6388 - FAZENDA GAIVOTA, com os seguintes azimutes e distâncias: 192°07' e 218,86, até o vértice **DU3-M-2302** de coordenadas (Longitude: **-50°46'09.133"**, Latitude: **-7°16'16.119"** e altitude 271,13m); 106°09' e 140,18, até o vértice **DU3-M-2301** de coordenadas (Longitude: **-50°46'04.744"**, Latitude: **-7°16'17.389"** e altitude 270,55m); 190°37' e 28,94, até o vértice **DU3-M-2314** de coordenadas (Longitude: **-50°46'04.918"**, Latitude: **-7°16'18.315"** e altitude 262,01m); 107°01' e 93,39, até o vértice **DU3-M-2308** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.007"**, Latitude: **-7°16'19.205"** e altitude 269,65m); 197°32' e 71,34, até o vértice **DU3-M-2307** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.708"**, Latitude: **-7°16'21.419"** e altitude 269,65m); 107°34' e 42,51, até o vértice **A7R-M-WB35** de coordenadas (Longitude: **-50°46'01.387"**, Latitude: **-7°16'21.837"** e altitude 268,45m); 107°11' e 9,25, até o vértice **DU3-M-2306** de coordenadas (Longitude: **-50°46'01.099"**, Latitude: **-7°16'21.926"** e altitude 268,45m); 16°36' e 290,38, até o vértice **DU3-M-2313** de coordenadas (Longitude: **-50°45'58.394"**, Latitude: **-7°16'12.868"** e altitude 266,57m); 108°00' e 231,67m, até o vértice **DU3-M-2312**, de coordenadas (Longitude: **-50°45'51.212"**, Latitude: **-7°16'15.200"** e altitude 263,20m); situado no limite da FAZENDA GAIVOTA, com o limite da FAZENDA BELA VISTA; deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - FAZENDA BELA VISTA, com o azimute de 208°44' e distância 286,41m, até o vértice **D6H-M-1072** de coordenadas (Longitude: **-50°45'55.702"**, Latitude: **-7°16'23.374"** e altitude 266,03m); situado no limite da FAZENDA BELA VISTA, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO; deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, que liga OURILÂNDIA A BANNACH, com os seguintes azimutes e distâncias: 283°22' e 56,57, até o vértice **FJTZ-V-4042** de coordenadas (Longitude: **-50°45'57.496"**, Latitude: **-7°16'22.948"** e altitude 257,32m); 283°21' e 115,09, até o vértice **FJTZ-V-4043** de coordenadas (Longitude: **-50°46'01.146"**, Latitude: **-7°16'22.082"** e altitude 260,96m); 287°31' e 51,83, até o vértice **FJTZ-V-4044** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.757"**, Latitude: **-7°16'21.574"** e altitude 261,54m);

288°06' e 89,34, até o vértice **FJTZ-V-4045** de coordenadas (Longitude: -50°46'05.525", Latitude: -7°16'20.670" e altitude 264,80m); 286°54' e 188,91, até o vértice **FJTZ-V-4046** de coordenadas (Longitude: -50°46'11.417", Latitude: -7°16'18.882" e altitude 263,80m); 287°27' e 146,28, até o vértice **FJTZ-V-4047** de coordenadas (Longitude: -50°46'15.966", Latitude: -7°16'17.454" e altitude 263,13m); 287°22' e 140,72, até o vértice **FJTZ-V-4048** de coordenadas (Longitude: -50°46'20.344", Latitude: -7°16'16.086" e altitude 264,26m); 287°33' e 119,79, até o vértice **FJTZ-V-4049** de coordenadas (Longitude: -50°46'24.067", Latitude: -7°16'14.910" e altitude 265,07m); 289°33' e 81,22, até o vértice **FJTZ-M-2533** de coordenadas (Longitude: -50°46'26.562", Latitude: -7°16'14.025" e altitude 261,59m); 287°33' e 29,44, até o vértice **FJTZ-M-2534** de coordenadas (Longitude: -50°46'27.477", Latitude: -7°16'13.736" e altitude 261,59m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, com o limite do SÍTIO ESMERALDA, deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - SÍTIO ESMERALDA, com o azimute de 9°31' e distância 229,34m, até o vértice **FJTZ-M-2535** de coordenadas (Longitude: -50°46'26.239", Latitude: -7°16'06.374" e altitude 266,54m); situado no limite do SÍTIO ESMERALDA, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, deste, segue confrontando com a faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com os seguintes azimutes e distâncias: 102°57' e 39,88, até o vértice **FJTZ-M-2536** de coordenadas (Longitude: -50°46'24.972", Latitude: -7°16'06.665" e altitude 266,03m); 9°56' e 261,34, até o vértice **D43-M-0024** de coordenadas (Longitude: -50°46'23.501", Latitude: -7°15'58.286" e altitude 265,54m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com o limite do SÍTIO MISSOURI, vértice inicial da descrição deste perímetro."

PARTE 2

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **FJTZ-V-4026** de coordenadas (Longitude: -50°46'26.183", Latitude: -7°16'14.894" e altitude 264,26m) vértice mais ao norte deste perímetro, situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO; com os seguintes azimutes e distâncias: 101°33' e distância 63,03m, até o vértice **FJTZ-V-4027** de coordenadas (Longitude: -50°46'24.170", Latitude: -7°16'15.305" e altitude 265,07m); deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, que liga OURILANDIA A BANNACH, com os seguintes azimutes e distâncias: 107°32' e 119,14, até o vértice **FJTZ-V-4028** de coordenadas (Longitude: -50°46'20.467", Latitude: -7°16'16.474" e altitude 264,26m); 107°22' e 140,78, até o vértice **FJTZ-V-4029** de coordenadas (Longitude: -50°46'16.087", Latitude: -7°16'17.842" e altitude 263,13m); 107°27' e 146,29, até o vértice **FJTZ-V-4030** de coordenadas (Longitude: -50°46'11.538", Latitude: -7°16'19.271" e altitude 263,80m); 106°53' e 189,00, até o vértice **FJTZ-V-4031** de coordenadas (Longitude: -50°46'05.643", Latitude: -7°16'21.059" e altitude 264,80m); 106°49' e 85,05, até o vértice **FJTZ-V-4032** de coordenadas (Longitude: -50°46'02.989", Latitude: -7°16'21.860" e altitude 261,54m); 106°35' e 38,51m, até o vértice **FJTZ-V-4033**, de coordenadas (Longitude: -50°46'01.786",

Latitude: **-7°16'22.218"** e altitude 260,80m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH; deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH, que liga VILA DO CAMPINHO A BANNACH, com os seguintes azimutes e distâncias: 190°02' e 187,82, até o vértice **FJTZ-V-4034** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.853"**, Latitude: **-7°16'28.238"** e altitude 260,35m); 186°28' e 20,96, até o vértice **FJTZ-V-4035** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.930"**, Latitude: **-7°16'28.916"** e altitude 259,96m); 173°45' e 15,24, até o vértice **FJTZ-V-4036** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.876"**, Latitude: **-7°16'29.409"** e altitude 259,89m); 165°28' e 23,01, até o vértice **FJTZ-V-4037** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.688"**, Latitude: **-7°16'30.134"** e altitude 259,75m); 159°37' e 33,82, até o vértice **FJTZ-M-2526** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.304"**, Latitude: **-7°16'31.166"** e altitude 261,03m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH, com o limite da AREA URBANA PARTICULAR; deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - AREA URBANA PARTICULAR com os seguintes azimutes e distâncias: 288°50' e 53,94, até o vértice **FJTZ-M-2527** de coordenadas (Longitude: **-50°46'03.968"**, Latitude: **-7°16'30.599"** e altitude 261,03m); 288°47' e 57,51, até o vértice **FJTZ-M-2528** de coordenadas (Longitude: **-50°46'05.743"**, Latitude: **-7°16'29.996"** e altitude 262,03m); 288°22' e 217,77, até o vértice **FJTZ-M-2529** de coordenadas (Longitude: **-50°46'12.480"**, Latitude: **-7°16'27.761"** e altitude 263,04m); 288°09' e 211,59, até o vértice **FJTZ-M-2530** de coordenadas (Longitude: **-50°46'19.034"**, Latitude: **-7°16'25.614"** e altitude 263,26m); 7°54' e 65,04, até o vértice **FJTZ-M-2531** de coordenadas (Longitude: **-50°46'18.742"**, Latitude: **-7°16'23.517"** e altitude 264,01m); 288°03' e 302,21m, até o vértice **FJTZ-M-2532**, de coordenadas (Longitude: **-50°46'28.108"**, Latitude: **-7°16'20.467"** e altitude 261,39m); situado no limite da AREA URBANA PARTICULAR, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO; deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com os seguintes azimutes e distâncias: 16°46' e 146,96, até o vértice **FJTZ-P-4124** de coordenadas (Longitude: **-50°46'26.725"**, Latitude: **-7°16'15.887"** e altitude 263,57m); 26°49' e 21,21, até o vértice **FJTZ-P-4125** de coordenadas (Longitude: **-50°46'26.413"**, Latitude: **-7°16'15.271"** e altitude 263,82m); 31°20' e 13,56m, até o vértice **FJTZ-V-4026**, de coordenadas (Longitude: **-50°46'26.183"**, Latitude: **-7°16'14.894"** e altitude 264,26m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL CAMPINHO, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, vértice inicial da descrição deste perímetro."

PARTE 3

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **FJTZ-V-4039** de coordenadas (Longitude: **-50°46'01.470"**, Latitude: **-7°16'22.303"** e altitude 260,80m) vértice mais ao norte deste perímetro, situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO; com os seguintes azimutes e distâncias: 103°52' e distância 122,92m, até o

vértice **FJTZ-V-4040** de coordenadas (Longitude: **-50°45'57.580"**, Latitude: **-7°16'23.263"** e altitude 257,32m); deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, que liga OURILANDIA DO NORTE A BANNACH, com os seguintes azimutes e distâncias: 105°55' e 54,74, até o vértice **FJTZ-V-4041** de coordenadas (Longitude: **-50°45'55.864"**, Latitude: **-7°16'23.752"** e altitude 256,63m); 110°13' e 18,21m, até o vértice **FJTZ-M-2523**, de coordenadas (Longitude: **-50°45'55.307"**, Latitude: **-7°16'23.957"** e altitude 255,85m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FOGÃO QUEIMADO, com o limite do SÍTIO SÃO MIGUEL; deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - SÍTIO SÃO MIGUEL, com o azimuth de 194°45' e distância 204,33m, até o vértice **FJTZ-M-2524** de coordenadas (Longitude: **-50°45'57.003"**, Latitude: **-7°16'30.389"** e altitude 264,00m); situado no limite do SÍTIO SÃO MIGUEL, com o limite da AREA URBANA PARTICULAR; deste, segue confrontando com a CNS: 06.773-6 - MAT.: POSSE - AREA URBANA PARTICULAR, com o azimuth de 287°30' e distância 179,74m, até o vértice **FJTZ-M-2525** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.591"**, Latitude: **-7°16'28.629"** e altitude 260,34m); situado no limite da AREA URBANA PARTICULAR, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH; deste, segue confrontando com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH, que liga VILA DO CAMPINHO A BANNACH, com os seguintes azimutes e distâncias: 10°02' e 10,73, até o vértice **FJTZ-V-4038** de coordenadas (Longitude: **-50°46'02.530"**, Latitude: **-7°16'28.285"** e altitude 260,35m); 10°02' e 186,63m, até o vértice **FJTZ-V-4039**, de coordenadas (Longitude: **-50°46'01.470"**, Latitude: **-7°16'22.303"** e altitude 260,80m); situado no limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL BANNACH, com o limite da faixa de domínio da ESTRADA VICINAL FUGÃO QUEIMADO, vértice inicial da descrição deste perímetro."

Art. 2º - O perímetro do **PLANO DE EXPANSÃO URBANA E ZONA URBANA CONSOLIDADA DA SEDE VILA FUGÃO QUEIMADO** fica definido com as seguintes descrições:

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
“PLANO DE EXPANSÃO URBANA”
PARTE ÚNICA

“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **M360**, de coordenadas **N 9.203.770,81m e E 536.801,74m**; deste segue com azimuth de 109°21'25,47" por uma distância de 494,29m, até o ponto **M361**, de coordenadas **N 9.203.606,98m e E 537.268,09m**; deste segue com azimuth de 173°42'00,65" por uma distância de 287,01m, até o ponto **M362**, de coordenadas **N 9.203.321,70m e E 537.299,58m**; deste segue com azimuth de 193°46'49,11" por uma distância de 295,92m, até o ponto **M363**, de coordenadas **N 9.203.034,30m e E 537.229,09m**; deste segue com azimuth de 295°56'06,92" por uma distância de 623,77m, até o ponto **M364**, de coordenadas **N 9.203.307,11m e E 536.668,14m**; deste segue com azimuth de 16°04'21,06" por uma distância de 482,56m, até o ponto **M360**, onde teve início essa descrição.”

**DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
“ZONA URBANA CONSOLIDADA”**

PARTE 1

“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **M325**, de coordenadas N 9.203.666,96m e E 537.048,47m; deste segue confrontando com a propriedade de , com azimute de 109°36'59,62" por uma distância de 129,51m, até o ponto **M326**, de coordenadas N 9.203.623,48m e E 537.170,46m ; deste segue com azimute de 196°39'55,66" por uma distância de 100,02m, até o ponto **M327**, de coordenadas N 9.203.527,66m e E 537.141,78m ; deste segue com azimute de 291°40'44,81" por uma distância de 262,42m, até o ponto **M328**, de coordenadas N 9.203.624,60m e E 536.897,92m ; deste segue com azimute de 96°46'10,18" por uma distância de 130,28m, até o ponto **M329**, de coordenadas N 9.203.609,24m e E 537.027,29m ; deste segue com azimute de 20°08'43,01" por uma distância de 61,48m, até o ponto **M325**, onde teve início essa descrição.”

PARTE 2

“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto mais ao norte, o vértice **M330**, de coordenadas N 9.203.600,52m e E 536.899,83m; 110°48'02,11", 253,68m, até o ponto **M331**, de coordenadas N 9.203.510,44m e E 537.136,98m; 110°47'00,68", 132,32m, até o ponto **M332**, de coordenadas N 9.203.463,49m e E 537.260,69m; 195°55'36,91", 124,49m, até o ponto **M333**, de coordenadas N 9.203.343,78m e E 537.226,53m; 220°18'28,93", 166,97m, até o ponto **M334**, de coordenadas N 9.203.216,45m e E 537.118,52m; 294°28'14,04", 288,33m, até o ponto **M335**, de coordenadas N 9.203.335,88m e E 536.856,09m; 9°23'07,72", 268,23m, até o vértice **M330**, ponto inicial da descrição deste perímetro.”

Art. 3º - O perímetro do **PLANO DE EXPANSÃO URBANA E ZONA URBANA CONSOLIDADA DA SEDE VILA CAETETÉ (PROJETO CASULO I)** fica definido com as seguintes descrições:

**DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
“PLANO DE EXPANSÃO URBANA”
PARTE ÚNICA**

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **M24**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, de coordenadas N 9.252.448,11m e E 514.131,43m; deste segue com azimute de 166°55'36" por uma distância de 212,44m até o vértice **M25**, de coordenadas N 9.252.241,18m e E 514.179,48m; deste segue com azimute de 166°35'17" por uma distância de 145,23m até o vértice **M26**, de coordenadas N 9.252.099,91m e E 514.213,17m; deste segue com azimute de 184°06'37" por uma distância de 63,96m até o vértice **M27**, de coordenadas N 9.252.036,12m e E 514.208,58m; deste segue com azimute de 254°27'10" por uma distância de 377,05m até o

vértice **M28**, de coordenadas **N 9.251.935,06m** e **E 513.845,33m**; deste segue com azimute de **333°53'45"** por uma distância de **446,27m** até o vértice **M23**, de coordenadas **N 9.252.335,81m** e **E 513.648,96m**; deste segue com azimute **76°53'49"** por uma distância de **495,36m** até o vértice **M24**, ponto inicial da descrição deste perímetro de **1.740,31 m.**”

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO “ZONA URBANA CONSOLIDADA”

PARTE 1

“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **M16**, de coordenadas **N 9.252.418,42m** e **E 514.052,94m**; deste segue com azimute de **86°27'59,82"** por uma distância de **37,71m**, até o ponto **M17**, de coordenadas **N 9.252.420,74m** e **E 514.090,57m**; deste segue com azimute de **89°09'56,51"** por uma distância de **33,19m**, até o ponto **M18**, de coordenadas **N 9.252.421,23m** e **E 514.123,75m**; deste segue com azimute de **167°02'32,16"** por uma distância de **146,31m**, até o ponto **M19**, de coordenadas **N 9.252.278,64m** e **E 514.156,56m**; deste segue com azimute de **185°27'06,19"** por uma distância de **69,00m**, até o ponto **M20**, de coordenadas **N 9.252.209,95m** e **E 514.150,00m**; deste segue com azimute de **187°32'32,92"** por uma distância de **73,35m**, até o ponto **M21**, de coordenadas **N 9.252.137,24m** e **E 514.140,38m**; deste segue com azimute de **181°58'51,34"** por uma distância de **75,15m**, até o ponto **M22**, de coordenadas **N 9.252.062,13m** e **E 514.137,78m**; deste segue com azimute de **266°33'57,21"** por uma distância de **36,75m**, até o ponto **M23**, de coordenadas **N 9.252.059,93m** e **E 514.101,10m**; deste segue com azimute de **342°45'54,22"** por uma distância de **40,16m**, até o ponto **M24**, de coordenadas **N 9.252.098,29m** e **E 514.089,20m**; deste segue com azimute de **350°14'50,06"** por uma distância de **33,84m**, até o ponto **M25**, de coordenadas **N 9.252.131,64m** e **E 514.083,46m**; deste segue com azimute de **354°03'23,51"** por uma distância de **46,13m**, até o ponto **M26**, de coordenadas **N 9.252.177,51m** e **E 514.078,69m**; deste segue com azimute de **354°36'26,73"** por uma distância de **40,07m**, até o ponto **M27**, de coordenadas **N 9.252.217,40m** e **E 514.074,92m**; deste segue com azimute de **353°46'48,84"** por uma distância de **44,94m**, até o ponto **M28**, de coordenadas **N 9.252.262,08m** e **E 514.070,05m**; deste segue com azimute de **353°40'39,62"** por uma distância de **46,99m**, até o ponto **M29**, de coordenadas **N 9.252.308,79m** e **E 514.064,88m**; deste segue com azimute de **354°02'22,53"** por uma distância de **67,52m**, até o ponto **M30**, de coordenadas **N 9.252.375,95m** e **E 514.057,87m**; deste segue com azimute de **353°22'39,39"** por uma distância de **42,75m**, até o ponto **M16**, onde teve início essa descrição.”

PARTE 2

“Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto **M01**, de coordenadas **N 9.252.384,52m e E 513.909,42m**; deste segue com azimuth de $81^{\circ}56'22,43''$ por uma distância de 26,23m, até o ponto **M02**, de coordenadas **N 9.252.388,20m e E 513.935,39m**; deste segue com azimuth de $78^{\circ}06'22,82''$ por uma distância de 69,64m, até o ponto **M03**, de coordenadas **N 9.252.402,56m e E 514.003,54m**; deste segue com azimuth de $77^{\circ}59'23,71''$ por uma distância de 22,85m, até o ponto **M04**, de coordenadas **N 9.252.407,31m e E 514.025,89m**; deste segue com azimuth de $54^{\circ}28'13,39''$ por uma distância de 12,94m, até o ponto **M05**, de coordenadas **N 9.252.414,83m e E 514.036,42m**; deste segue com azimuth de $170^{\circ}50'33,52''$ por uma distância de 41,21m, até o ponto **M06**, de coordenadas **N 9.252.374,14m e E 514.042,98m**; deste segue com azimuth de $174^{\circ}02'58,22''$ por uma distância de 67,34m, até o ponto **M07**, de coordenadas **N 9.252.307,17m e E 514.049,96m**; deste segue com azimuth de $173^{\circ}40'39,56''$ por uma distância de 46,99m, até o ponto **M08**, de coordenadas **N 9.252.260,46m e E 514.055,13m**; deste segue com azimuth de $173^{\circ}45'32,49''$ por uma distância de 44,79m, até o ponto **M09**, de coordenadas **N 9.252.215,93m e E 514.060,00m**; deste segue com azimuth de $174^{\circ}36'41,15''$ por uma distância de 40,10m, até o ponto **M10**, de coordenadas **N 9.252.176,01m e E 514.063,77m**; deste segue com azimuth de $174^{\circ}03'28,52''$ por uma distância de 47,02m, até o ponto **M11**, de coordenadas **N 9.252.129,25m e E 514.068,64m**; deste segue com azimuth de $167^{\circ}22'53,83''$ por uma distância de 30,18m, até o ponto **M12**, de coordenadas **N 9.252.099,80m e E 514.075,23m**; deste segue com azimuth de $274^{\circ}47'25,39''$ por uma distância de 126,88m, até o ponto **M13**, de coordenadas **N 9.252.110,39m e E 513.948,80m**; deste segue com azimuth de $351^{\circ}49'36,14''$ por uma distância de 276,95m, até o ponto **M01**, onde teve início essa descrição.”

Art. 4º - São partes integrantes desta lei, os mapas das regiões supracitadas, os quais apresentam os perímetros descritos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revoga-se os artigos 2º e 4º da Lei Municipal nº 367/2006.

Ourilândia do Norte/PA, 30 de setembro de 2024.

JULIO CESAR

DAIREL:79801331291

Assinado de forma digital por JULIO
CESAR DAIREL:79801331291
Dados: 2024.09.30 10:27:26 -03'00'

Júlio César Dairel

PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA