INDICAÇÃO Nº 2192/2025

Indica ao Prefeito a poda ou a remoção de árvore com risco de queda localizada na Rua Água Marinha, nº 113, Parque Ouro Verde, no Bairro Porto Meira.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize, com urgência, a poda ou remoção de árvore com risco de queda localizada na calçada da Rua Água Marinha, nº 113, Parque Ouro Verde, no Bairro Porto Meira, em frente ao campo de futebol sintético "Toca da Raposa".

J U S T I F I C A T I V A

A árvore mencionada encontra-se visivelmente comprometida e com risco de queda, podendo atingir veículos, pedestres ou até mesmo crianças, especialmente por estar localizada em frente a uma área de lazer frequentada por famílias.

Moradores da região relataram que já entraram em contato com a Prefeitura, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. O risco é iminente e pode resultar em acidentes graves ou até tragédias, caso a situação persista sem intervenção.

Diante da urgência e da natureza do risco envolvido, solicita-se que a Secretaria competente envie equipe técnica para avaliação imediata, a fim de executar a poda ou remoção segura da árvore, evitando danos à população e ao patrimônio público e privado.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2025.

Sidnei Prestes
Vereador

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F244-D86B-442F-138B e informe o código F244-D86B-442F-138B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F244-D86B-442F-138B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIDNEI SILVA PRESTES JUNIOR (CPF 005.XXX.XXX-09) em 26/06/2025 10:35:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F244-D86B-442F-138B