Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0856 / 2021 dado pelo protocolo, distribuido à PRESIDÊNCIA
Em, 16 de SETEMBRO de 2021
Andriele Machado Borges
RECEPCIONISTA
Mat. 737
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

INDICAÇÃO

Em conformidade com o que preceitua o Regimento Interno desta Casa Legislativa e após ouvir o Douto Plenário, **INDICO**, que seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor Prefeito **Rafael Muzzi de Miranda,** solicitando sua intermediação junto à **AMAE-CM** para que seja feito um estudo de viabilidade técnica e orçamentária para que sejam **substituídas as manilhas de barro por manilhas novas nas ruas Francisco Acúrcio torres e Desembargador Moacir Braga Land no Bairro Goiabal.**

APROVADA
EM 21/09/2021
PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores.

Tal indicação se faz devido a rede de esgoto e tubulações desta localidade ser muito antiga, o que acaba ocasionando o entupimento e retorno do esgoto para algumas casas.

Sala das Sessões, 16 de Setembro de 2021.

José Lucas Stutz Delgado Pinto
= Vereador – PP =