Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 05/05/17
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 434, 2017.
(Autor: Vereador Carlinhos Oliveira/PSC)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Carlinhos Oliveira/PSC, nos termos que regem o Art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante à Secretaria de Obras - SESOP, solicitando providências em instalação de galerias de água pluvial no Bairro Interlagos na Região Norte.

É a indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 05 de maio 2017.

Carlinhos Oliveira
Vereador / PSC

Justificação

Devido aos períodos de chuvas, nesta localidade por não ter onde escoar, a água causa vários danos criando inundação, desconforto aos pedestres, além do prejuízo ao meio ambiente, pois empurra o lixo para o rio, devido à falta de boca de lobo de capitação de água.

Pelo motivo expresso, esperamos contar com o apoio do Executivo a esta reivindicação.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA