CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA GISLENE COUTO

REQUERIMENTO N.º 1095 / 2022
VERSÃO: Processo Seletivo Agentes de Saúde
AUTORIA: Vereadora Gislene Couto
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: ( )
Aprovado
____/____/____ ( )
Rejeitado

Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Igor Pereira dos Santos, que determine ao setor competente a instalação de lâmpadas LED nos postes de energia da Rua Alumínio, Bairro Amoreiras II, medida que aumentará a segurança dos moradores, uma vez que, atualmente, a rua fica muito escura após o anoitecer.

Termos em que,
Peço e espero deferimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 07/07/22
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Paracatu - MG, 06 de Julho de 2022.

VEREADORA GISLENE COUTO

Solicito retirada da proposição
07.07.22

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 1806
RECEBIDO EM 07-07-22
HORÁRIO 13:38
RESPONSÁVEL