Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 11/03/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 458 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Policial Madril/PP)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Renato Silva, Prefeito Municipal, solicitando estudos técnicos para aquisição de pistolas .43 CO2 de defesa pessoal, para os Guardas Patrimoniais do Município.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 7 de março de 2025.

P. Madril
Policial Madril
Vereador/PP

Justificativa:

A presente indicação tem como objetivo aprimorar a segurança do patrimônio público, bem como garantir melhores condições de trabalho aos Guardas Patrimoniais. A utilização de pistolas .43 CO2 apresenta-se como uma alternativa eficiente para treinamento e atuação tática não letal, promovendo a integridade física dos agentes e a segurança da população.

É importante destacar a necessidade de o Guarda Patrimonial portar tal equipamento para a realização eficaz da segurança dos bens públicos. Considerando que os Guardas Patrimoniais não possuem porte de arma, as pistolas .43 CO2 tornam-se uma excelente opção, pois:

- **Não são letais**, proporcionando segurança tanto para o agente quanto para a população, evitando situações de risco extremo.
- **São ideais para situações de segurança patrimonial**, oferecendo um meio eficaz de intimidação e contenção sem risco de letalidade.
- **Capacitação e treinamento:** Permitem simulações realistas e eficientes em treinamentos táticos, contribuindo para a preparação técnica dos agentes.
- **Eficiência operacional:** Auxiliam na resposta ágil e eficaz em situações de risco, assegurando a ordem pública e a proteção do patrimônio.

Ressalta-se que o armamento deverá ser destinado prioritariamente aos Guardas Patrimoniais que compõem as equipes de rondas e equipes táticas, que atuam diretamente na segurança ativa e preventiva do patrimônio público, estando frequentemente expostos a situações que exigem maior preparo técnico e tático.

RECEBIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Diante do exposto, solicita-se que sejam realizados os estudos necessários para avaliar a viabilidade da aquisição desse equipamento, visando o aprimoramento das condições de segurança pública e patrimonial.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração.