CÂMARA
MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

VEREADORA
Andreia
Rezende

REQUERIMENTO Nº _____ 20 DE FEVEREIRO DE 2024

Da Vereadora Andreia Rezende de Faria

Requer encaminhamento de oficio, à **DIRETORIA DA EQUATORIAL,** solicitando em caráter de urgência, a AVALIAÇÃO TECNICA OU TROCA DE TRANSFORMADOR com número do poste 11403262, na Rua Matão, Qd.49 Lt.05, Bairro Alexandrina, Anápolis-GO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis,

A Vereadora que abaixo subscreve requer, nos termos do art. 136, inciso I do Regimento Interno, que seja encaminhado ofício à **DIRETORIA DA EQUATORIAL,** solicitando em caráter de urgência, a AVALIAÇÃO TECNICA OU TROCA DE TRANSFORMADOR com número do poste 11403262, na Rua Matão, Qd.49 Lt.05, Bairro Alexandrina, Anápolis-GO., pois, diariamente ,os moradores tem enfrentado quedas de energia que tem ocasionado danos aos eletrodomésticos das residências.

JUSTIFICATIVA

O Atual requerimento é justificado, visto que avaliação técnica de nosso transformador ou a substituição, a fim de garantir a estabilidade no fornecimento de energia elétrica em nossa região e evitar prejuízos aos moradores.

. Contamos com a sensibilidade da Companhia para a realização desta demanda.

Câmara Municipal de Anápolis, 20 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Andreia Rezende de Faria
Vereadora

Palácio de Santana,
Av. Jamel Cecílio, Q 50, L 14,
Bairro Jundiaí, Anápolis-GO
CEP: 75.110-330
anapolis.go.leg.br