Exmo. Sr.
WANDERLEI SEGANTINI
Presidente da C.M.S.M.
Nesta

Indicação nº 235/2025

O Vereador infrafirmado, no uso de suas atribuições legais, REQUER QUE, após audição e aprovação do Plenário, seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte providência:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA COMUNIDADE RIO PRETO, DISTRITO DE NATIVO DE BARRA NOVA.

JUSTIFICATIVA:

A implementação de um sistema de macrodrenagem na Comunidade Rio Preto é essencial para mitigar problemas recorrentes de alagamentos e erosões que impactam diretamente a qualidade de vida da população local.

Atualmente, a localidade supramencionada sofre com o escoamento inadequado das águas pluviais, resultando em inundações frequentes, danos à infraestrutura urbana e dificuldades de mobilidade para pedestres e veículos. A ausência de um sistema eficiente de drenagem compromete a durabilidade das vias, causa prejuízos econômicos aos moradores e pode gerar riscos sanitários devido ao acúmulo de água estagnada.

A macrodrenagem, por meio da instalação de galerias pluviais, bocas de lobo, canaletas e outras estruturas apropriadas, possibilitará um melhor direcionamento da água da chuva, prevenindo enchentes e minimizando os impactos da erosão do solo. Além disso, a medida contribui para a preservação ambiental, evitando o carreamento de resíduos para cursos d'água próximos.

Dessa forma, a implementação desse projeto se faz necessária para garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores, além de promover a valorização imobiliária e o desenvolvimento sustentável da região.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos Nobres Edis para a aprovação desta Indicação e que seja encaminhada ao Executivo Municipal para que atenda a esta demanda o mais breve possível.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
São Mateus (ES), 07 de Abril de 2025.

WAP WAP
Vereador