PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DA VEREADORA GILDA BEATRIZ

LIDO
EM: ___ / ___ / _____

_____
1º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 6136/2022

INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE PROCEDER COM O DESENTUPIMENTO DAS COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DOM PEDRO, 352 - CENTRO. (PRÓXIMO AO RESTAURANTE JAPONÊS)

A vereadora GILDA BEATRIZ, infra-assinada, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de proceder com o desentupimento das coletoras de águas pluviais na Rua Dom Pedro, 352 - Centro. (Próximo ao Restaurante Japonês)

JUSTIFICATIVA

A medida se faz necessária, pois de acordo com o que foi atestado, há recorrentes alagamentos em dias de chuvas, por conta dos bueiros (Boca de lobo) entupidos, devido ao assoreamento dos mesmos.
Complemento afirmando que: a via, é uma área comercial e residencial, onde o acúmulo hídrico na via, causa diversos transtornos aos comerciantes e moradores da localidade.

Sala das Sessões, 21 de Novembro de 2022

GILDA BEATRIZ
Vereadora

Data do Documento: 21/11/2022 - 12:44:34
Data do Processo: 21/11/2022 - 12:51:40
Processo: 6136/2022

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2022041900013939613