ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Mangaratiba

Ao Expediente
p/Leitura
Em 29 MAI 2025
Presidente

INDICAÇÃO Nº 382 / 2025

Tenho a honra de dirigir ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a seguinte medida:

Solicito que seja providenciado as medidas necessárias de interesse público, que realize **RECAPEAMENTO DO SOLO,** localizado na Rua Projetada C, entrada do Bar da Samambaia, Ingaíba – Mangaratiba.

JUSTIFICATIVA

Solicito ao executivo que atenda essa indicação com o objetivo de atender ao pedido dos moradores daquela localidade.

É necessário que façam a manutenção do solo afim de reparar, o mesmo pode gerar várias consequências negativas, tanto para a estrutura do pavimento quanto para o ambiente ao redor. Algumas das principais consequências acarretam: Perda de estabilidade do pavimento, formação de buracos e crateras além de problemas de drenagem, manter a impermeabilidade do solo é importante para evitar que o mesmo se deteriore, evitando acidentes de pedestres com isso preservando à segurança de todos que ali transitam.

Tal medida trará bem-estar e segurança à população que se encontra naquela localidade.

Mangaratiba, 26 de maio de 2025.

APROVADO
Em 29 MAI 2025
Presidente

Nilton Carlos Santiago Barros
(Nilton Santiago)
PRESIDENTE