Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
2.209	11/07/2011	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 11/07/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Prefeito Municipal sobre a reforma do NAI de Igaraí.

REQUERIMENTO Nº 828 **2011**

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que informe a esta Casa de Leis:

a) - Cópia do processo de licitação realizado para a reforma do prédio do NAI de Igaraí;

b) - Fornecer cópias também dos seguintes documentos

- da **Planilha de Obras**;
- da **Ata de julgamento da licitação**;
- da **homologação da licitação**;
- da **Ordem de Serviço.**

JUSTIFICATIVA: -

É de interesse deste vereador, de conhecer os detalhes sobre o processo licitatório realizado para as obras de reforma do NAI do distrito de Igaraí, razão pela qual encaminho a Vossa Excelência o presente requerimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 11 de julho de 2011.

MARCOS DANIEL VICENTE - NANE -
- Vereador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Of. Nº 1.104/2011 MOCOCA, 02 de agosto de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA - SP
PROTOCOLO
NÚMERO 2419 | DATA 04.08.11 | RUBRICA 285

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre a reforma do NAI de Igaraí, constante do Requerimento nº **828/2011**, de autoria do Vereador Marcos Daniel Vicente, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, o seguinte de acordo com manifestação do Departamento de Finanças:

O processo encontra-se à disposição do Nobre Vereador no Setor competente desta Prefeitura.

No entanto, segue Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Ata de Julgamento do Processo Licitatório que, julgamos suficiente para análise do caso.

Aproveitamos para convidar o Vereador a participar de todas as sessões licitatórias para melhor acompanhamento desta Administração.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

DESPACHO
Para os devidos fins encaminhe-se à Câmara Municipal
Sessão de 08/08/2011
ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

Atenciosamente

DR. ANTONIO NAUFEL
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 08/08/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA PSF DR. VITAL DIAS PORTO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

LOCAL: Rua Major José Quintino e Rua Waldemar Pavan s/n - Igaraí Distrito de Mococa - SP

Memorial Descritivo do PSF

1. FORRO

1.1. FORRO EM LÂMINA DE PVC

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente.

2. PISO

2.1. PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS INTERNAS

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos, remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

2.2. REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS (40-42 X 40-42 CM) COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM

O item remunera o fornecimento de cimento branco não estrutural e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753.

2.3. RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO TEXTURIZADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA ÁREAS EXTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, corte das peças no formato de 10 x 42 cm por

meio de ferramenta com ponta de vídia ou diamante, e o assentamento das peças, conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

3. PINTURA

3.1. Látex PVA em massa, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex (plástica) à base de PVA, solúvel em água, acabamento fosco aveludado, referência Coralatex da Coral, ou Suvinil Látex PVA da Glasurit, ou Látex PVA da Sherwin Williams, ou Eucalatex da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

3.2. Esmalte em massa, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de líquido de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação do fundo, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

3.3. Esmalte em estrutura metálica (Caixilhos) madeiras (Portas)

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético com acabamento acetinado, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta.

4. PORTAS

4.1. Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

4.2. Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada para acabamento em verniz, cera, ou pintura; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha.

5. ELETRICA

5.1. Tomada para energia elétrica, telefone e interruptores para lâmpadas

O item remunera o fornecimento e instalação de tomadas 4 x 2 e 4 x 4, com placa em plástico ABS; referência linha Trii ou Izy Flat fabricação Tramontina, Pial Legrand, Simon ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão-de-obra especializada para instalação com toda fiação necessária para a ligações das mesmas.

5.2. LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO SPOT ORIENTÁVEL, RETANGULAR, PARA 1 LÂMPADA

O item remunera o fornecimento de luminária tipo spot orientável, retangular, para instalação de sobrepor, constituída por: corpo em chapa de aço, acabamento em pintura, eletrostática a pó epóxi, na cor branca, com espaço para alojamento do reator; refletor em alumínio anodizado; difusor em vidro transparente temperado; base Rx7s para uma lâmpada de multivapor metálico tubular bilateral de 70 / 150 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária, referência: AN 10 S da Lumicenter, ou equivalente, não remunera o fornecimento de lâmpada e reator, remunera também toda fiação necessária para as ligações.

5.3. CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO L (90 X 60 X 27) CM, PADRÃO ELETROPAULO

O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, tipo L de 90 x 60 x 27 cm, constituída por: corpo, estrutura, porta e sobre-porta em chapa de aço nº 16, com acabamento conforme padrão Eletropaulo; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxador; viseiras em vidro na porta; painel em madeira compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm; sobre-porta, para proteção em instalações externas; inclusive todos os acessórios conforme padrão Eletropaulo; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa

6. DEMOLIÇÕES

6.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

6.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos sintéticos em geral, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

7. COBERTURA PARA AMBULANCIA

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA, PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS DE 10,01 A 13,00M

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça (APARELHADA), referência Cupiúba (Goupia glabra), ou Quarubarana (Erisma uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos de 10,01 m até 13,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97.

7.2. TELHA DE BARRO TIPO ROMANA

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

7.3. VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA

O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou extemo, referência Verniz Rexpar Marítimo da Sherwin Williams, ou Suvinil Verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack Copal da Akzo/Ypiranga, ou Verniz Copal/Eucaverniz da Eucatex ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

8 ACESSORIOS PARA BANHEIROS E SALAS

8.1 PIA COM CUBA SIMPLES, EM ARDOSIA, LINHA COMERCIAL

O item remunera o fornecimento de pia com cuba simples, em ardosia, linha comercial, em dimensões padronizadas disponíveis no mercado; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a fixação, assentamento e rejuntamento; não remunera o fornecimento de acessórios como válvula, sifão, etc.

8.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça com coluna; sifão cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

8.3 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO, AUTO-ASPIRANTE

O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictório com sifão integrado auto-aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

8.4 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS

O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna em louça, com capacidade para 30 litros, da Celite ou equivalente; sifão plástico de 1 1/4 x 2; tubo em PVC de 2; válvula em latão de 1 1/4 para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

8.5 BACIA TURCA DE LOUÇA – 6 LITROS

O item remunera o fornecimento da bacia turca sifonada de louça com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Turca Celite, fabricação Roca Brasil Ltda., ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho

hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação à rede de esgoto.

8.6 TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN ¾

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

8.7 TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN = 1/2 OU 3/4, 15 CM

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 15 cm, sem rosca, para uso geral, em ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4 ou de 1/2, ou modelo para tubulação de 3/4, com luva de redução para 1/2, conforme o fabricante, referência Torneira Para Tanque, fabricação Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color, fabricação da Ellen, ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

8.8 PLACAS DE ARDÓSIA COM ESPESSURA DE 2 CM (Acabada)

O item remunera o fornecimento de placas em ardósia,polidas, espessura de 2,0 cm (Acabadas), nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.

9.0. LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

Memorial Descritivo do Centro de Convivência do Idoso

1.0. PORTA DE MADEIRA PARA ARMARIO

1.1 Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado revestido totalmente em laminado fenólico melamínico

O item remunera o fornecimento e instalação completa de armário tipo prateleira com fundo e subdivisões internas, em madeira compensada com espessura de 20 mm, revestida com laminado fenólico melamínico, fixado com parafusos e buchas.

2.0. PORTA DE MADEIRA

2.1 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.

3.0. FORRO

3.1 Forro em lâmina de PVC

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com

largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente.

4.0. TANQUE

4.1 Tanque simples em concreto pré-moldado

O item remunera o fornecimento e instalação do tanque constituído por: tanque de concreto pré-moldado de 650 x 650 mm; sifão plástico de 1 1/4" x 2", tipo cauda; válvula em latão de 1 1/4" para ligação ao sifão; cimento e areia para a fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto; não remunera estrutura auxiliar de sustentação, ou base para assentamento.

5.0. VALVULA

5.1 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4'

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4", referência Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 da Fabrimar ou equivalente; inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

6.0. TORNEIRA

6.1 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2'

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 1/2; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

7.0. VIDRO

7.1 Vidro liso transparente de 3 mm

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 3 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

8.0. PINTURA

8.1 Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA; tinta látex (plástica) PVA à base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia, referência Coralmur da Coral, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

8.2 Esmalte em massa, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de líquido de fundo para pintura esmalte; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação do fundo, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

8.3 Epóxi em massa, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta à base de epóxi; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação da tinta, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

1.0. ALVENARIA, CONCRETO, FERRAGEM E FORRO

1.1 Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm - 2,5 MPa

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em bloco cerâmico vazado, para uso com revestimento, com resistência mínima à compressão de 2,5 MPa na área bruta, espessura mínima das paredes externas de 7 mm, livre de sulcos ou reentrâncias, nas dimensões nominais de 190 x 190 x 390 mm, de acordo com a NBR 15270-1 e NBR 15270-2, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

1.2 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1.4 Forro em lâmina de PVC

O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente.

2.0. PISO

2.1 Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos, remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

2.2 Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra). Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

2.3 Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências das normas NBR 9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes

3.0. HIDRAULICA

3.1 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros

O item remunera o fornecimento bacia sifonada de louça com saída horizontal, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária com Saída Horizontal Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: canopla metálica para bacia sanitária com saída horizontal; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

3.2 Lavatório de louça com coluna

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça com coluna; sifão cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1 para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

3.3 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

3.4 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2", referência Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente; inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

3.5 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ -linha standard

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetro nominal de 1 1/2, inclusive materiais acessórios e de vedação.

4.0. ELETRICA

4.1 Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W

O item remunera o fornecimento de luminária plafonier tipo drops modelo médio, com difusor em vidro leitoso fosco e soquete de porcelana para uma lâmpada incandescente até 100 W, ou fluorescente compacta eletrônica com base E 27, referência CA 2385 M da Tecnolux ou equivalente, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; não remunera o fornecimento de lâmpada.

4.2 Ponto para interruptor

O item remunera o fornecimento dos materiais (caixa 4x4, 2x4 e mangueira corrugada) necessário para instalação dos itens acima descritos, com o fornecimento de mão de obra, remunera também os cortes necessários para colocações dos corrugados

4.2 Mão de Obar

O item remunera o fornecimento de todo o materiais (Cabos, disjuntores, quadro para os disjuntores, etc) necessário para instalação elétrica completa de toda a obra , com o fornecimento de mão de obra, remunera também os cortes necessários para colocações dos corrugados.

NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras empresas desde que apresentem as mesmas características.

Mococa-SP, 10 de Maio de 2.011

LUIS EDUARDO MENEGATTI
Diretor do Departamento de Obras
CREA 0400173087

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

Empreendimento:	REFORMA NO PSF DR VITAL DIAS PORTO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	**Valor do Investimento:**	**R$ 99.271,27**
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		
Município:	MOCOCA		29 De Abril de 2011
Endereço da Obra:	RUA MAJOR JOSÉ QUINTINO E RUA WALDEMAR PAVAN S/N "Distrito de Igaraí"		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO	PESO %	SERVIÇO A EXECUTAR EM %						TOTAL %
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	
1.0	FORRO	R$ 11.388,98	11,47%	75	25					100
2.0	PISO	R$ 22.849,35	23,02%	75	25					100
3.0	PINTURA	R$ 14.804,38	14,91%	75	25					100
4.0	PORTAS	R$ 4.481,26	4,51%	75	25					100
5.0	ELÉTRICA	R$ 8.490,38	8,55%	75	25					100
6.0	DEMOLIÇÕES	R$ 1.925,85	1,94%	75	25					100
7.0	COBERTURA PARA AMBULÂNCIA	R$ 5.607,11	5,65%	75	25					100
8.0	ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS E SALAS	R$ 6.347,81	6,39%	75	25					100
9.0	LIMPEZA DA OBRA	R$ 876,02	0,88%		100					100
	SUB TOTAL 01 = R$ 76.771,14									100
1.0	PORTAS DE MADEIRA PARA ARMARIO	R$ 1.558,60	1,57%	100						100
2.0	PORTAS DE MADEIRA	R$ 882,58	0,89%	100						100
3.0	FORRO	R$ 955,72	0,96%	100						100
4.0	TANQUE	R$ 88,26	0,09%	100						100
5.0	VALVULA	R$ 324,68	0,33%	100						100
6.0	TORNEIRA	R$ 21,67	0,02%	100						100
7.0	VIDROS	R$ 94,52	0,10%	100						100
8.0	PINTURA	R$ 13.658,16	13,76%	100						100
	SUB TOTAL 02 = R$ 17.584,19									100
1.0	ALVENARIA, CONCRETO, FERRAGEM E FORRO	R$ 3.384,29	3,41%	100						100
2.0	PISO	R$ 408,45	0,41%	100						100
3.0	HIDRAULICA	R$ 416,70	0,42%	100						100
4.0	ELÉTRICA	R$ 706,50	0,71%	100						100
	SUB TOTAL 03 = R$ 4.915,93									100
			0,00%							
TOTAL EM R$		R$ 99.271,27		R$ 79.421,47	R$ 19.849,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0
TOTAL EM %			100,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO EM R$		R$ 99.271,27		R$ 79.421,47	R$ 99.271,27	R$ 99.271,27	R$ 99.271,27	R$ 99.271,27	R$ 99.271,27	
TOTAL ACUMULADO EM %			100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

LUIS EDUARDO MENEGATTI
Diretor do Departamento de Obras
Crea 0400173087

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA

OBRA :PSF IGARÍ "Dr. Vital Dias Porto
LOCAL - Rua Mj. José Quintino - Antigo Grupo Escolar de Igaraí -Distrito- MOCOCA-SP
Data de elaboração do orçamento 29/04/2011
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Endereço: Rua XV de Novembro, nº. 360 - Centro - Mococa - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	CÓDIGO	UNDE.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
						R$	R$
1.0	**FORRO**	**R$**					**11.388,98**
1.1	Forro em lâmina de PVC Inclusive Beiral	CPOS	220307	m²	286,0	R$ 39,82	R$ 11.388,98
2.0	**PISO**	**R$**					**22.849,35**
2.1	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A	CPOS	180605	m²	276,0	R$ 54,98	R$ 15.175,69
2.2	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (40-42 x 40-42 cm)	CPOS	180642	m²	276,0	R$ 4,53	R$ 1.249,76
2.3	Rodapé cerâmico esmaltado rústico PEI-5 resistência química A	CPOS	180619	ml	760,0	R$ 8,45	R$ 6.423,90
3.0	**PINTURA**	**R$**					**14.804,38**
3.1	Pintura Látex PVA Interno e Externo	CPOS	331002	m²	1150,0	R$ 9,44	R$ 10.861,03
3.2	Esmalte em massa, inclusive preparo para barrado com 1,70m de altura	CPOS	331001	m²	250,0	R$ 10,95	R$ 2.738,44
3.3	Pintura de Esmalte nas Portas e Caixilho	CPOS	331001	m²	110,0	R$ 10,95	R$ 1.204,91
4.0	**PORTAS**	**R$**					**4.481,26**
4.1	Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm	CPOS	230905	un	18,0	R$ 220,64	R$ 3.971,61
4.2	Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm	CPOS	230956	un	2,0	R$ 254,83	R$ 509,65
5.0	**ELÉTRICA**	**R$**					**8.490,38**
5.1	Pontos para Tomadas e interruptor	Merc.	Merc	un	62,0	R$ 82,50	R$ 5.115,00
5.2	Luminária de sobrepor, tipo Spot orientável retangular para 1 lâmpada de vapor metálico de 70/150W	CPOS	411432	un	37,0	R$ 66,75	R$ 2.469,75
5.3	Tomada para telefone 4P e Internet - padrão com placa	Merc.	Merc	un	6,0	R$ 99,19	R$ 595,13
5.4	Caixa de medição externa tipo 'L' (90 x 60 x 27) cm, padrão Eletropaulo	CPOS	360303	un	1,0	R$ 310,50	R$ 310,50
6.0	**DEMOLIÇÕES**	**R$**					**1.925,85**
6.1	Demolição manual de telhado qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	CPOS	30804	m²	15,0	R$ 2,27	R$ 34,03
6.2	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base "Piso e Azulejo"	CPOS	30402	m²	417,0	R$ 4,54	R$ 1.891,82
7.0	**COBERTURA PARA AMBULÂNCIA**	**R$**					**5.607,11**
7.1	Estrutura madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	CPOS	150103	m²	60,0	R$ 60,41	R$ 3.624,57
7.2	Telha de barro tipo romana	CPOS	160203	m²	60,0	R$ 24,25	R$ 1.455,21
7.3	Verniz em superfície de madeira	CPOS	330533	m²	60,0	R$ 8,79	R$ 527,33
8.0	**ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS E SALAS**	**R$**					**6.347,81**

8.1	Pia com cuba simples em ardósia, linha comercial - sem pertences	CPOS	440160	m²	6,5	R$	143,37	R$ 931,93
8.2	Lavatório de louça com coluna	CPOS	440111	un	5,0	R$	190,70	R$ 953,49
8.3	Mictópio de louça sifonado	CPOS	440120	un	1,0	R$	206,20	R$ 206,20
8.4	Tanque de louça com coluna de 30 litros	CPOS	440131	un	1,0	R$	344,17	R$ 344,17
8.5	Bacia turca de louça - 6 litros	CPOS	440103	un	3,0	R$	201,04	R$ 603,12
8.6	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	CPOS	440344	un	8,0	R$	18,29	R$ 146,28
8.7	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm para tanque	CPOS	440370	un	1,0	R$	7,55	R$ 7,55
8.8	Placas de ardósia com espessura de 2 cm para bancadas e lavatórios	CPOS	143004	m²	15,0	R$	210,34	R$ 3.155,07
9.0	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**R$**						**876,02**
9.1	Limpeza final da obra	CPOS	550102	m²	276,0	R$	3,17	R$ 876,02
SUB. TOTAL 01 - PSF "Dr. Vital dias Porto"								**R$ 76.771,14**

OBRA :REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

LOCAL - Rua Waldemar Pavan s/n - Igaraí -Distrito- MOCOCA-SP

Data de elaboração do orçamento 10/05/2011

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Endereço: Rua XV de Novembro, nº. 360 - Centro - Mococa - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	CÓDIGO	UNDE.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
						R$	R$
1.0	**PORTAS DE MADEIRA PARA ARMARIO**	**R$**					**1.558,60**
1.1	Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado revestido totalmente em laminado fenólico melamínico	CPOS	230810	m²	2,6	R$ 599,46	R$ 1.558,60
2.0	**PORTAS DE MADEIRA**	**R$**					**882,58**
2.1	Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm	CPOS	230905	un	4,0	R$ 220,64	R$ 882,58
3.0	**FORRO**	**R$**					**955,72**
3.1	Forro em lâmina de PVC inclusive Beiral	CPOS	220307	m²	24,0	R$ 39,82	R$ 955,72
4.0	**TANQUE**	**R$**					**88,26**
4.1	Tanque simples em concreto pré-moldado	CPOS	440134	un	1,0	R$ 88,26	R$ 88,26
5.0	**VALVULA**	**R$**					**324,68**
5.1	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´	CPOS	470403	un	2,0	R$ 162,34	R$ 324,68
6.0	**TORNEIRA**	**R$**					**21,67**
6.1	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´	CPOS	440339	un	1,0	R$ 21,67	R$ 21,67
7.0	**VIDROS**	**R$**					**94,52**
7.1	Vidro liso transparente de 3 mm	CPOS	260102	m²	2,0	R$ 47,26	R$ 94,52
8.0	**PINTURA**	**R$**					**13.658,16**
8.1	Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo	CPOS	331001	m²	1200,0	R$ 9,44	R$ 11.328,00
8.2	Esmalte em massa, inclusive preparo	CPOS	331004	m²	110,0	R$ 10,95	R$ 1.204,91
8.3	Epóxi em massa, inclusive preparo	CPOS	331006	m²	35,0	R$ 32,15	R$ 1.125,25
SUB. TOTAL 02							**R$ 17.584,19**

	BANHEIRO								
1.0	**ALVENARIA, CONCRETO, FERRAGEM E FORRO**	**R$**							**3.384,29**
1.1	Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm - 2,5 Mpa	CPOS	140406	m²	45	R$	47,56	R$	2.140,20
1.2	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	CPOS	110110	m³	2,5	R$	255,21	R$	638,03
1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	CPOS	100104	kg	126	R$	4,81	R$	606,06
1.4	Forro em lâmina de PVC inclusive Beiral	CPOS	220307	m²	15,0	R$	39,82	R$	597,32
2.0	**PISO**	**R$**							**408,45**
2.1	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas	CPOS	180601	m²	5,5	R$	54,98	R$	302,41
2.2	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas	CPOS	180612	ml	9,6	R$	8,45	R$	81,12
2.3	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas, juntas acima de 3 até 5 mm	CPOS	180641	m²	5,5	R$	4,53	R$	24,92
3.0	**HIDRAULICA**	**R$**							**416,70**
3.1	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	CPOS	440107	un	1,0	R$	184,00	R$	184,00
3.2	Lavatório de louça com coluna	CPOS	440111	un	1,0	R$	190,70	R$	190,70
3.3	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	CPOS	440347	un	1,0	R$	42,00	R$	42,00
3.4	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	CPOS	470404	un	1,0	R$	162,45	R$	162,45
3.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ -linha standard	CPOS	470205	un	1,0	R$	105,36	R$	105,36
4.0	**ELÉTRICA**	**R$**							**706,80**
4.1	Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W	CPOS	411502	un	2,0	R$	37,00	R$	74,00
4.2	Pontos para interruptor	Merc.	Merc	un	1,0	R$	82,50	R$	82,50
4.3	Mão de obra para excussão da Elétrica	Merc.	vb	un	1,0	R$	550,00	R$	550,00
SUB. TOTAL 03								**R$**	**4.916,93**
SUB. TOTAL 02 + SUB. TOTAL 03 - Centro de Convivencia do Idoso - Igarí								**R$**	**22.500,12**
TOTAL SUB. 01 + SUB. 02 + SUB. 03								**R$**	**99.271,27**

Mococa-SP, 10 de Maio de 2.011

LUIS EDUARDO MENEGATTI
Diretor do Departamento de Obras
Crea 0400173087

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA	CONVITE Nr.: 14/2011 - CV
CNPJ: 44.763.928/0001-01 RUA XV DE NOVEMBRO, 360 C.E.P.: 13730-020 - MOCOCA - SP	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 86/2011 Data do Processo: 26/05/2011

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Prestção de Serviços na reforma do NAI e do Centro de Convivência localizados no Distrito de Igarí

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 55/2011 (Seqüência: 1)

Ao(s) 7 de Junho de 2011, às 14:10 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA , reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 074/2010, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 86/2011, Licitação nº 14/2011 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Presidindo a sessão o Sr. Victor Batista da Silva Filho, levou ao conhecimento dos presentes que 03 (tres) empresas estavam participando do Convite em epígrafe: SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. Cleber de Morais Gonçalves portador do RG 27.714.386 SSP-SP; SEMAG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA; SEPROM CONSTRUÇÕES, SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP. Deu-se então a abertura dos envelopes de nº 01 onde contem a documentação. A Comissão Permanente de Licitações julgou habilitadas as empresas: SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA; SEMAG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA; SEPROM CONSTRUÇÕES, SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP. Dando-se assim a abertura dos envelopes de nº 02 onde contem as propostas comerciais onde foram apresentadas os seguintes preços: SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA, o valor de R$ 99.071,27; SEMAG COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, o valor R$ 100.543,26; SEPROM CONSTRUÇÕES, SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA EPP, o valor de R$ 99.271,27. A Comissão Permanente de Licitações julgou vencedora a empresa: SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA, ao valor de R$ 99.071,27 (noventa e nove mil setenta e um reais e vinte sete centavos) pelo critério de menor preço. Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis para interposição de eventuais recursos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

MOCOCA, 7 de Junho de 2011

COMISSÃO:

VICTOR BATISTA DA SILVA FILHO - ..... -

WALTER IÓRIO SOARES ..... - MEMBRO

SEBASTIÃO CARLOS ZINI LUZ BRAGA - ..... - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

Cleber de Morais Gonçalves .....

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA CNPJ: 44.763.928/0001-01 RUA XV DE NOVEMBRO, 360 C.E.P.: 13730-020 - MOCOCA - SP	CONVITE Nr.: 14/2011 - CV Processo Administrativo: Processo de Licitação: 86/2011 Data do Processo: 26/05/2011 Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal De Mococa, ANTONIO NAUFEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 86/2011
b) Licitação Nr.: 14/2011-CV
c) Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 13/06/2011
e) Data da Adjudicação: 13/06/2011 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação Prestção de Serviços na reforma do NAI e do Centro de Convivência localizados no Distrito de Igarí

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R$)

	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 003788 - SO CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES LTDA	2	0,0000	99.071,27
	2		99.071,27

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.008.4.4.90.51.00.00.00.00 (90), 2.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (121)

MOCOCA, 13 de Junho de 2011.

ANTONIO NAUFEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO

À
SÓ CONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Rua Riachuelo, nº 167 - Centro
MOCOCA - SP.
CNPJ 07.776.536/0001-42

RESPONSÁVEL : CLEBER DE MORAIS GONÇALVES
RG N° 27.714.386 SSP/SP
CPF N° 254.298.628-87

Estamos liberando por meio desta o inicio das obras para o dia 04/07/2.011, relativas à **prestação de serviços para reforma e ampliação do Núcleo de Assistência Integrado (NAI) e do Centro de Convivência do Idoso de Igaraí,** no município de MOCOCA-SP, conforme Processo n° 086/2.011, carta convite n° 014/2.011 .

Atenciosamente

Mococa - SP, 04 de julho de 2.011

LUIS EDUARDO MENEGATTI
Diretor do Departamento de Obras
CREA 0400173087

Recebi
04/7/11