EXMO. SR.
CLÁUDIO DE LIMA LOPES
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

O vereador que este subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem, através deste, requerer a V. Exa., ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao senhor Prefeito:

- que o setor responsável pela manutenção das vias públicas realize melhorias necessárias na sarjeta de escoamento de água existente no trecho da Avenida Tancredo Neves, em frente ao radar, haja vista que fica água parada, formando lama, o que causa transtornos para os moradores. Para resolver o problema, o ideal é ser concretado.

Justificativa:

Conforme pode ser constatado nas fotos que seguem abaixo, o local identificado precisa de melhorias para evitar que água fique parada, formando lama, que prejudica a entrada das residências existentes naquela localidade.

Trata-se de um serviço de manutenção, que, a meu ver, poderá ser realizado de imediato pela prefeitura.

Certo de Poder contar com a atenção do Poder Executivo, elevo minhas considerações e me coloco a disposição para eventuais dúvidas.

Câmara Municipal de Pedralva, 2 de setembro de 2024.

Jerson Papi de Souza
Vereador





RECEBEMOS
Em 02/09/2024
Horas: 13 : 50
Protocolo: 518/B 2024
Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 02/09/24
PRESIDENTE:
SECRETÁRIO: