



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Requerimento nº 185/2026



SÚMULA: Requer informações quanto à possibilidade de realizar obra ampliação da capacidade de captação de água em galeria pluvial já existente, na Rua Jerônimo Cabral, na quadra entre as ruas Paulo Madureira Novaes e Carlos Edson Martins de Oliveira, Vila Rio Branco, nesta cidade.

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, depois de ouvido Plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao **Secretário Municipal de Governo e Secretário Municipal de Infraestrutura do Interior e Logística**, solicitando informações quanto à possibilidade de realizar obra ampliação da capacidade de captação de água em galeria pluvial já existente, na Rua Jerônimo Cabral, na quadra entre as ruas Paulo Madureira Novaes e Carlos Edson Martins de Oliveira, Vila Rio Branco, nesta cidade.

JUSTIFICATIVA:

Recebemos diversas reivindicações de moradores dessa quadra conforme foto e mapa anexo, os quais relatam que foi realizada uma obra especificamente nessa quadra há alguns anos atrás e foi reduzida a capacidade da galeria bem como os números de bueiros.

Sendo assim se faz necessário uma obra urgente para corrigir isso, aumentando o número de bueiros e a capacidade da galeria, fato é que em dias de chuvas fortes ocorrem rotineiramente alagamentos na rua onde a água invade as casas causando transtornos e prejuízos aos moradores.

Ante os motivos citados acima, apresento esse requerimento e conto com a colaboração dos Nobres Pares na aprovação do mesmo.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 28 de abril de 2026

Assinado eletronicamente por:
ALDORI JOSÉ CORSO
Data: 28/04/2026 13:37:10 -03:00

Dr. Aldori
Vereador






Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CROQUI DO LOCAL



Sala das Sessões da Câmara Municipal, 28 de abril de 2026

Assinado eletronicamente por:
ALDORI JOSÉ CORSO
Data: 28/04/2026 13:37:15 -03:00

Dr. Aldori
Vereador





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WXXDX-RXRYV-W5XH5-HX28K

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ALDORI JOSÉ CORSO em 28/04/2026 13:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.9	Não disponível
Autenticação	aldori@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
BqmxAOFi6GRzSGOGXponEJidOFQlqznXoJDVKpFqC0U=	
SHA-256	

✓ ALDORI JOSÉ CORSO em 28/04/2026 13:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.9	Não disponível
Autenticação	aldori@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
oTOIGAVvooXAvuelDVd8A9KSbwbo9+x/mxw4zA/toWE=	
SHA-256	

✓ Recepção em 28/04/2026 13:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.9	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
TfF7bHrvqZMh+H8CmMPkAww96FBQeHfRy5BfnOIb8w=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/WXXDX-RXRYV-W5XH5-HX28K>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>