CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO 42 /2023

Súmula: Informações sobre possibilidade de instalação de faixa elevada na Rua Francisco de Assis Andrade, em frente a Neurosaber, próximo ao caramuru, nesta cidade.

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao Prefeito Municipal, e ao Diretor Municipal de Segurança Publica solicitando informações sobre a possibilidade de instalação de faixa elevada na Rua Francisco de Assis Andrade, em frente ao Neurosaber – centro de especialidades kids, próximo ao Caramuru, mais preciso próximo aos números 277 e 278.

JUSTIFICATIVA

O pedido se faz de extrema necessidade visto que este é um pedido feito pela comunidade, que por ali transitam e frequentam o Centro de especialidades, centro de fisioterapia, e relatam a dificuldade de atravessar a avenida, ainda com mais dificuldade em atravessar com as crianças que ali se consultam.

Enfatizando que ali já é de conhecimento de todos a alta velocidade que os carros e motos circulam, tornando ainda mais perigo o trafego da população, transeuntes e as crianças que por ali circulam.

Pelos motivos expostos, a fim de proporcionar maior segurança aos pedestres e munícipes, solicito a possibilidade desta instalação com urgência nesta avenida. (Segue em anexo fotos da avenida).

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 10 de fevereiro de 2023.

José ~~Otávio Nocera~~

Vereador