CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE SANTO DE MINAS
Rua: Dr. Pedro Paulino da Costa, 329 - Centro - 37968/000 - 35 3591-4055
www.montesantodeminas.mg.leg.br camaramsm2019@gmail.com

REQUERIMENTO Nº. 143/2024.

Monte Santo de Minas, 05 de abril de 2024.

Para Exmo.
Vereador Johnny Alexandre Marques
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

O Vereador que abaixo assina este, de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem solicitar de V.Exa., que interceda junto ao Prefeito Municipal Sr. Carlos Eduardo Donnabella, que estude a possibilidade, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, de ser instalado ar condicionado na sala de fisioterapia existente no prédio do PSF Maria de Lourdes Mazzaro Mariano, antiga Escola Estadual Lucas Magalhães.

JUSTIFICATIVA

Fui procurado por vários munícipes que frequentam o local, semanalmente, para tratamento de saúde relatando que em dias de calor muito sofrem na realização dos exercícios, por isso solicitaram minha intervenção, junto ao Sr. Prefeito Municipal, para conseguirem a instalação de um ar condicionado.

Como o valor do aparelho é simbólico, perto do beneficio que trará, espero atendimento da solicitação em prol de nossos pacientes.

Seguem anexas fotos da sala de fisioterapia, demonstrando a existência de poucos ventiladores.

Nestes termos, pede deferimento.

Paulo Sérgio Naves
Vereador









