



Câmara Municipal de Campina Grande do Sul

INDICAÇÃO Nº 73/2026

O(a) Vereador(a) que esta subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 144 do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer que o presente documento seja submetido ao Plenário, e após seu regular trâmite, encaminhado por meio de ofício ao Prefeito Municipal:

Solicitando a instalação de travessia elevada em frente ao Centro de Educação Infantil Tio Luiz Garcia, localizado na Rua Diamiro Olicheki da Silva no Bairro Jardim Ceccon.


Justificativa: A solicitação se justifica pela necessidade de reforçar a segurança no local, tendo em vista o intenso fluxo de crianças, pais, responsáveis e funcionários, especialmente nos horários de entrada e saída escolar. A ausência da travessia elevada aumenta o risco de acidentes e gera insegurança para todos que utilizam a via.

A implantação de uma travessia elevada contribuirá para a redução da velocidade dos veículos, proporcionando mais segurança aos pedestres.

Campina Grande do Sul, 06 de abril de 2026.

Cleverson Dalprá

Cleverson Dalprá
Vereador

APROVADO EM <u>única</u> DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO NA <u>9ª</u> SESSÃO ORDINÁRIA.
Sala das Sessões em <u>27/04/2026</u> .
 Presidente