



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

AV. ANTÔNIO PAULINO DA COSTA N. 610 - CENTRO / 37968-000 / (35) 3591-4055

www.montesantodeminas.mg.leg.br

camaramsm2019@gmail.com

REQUERIMENTO Nº. 468/2021.

Monte Santo de Minas, 17 de dezembro de 2021.

Para Exma.
Vereadora Juliana Aparecida Garcia
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

O Vereador que abaixo assina este, de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem solicitar de V.Exa., que interceda junto ao Prefeito Municipal Sr. Carlos Eduardo Donnabella, para que determine ao setor competente que faça a troca das telhas, existentes na sala de espera de consulta da síndrome, onde são realizados os primeiros atendimentos de pessoas com suspeita para Covid-19.

JUSTIFICATIVA

Conforme demostram as fotos anexas o telhado da sala de espera da síndrome encontra-se com muitas goteiras, o que acaba prejudicando a permanências das pessoas no local.

Como as telhas são muito antigas, o ideal seria a troca das mesmas, para solucionar o problema definitivamente.

Vale a pena destacar que com o período chuvoso, tal pedido se faz de suma importância e urgência, sendo assim espero que o Sr. Prefeito Municipal insira a solicitação em sua pauta de prioridades.

Nestes termos, pede deferimento.

Thieskin
Vereador

SALA DE ESPERA DE CONSULTA DA SÍNDROME

