CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

APROVADO
Unanimidade
EM 01/03/2021
Presidente

REQUERIMENTO Nº 252/2020

Autor:José Salvador de Souza - MDB

ASSUNTO: Instalação de ar condicionado em todas as salas de ensino infantil na escola Maria José , no bairro Parque Capibaribe

Senhor Presidente

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, cumpridas as formalidades legais nos termos regimentais desta Casa Legislativa, AO EXMO Sr. **Prefeito do município Vinicius Labanca** junto a secretaria de Educação ,para que sejam tomadas as devidas providências no que se refere á Instalação de ar condicionado em todas as salas de ensino infantil na escola Maria José , situada na rua sete 250, no bairro Parque Capibaribe em São Lourenço da mata/PE.

JUSTIFICATIVA

Ao visitar esta unidade educacional, observei que a estrutura do prédio inviabiliza qualquer tipo de ventilação na área interna, este problema não se resolve com ventiladores, é necessário climatizar estas poucas salas de aula para dar um mínimo conforto que de certa forma implica na melhoria do aprendizado destas crianças.

Sala das Sessões, 09 de Fevereiro de 2021.

José Salvador
Vereador MDB