GABINETE DO VEREADOR RAFAEL CELESTRIN - PSD

Excelentíssimo Senhor
Eduardo Albani Dala Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 363/2024

Requer a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), o estudo de viabilidade em estar reativando a caixa d'água do bairro São Cristóvão ou a construção de um reservatório com capacidade maior para minimizar as frequentes falta de água na zona sul.

O vereador signatário, **Rafael Celestrin - PSD** no uso de sua atribuições legais e regimentais, requer a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar - Rua Clarice Soares Cerqueira, 185, Bairro Santa Terezinha, Telefone 0800 200 0115 ou 3902-1818, e-mail patobranco@sanepar.com.br), o estudo de viabilidade em estar reativando a caixa d'água do bairro São Cristóvão ou a construção de um reservatório com capacidade maior para minimizar as frequentes falta de água na zona sul.

Justifica-se o pedido, há mais de 15 anos foi desativada a caixa d'água localizada no bairro São Cristóvão, desta forma venho através deste, solicitar o estudo de viabilidade em estar a reativando ou a possibilidade em estar construindo um novo reservatório com uma capacidade superior de armazenamento bem como novas tecnologias tais como, aviso imediato de falta de abastecimento.

Certo em contar com a colaboração, agradeço.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, *documento datado e assinado digitalmente.*

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL CELESTRIN e THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/858F-F3D4-DDD5-D185 e informe o código 858F-F3D4-DDD5-D185

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 858F-F3D4-DDD5-D185

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAFAEL CELESTRIN (CPF 010.XXX.XXX-16) em 12/03/2024 17:23:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

THANIA MARIA CAMINSKI GEHLEN (CPF 777.XXX.XXX-00) em 14/03/2024 11:32:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/858F-F3D4-DDD5-D185