# Câmara Municipal de Dracena

**Rua Princesa Isabel, 1635**
**CEP – 17900-000 <> Dracena - SP**
**Telefones/fax.: (0xx18) 3821-1800/3821-5923**
**e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br**
**site: http://www.camaradracena.sp.gov.br**


| **REQUERIMENTO** | **N.º** **946/2022** | **ANO:** **2022** |
|---|---|---|
| Protocolo n.º 004446 | Data 25.11.2022 | Horas 13h27min |
| Autor(es): Vereador Luís Antônio de Oliveira Cavalcante | | |
| Assunto: Requer Informações | | |

**A P R O V A D O**
**( ) COM**
**( ) SEM** **D I S C U S S Ã O**
**POR** **( ) UNANIMIDADE**
**( ) MAIORIA**
**Dracena, 28 de novembro de 2022.**

**Claudinei Milan Pessoa**
**Presidente**

**EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

**Requeiro** ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe se o setor de obras já fez o pedido para sanar mau cheiro na tubulação da Rua Duque de Caxias, esquina com a Rua Visconde do Rio Branco, pois há cheiro de esgoto saindo do bueiro.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 28 de novembro de 2022.

**Luís A. Oliveira Cavalcante**
**Vereador – PATRIOTA**