REQUERIMENTO Nº /2022

Requeremos a Mesa, ouvido o plenário e cumpridas às formalidades regimentais, seja formulado um impetuoso apelo ao Exmo. **Srº. Clayton da Silva Marques** Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Através do Ilmo. **Srº Ebenézer Gomes Marinho,** Secretário Municipal de Coordenação Regional e Serviço Públicos, no sentido de autorizar **O MANILHAMENTO ADEQUADO OU ELEVAÇÃO DA PONTE DE ACESSO DO ENGENHO SÃO SALVADOR LOCALIZADA ANTES DO BARRO BRANCO E PRÓXIMO A CASA DE ROGÉRIO NA ZONA RURAL,** do Município do Cabo de Santo Agostinho.

JUSTIFICATIVA

Os moradores desta localidade estão com uma extrema dificuldade de deslocamento, pois atualmente o único meio de acesso desta comunidade é a ponte e no período de chuvas estes moradores ficam ilhados (Isolados) em função da elevação do nível do rio que lá existe sobre passando a altura da ponte, tornando-a intransitável com muita lama deixada pelo período chuvoso.

Com atuação preventiva mais oportuna possível em virtude do período chuvoso, de forma que não se repita a situação de isolamento a que ficaram frequentemente expostos. A intervenção pode ser no sentido da elevação da ponte ou manilhamento adequado. O atendimento a este requerimento facilitará o acesso dos moradores, bem como de todos os que necessitam trafegar por ela.

Consciente de que a prefeitura do município, bem como os ilustres competentes deste município realizará os reparos necessários que formulo ao presente pleito, tendo a certeza de que todos os meus pares aqui nesta Casa Legislativa aprovarão esta indicação, pois é sabemos que é mais do que justo.

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2022.

_____

SUELEIDE TORRES DE S. HONORATO
VEREADORA