APROVADO EM Única SESSÃO
por 05 votos
Sala das Se 07 02 08
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"

Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000

Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

ATA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO PARA A IV (QUARTA) LEGISLATURA DA III (TERCEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2008.

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2008 às 14hs15 (quatorze horas e quinze minutos), na sede do Legislativo do Município de Sarzedo cito à Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, nº 199, B. Vila Satélite – Sarzedo, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária que contou com a presença de 06 (sete) vereadores, estando ausente os vereadores Edmilson Miguel Júlio, Júlio Cézar Gomes e José Gonçalves de Oliveira. Após a oração, procedeu-se à leitura de um versículo Bíblico pelo Vereador Expedito João Bernardo. Continuando, o Exmo. Sr. Presidente Wilson Ramos de Jesus fez a leitura da pauta e posteriormente, convidou o Sr. Antônio Faustino dos Santos (representando a Petrobrás), o Sr. Antônio Lucena (representando a Construtora Lótus e Modelo) e o Secretário Municipal de Obras Sr. Valter Ediraldo de Oliveira (representando o Prefeito e da Defesa Civil de Sarzedo) para comporem a mesa diretora da Câmara. Em seqüência o vereador Secretário Afonso de Souza Anselmo fez a leitura da ata da 1ª Reunião Extraordinária, que em discussão e votação teve aprovação unânime dos membros presentes. Após a leitura da ata, o Exmo. Sr. Presidente informou que essa Audiência Pública com os moradores do Bairro Riacho da Mata é devido as enchentes ocorridas em áreas de risco do referido bairro. Portanto, juntamente com os representantes da Petrobrás, das Construtoras Modelo e Lótus e da Administração Pública Municipal, serão abordados alguns pontos relevantes para tentar solucionar o problema em questão. Assim sendo, solicitou ao funcionário da Prefeitura, Sr. Antônio Ferrete (membro da Defesa Civil de Sarzedo) que fizesse a apresentação das fotos da enchente que ocorreu em janeiro de 2003 e também do aumento do nível da água do Ribeirão Sarzedo em janeiro de 2008. Prosseguindo, o Sr. Presidente fez alguns questionamentos devido as fotos do aumento do nível da água do rio em janeiro/2008 conforme gravação na fita K7 da 2ª reunião extraordinária. E em seqüência, passou a palavra para o vereador Gilmar Cordeiro da Silva, o qual perguntou para o Sr. Antônio Lucena (Lótus e Modelo) se antes de iniciar a obra de construção das casas do B. Riacho da Mata, as construtoras Lótus e Modelo, não

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"
Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000
Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

previam tal acontecimento, como ocorreu a inundação no ano de 2003. O Sr. Antônio Lucena respondeu ao nobre vereador que quando foi implantado o empreendimento nunca se esperava que poderia ocorrer essas inundações, inclusive a enchente que aconteceu em 2003 foi uma grande surpresa para todos. Novamente o vereador Gilmar Cordeiro respaldou que é de seu conhecimento que a área mais baixa do bairro sempre fica inundada, lembrando que para se fazer um investimento desta natureza, deveria ter sido feito todos os tipos de cálculo para evitar tal problema, que em seu ponto de vista a empresa falhou nesta questão. Perguntou também o que pode ser feito para sanar este problema. Novamente o Sr. Antônio Lucena disse que a sugestão do Secretário de Obras é que se aprofunde mais o "corta rio", mas ao invés de ser uma válvula de escape, funcionará diretamente como um rio. No mais, ele ressalva sobre alguns moradores do bairro que são contra esse "corta rio". Fazendo uso da palavra, o vereador Afonso de Souza Anselmo perguntou também ao Sr. Antônio Lucena se a empresa não tem nenhum documento sobre os estudos que foram feitos para que realmente pudesse construir essas casas naquele local sem problemas futuros, como é o caso. O Sr. Antônio Lucena respondeu que do seu conhecimento não foi feito nenhum estudo. Retomando a palavra, o Sr. Presidente Wilson Ramos de Jesus frisa que a Prefeitura tem sua parte de responsabilidade pelo ocorrido, pois aprovou o loteamento do B. Riacho da Mata, já as Construtoras Lótus e Modelo, também tem grande responsabilidade, pois sabiam qual era o tipo de terreno em que se estava fazendo tal empreendimento; a Caixa Econômica Federal, também tem responsabilidade, pois, mesmo sabendo do tipo de terreno do bairro, financiou as casas populares. Já a Petrobrás, a seu ver, é a que mais tem responsabilidades sobre este problema. Desta forma, perguntou para o Sr. Antônio Lucena sobre o motivo das empreendedoras não terem terminado de fazer a limpeza do Ribeirão Sarzedo. O Sr. Antônio Lucena respondeu que quando não existir mais casas, quem irá limpar este rio. Novamente, o Sr. Presidente disse que como o empreendimento ainda não foi entregue para o Executivo, a obrigação é das empreendedoras e não da Prefeitura. Usando a palavra, o Secretário de Obras Sr. Valter Ediraldo frisou que enquanto o empreendimento não é entregue oficialmente para a Prefeitura, o empreendedor é responsável por tudo que se

APROVADO EM único DISCUSSÃO
por unanimidade
Sala das Sessões 14 - 02 - 2008
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"

Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000

Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

passa no loteamento, embora isso não venha a isentar uma cooperação por parte da Prefeitura. Continuando, o Sr. Presidente proferiu para o representante da Petrobrás que se a comporta da Lagoa da Petrobrás for aberta apenas em épocas de seca, não afetará ninguém, mas abri-la em épocas de chuvas, resulta em grandes transtornos para os moradores de Sarzedo. Portanto ele perguntou se a Petrobrás tem alguma preocupação para com os sérios resultados que podem ocorrer. O Sr. Antônio Faustino (Petrobrás) discordou do Presidente quando ele disse que a Petrobrás não pensa na população, pois a Petrobrás tem um acordo com a Prefeitura de Sarzedo de modo a manter o leito, após a barragem o mais constante possível, infelizmente, na última chuva que ocorreu, o nível da barragem subiu e transbordou, não tendo a Petrobrás mais o que fazer, sendo que a comporta foi mantida na abertura que já estava, ou seja, não houve movimentação nenhuma para abrí-la neste período. Ainda, o Sr. Presidente perguntou o que a Petrobrás pode fazer para solucionar este problema para os moradores do bairro Riacho da Mata. O Sr. Antônio Faustino disse que a Petrobrás procura manter o fluxo de água da barragem, mas no período de chuvas este fluxo aumenta. Já o fenômeno que ocorreu de elevação do nível de água do rio, ele explicou que a água pode ter se acumulado em algum lugar de baixo fluxo, saindo de repente o que possivelmente causou a inundação, não tendo como ter sido a comporta da Petrobrás. Retomando a palavra, o Presidente da Câmara lembrou que choveu muito mais no ano de 2007, mas a água não chegou nem no asfalto, já este ano quase que a água entra novamente dentro das casas, sendo este o motivo que acha que a comporta foi realmente aberta. Novamente o representante da Petrobrás descordou do Presidente, reafirmando que neste período não houve nenhuma movimentação da comporta. O Exmo. Sr. Presidente solicitou ao representante da Petrobrás que leve este fato para a Diretoria da Petrobrás, e assim tentar solucionar tal problema, juntamente com as empresas Lótus e Modelo, Caixa Econômica e também a Prefeitura, pois o que não pode é ver tal problema e ficarmos todos de braços cruzados. Assim sendo, agendou uma próxima reunião para daqui 40 dias (dia 04 de abril) às 14 horas, para apresentarmos a população a solução para este problema, e caso não haja nenhuma solução, este caso será encaminhado para o Ministério Público tomar as providências

APROVADO EM única DISCUSSÃO
por unanimidade
Sala das Sessões 14 02 2008
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"

Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000

Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

necessárias. Usando a palavra, a vereadora Gisele Keile de Oliveira Pacito perguntou ao Sr. Antônio Lucena que se depois de 2003, após a enchente, as empreendedoras fizeram para que não ocorresse mais essa tragédia como de fato ocorreu. O Sr. Antônio Lucena pronunciou que foi feito o "corta rio", e se este não tivesse sido feito, as casas teriam inundado novamente, mas esse "corta rio" foi feito tipo uma válvula de escape, mas o Secretário de Obras requisitou para que aprofundasse mais para desviar o rio definitivamente. Novamente a Vereadora Gisele Keile perguntou para o representante da Petrobrás que se a comporta foi mantida da mesma forma que estava, como explica as fotos que foram apresentadas pelo Sr. Ferrete, uma vez que não choveu no período de 09 às 16 horas, mas houve um aumento muito rápido do leito do rio. O Sr. Antônio Faustino disse que não tem essa resposta, apenas supôs que a água se acumulou no ribeirão devido a detritos, e de repente rompeu-se dando então o fenômeno da inundação, devendo ser investigado. Continuando, a vereadora Gisele Keile perguntou para o Secretário Municipal de Obras, Sr. Valter Ediraldo, do que a Prefeitura pode fazer para ajudar na solução deste problema, em conjunto com a Petrobras e com as Empreendedoras, pois os moradores investiram muito para terem suas moradias. O Sr. Valter Ediraldo, Secretário de Obras, disse que em 16 de janeiro de 2003, quando ocorreu o primeiro problema, foi formada uma comissão para definir medidas que solucionasse ou abrandasse o problema. Assim vários contatos foram feitos com a Petrobras, Itaminas, e o que foi percebido é que o problema passa pelo controle da água oriundo da lagoa, sendo que as pessoas que conhecem Sarzedo perceberam alguma anormalidade do aumento da água. Disse ainda que de 2004 até 2007 choveu muito mais e não houve nenhum problema, pois havia um controle muito eficiente, ou seja, quando se aproximava os períodos de chuvas a lagoa era mantida num nível seguro, já temendo um aumento abrupto de água, então nestes anos após o primeiro problema, a barragem sempre absorveu essa alteração, já em janeiro de 2008, foi percebido que a lagoa estava sendo mantida muito cheia, o que poderia ocorrer algum problema. Já que choveu muito pouco, a Petrobrás manteve a caixa mais cheia para prevenir luma possível estiagem mais prolongada, mas a lagoa não foi mantida com um nível mais abaixo, assim, com a sobrecarga de chuva Sarzedo ficou a mercês desse

APROVADO EM ... única ... DISCUSSÃO
... por ... unanimidade ...
Sala das Sessões, 14 . 02 . 2008
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"
Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000
Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

problema. Desta forma, solicitou aos representantes da Petrobrás que seja estudado com carinho este agravo, e frisou sobre o ofício enviado para a Lótus sugerindo quatro atitudes para tentar minimizar o problema, lembrando que dependendo da quantidade de água não haverá muito que se fazer, mas é claro que da mesma forma que ocorreu em 2003 não acontecerá mais. Então, se alargar e aprofundar mais o corta rio, possivelmente minimizará este problema, lembrando que não poderá ter vegetação em suas laterais e mantê-lo sempre limpo. Outro ponto é fechar a canaleta onde a água retornou, mas para fechar a canaleta, para onde irá a enxurrada do bairro, daí deveria ter colocado uma caixa para bombear a água de enxurrada para o leito do rio, e também melhorar o barranco que existe entre o rio e a rua no lugar mais propicio para se ter um alagamento, sendo essas medidas que devem ser tomadas. O assunto se prolongou por alguns minutos conforme gravação da fita k7 da 2ª reunião extraordinária. Usando a palavra, o vereador Júlio Cézar Gomes, o qual chegou para a sessão às 14hs45min, se desculpou pelo atraso e disse que conforme a fala do representante da Petrobrás, a mesma procede no aspecto de que é improvável a causa, podendo ocorrer em qualquer ano, e todas essas medidas que estão sendo tomadas são válidas, mas não resolverá o problema que a população quer ouvir, sendo que no seu entendimento, o que seria solução era notificar todas as famílias que moram na área de risco do bairro é o Município, a Caixa Econômica Federal, e as Construtoras Lótus e a Modelo arcarem com essas despesas, pois na verdade o município é o maior responsável por esta situação porque quando é apresentado a planta do loteamento tem que haver estudos para saber se o terreno é apto para construção, principalmente para a construção de um residencial, achando inclusive que o responsável pela aprovação deste loteamento, deve responder pelos danos que estão ocorrendo. No mais, o nobre vereador sugeriu que fosse feito um termo de compromisso entre as partes responsáveis pelo grande dano para com essa população. Novamente o Secretário de Obras disse concordar com a fala do nobre vereador, mas acha que a solução proposta poderá garantir mais segurança para esses moradores, e sobre o documento, este já existe, mas talvez fosse necessário fazê-lo novamente com mais critérios. O assunto se prolongou por alguns minutos conforme gravação na fita K7 da 2ª reunião

APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO
por unanimidade
Sala das Sessões, 14.02.2008
PRESIDENTE DA CÂMARA

Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000

Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

extraordinária. Também fez uso da palavra o vereador Luiz Gonzaga Barbosa de Aguiar disse que com relação ao Bairro Santa Rosa, acha que deve ser notificada a empresa responsável pelo loteamento sobre os lotes que estão sendo vendidos nas margens do córrego da Lagoa da Petrobrás, o que futuramente será outro problema. Disse também que deve ser proibido as construções em locais muito baixo e principalmente em lugares de risco, pois se há construções, alguém está autorizando-as. Usando a palavra, o vereador Expedito João Bernardo disse sobre o limite da lagoa, mas às vezes se a comporta não for aberta, corre-se o risco de desabamento da barragem, e a metade da cidade de Sarzedo pode ficar prejudicada. Portanto, a Petrobras não abre a comporta sem motivo, e sim devido a grande pressão da água, então, a decisão deve ser tomada juntamente com a Petrobrás, Lótus e Prefeitura, sobre a construção destas residências. Retomando a palavra, o Sr. Presidente frisa novamente sua posição sobre a grande responsabilidade da Petrobrás referente a este agravo. Novamente com a palavra o vereador Gilmar Cordeiro da Silva perguntou para o representante da Petrobrás sobre as situações em que a comporta da represa é aberta e também sobre o que existe a uma suposta ruptura da barragem da lagoa da Petrobrás. O Sr. Antônio Faustino disse que com relação ao rompimento da barragem, não há essa possibilidade, já com relação a abertura da comporta, é quando o nível da água sobe muito, pois deve ser mantido o fluxo da barragem. Prosseguindo, o Exmo. Sr. Presidente Wilson Ramos de Jesus declarou aberta a palavra franca, e fizeram uso da palavra os vereadores Wilson Ramos de Jesus e Júlio Cézar Gomes, e também membros da comunidade civil sarzedense, moradores do bairro Riacho da Mata: Sra. Dirce Silva Drumont Gomes, Sr. André Alves Nascimento, Sra. Eulália Rodrigues, Sr. Edson de Paula Agenor, Sra. Denise Conceição Romão, Sra. Margarida Alacoque da Silva Dias, Sr. Weberth Ferreira Sabino e Sra. Elizângela Monteiro, e também os representantes da Petrobrás, das Empresas Lótus e Modelo, e o Secretário Municipal de Obras, conforme explanações contidas na gravação da fita K7 da 2ª reunião extraordinária. Em tempo, foi constatada também a presença do vereador José Gonçalves de Oliveira às 16hs05min. Continuando o vereador Secretário fez a chamada final dos vereadores presentes, constatando apenas a ausência do vereador Edmilson Miguel Júlio. Assim, não

APROVADO EM única DISCUSSÃO
por unanimidade
Sala das Sessões, 14 de 02 de 2005
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO
"Dever de cumprir e fazer realizar"

Rua Professora Efigênia Mendonça Pinheiro, 199 - Centro
Sarzedo - Minas Gerais
CNPJ: 02.306.182/0001-59 / CEP 32450-000

Telefone: (31) 3577-7335 - 3577-7845 / Fax: (31) 3577-7401
www.camarasarzedo.mg.gov.br
camarasarzedo@yahoo.com.br
camarasarzedo@terra.com.br

havendo nada mais a se tratar, o Exmo. Sr. Presidente agradeceu aos presentes, e em nome de Deus declarou encerrada a sessão plenária às 16hs25min (dezesseis horas e vinte e cinco minutos) da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo Secretário e demais vereadores.

SALA DAS SESSÕES, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2008.

WILSON RAMOS DE JESUS Wilson Ramos de Jesus.

AFONSO DE SOUZA ANSELMO _____

EXPEDITO JOÃO BERNARDO Expedito João Bernardo

GILMAR CORDEIRO DA SILVA Gilmar Cordeiro da Silva

EDMILSON MIGUEL JÚLIO _____

GISELE KEILE DE OLIVEIRA PACITO Gisele Keile de Oliveira Pacito

JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA José Gonçalves de Oliveira

JÚLIO CÉZAR GOMES _____

LUIZ GONZAGA BARBOSA DE AGUIAR Luiz Gonzaga Barbosa de Aguiar

Nos termos do art. 90 e incisos, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarzedo, declara ser supervisionado desta, _____(vereador Afonso de Souza Anselmo).

GIH./

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
Sala das Sessões, 14.02.08
PRESIDENTE DA CÂMARA