CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 17/12/18
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1322 DE 2018.

(Proponentes: Vereador Policial Madril/PMB, Dr. Bocassanta/PROS)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

INDICA, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando providências no sentido de implantar o Sistema de Balança Rodoviária Digital com todos os seus controles no Aterro Sanitário Municipal de Cascavel.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 14 de dezembro de 2018.

Policial Madril
Vereador /PMB

Dr. Bocassanta
Vereador/PROS

Justificação:

A presente indicação visa solicitar providências no sentido de buscar a viabilidade de implantação do Sistema de Balança Rodoviária Digital no Aterro Sanitário Municipal de Cascavel, bem como para que os caminhões que adentram no referido Aterro Sanitário tenham o controle de entrada e saída na balança, para que o Município não tenha fraude no uso inadequado no Aterro Sanitário.

A ideia consiste também em implantar sistema de gerenciamento de Balanças no Aterro Sanitário, o qual fará o controle informatizado de pesagem de balanças rodoviárias, e ainda deverá ser feito monitoramento efetivo, sendo armazenado, para que haja a efetiva fiscalização.

Ainda nesse sentido, a entrada ao Aterro Sanitário deverá ser somente pela Balança, não havendo outras entradas abertas no Aterro, em razão de que havendo outras entradas não poderá ter o controle efetivo da pesagem.

Importante frisar, que esses Vereadores em visita a Pedreira Municipal em Cascavel, verificou que no local é usado as Balanças de Modelo SP 6000 EPM, com capacidade de 60 Toneladas – Sistema Rodoviário, sendo que esta faz a pesagem de areia, asfalto, pedra e britas.


Ainda, esses Vereadores realizaram visita no Aterro Sanitário, onde o mesmo constatou que a pesagem dos resíduos é realizada, porém o controle não é informatizado, é feito em blocos de notas pelos servidores, conforme se depreende de fotografias anexas.


Portanto, com a referida implantação de sistema informatizado de balanças rodoviárias, seria possível a coleta de dados automaticamente da balança rodoviária digital, a qual gerara um banco de dados com a data, hora, peso de entrada e saída, cliente, gerador, transportadora,

destinação e tipo de resíduos, visando a melhor transparência e celeridade no trabalho realizado junto ao Aterro Sanitário Municipal.


Sendo assim, faço a presente Indicação, contando com a atenção especial do Poder Executivo para aderir ao Sistema de Balanças Eletrônicas no Aterro Municipal, para que a pesagem dos resíduos tenha um maior controle, diferentemente da forma como é realizado hoje no local.


FOTOS BALANÇA RODOVIÁRIA DIGITAL PEDREIRA MUNICIPAL





CONTROLE DA PESAGEM REALIZADO NO ATERRO MUNICIPAL:




AMBIENTAL
CASCAVEL
PESAGEM
DATA: 07/12/18
VT: 570
PESO BRUTO: 18.420
HORA: 09:20
TARA: 11.660
PESO LÍQUIDO:
Valter
Assinatura balanceiro