



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº /2025

-Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco/MG:

O vereador que este subscreve solicita à COPASA (Companhia de nos termos do inciso I do art. 69 do Regimento Interno ouvindo o plenário, e se aprovado **REQUER INFORMAÇÕES DE QUANDO SERÃO FEITAS AS ANÁLISES BACTERIOLÓGICA E FÍSIOQUÍMICA DAS ÁGUAS DAS MINAS DO MUNICÍPIO:**

-Barreiro;
-Dr. Lelé;
- Posto São Cristóvão
-Coronel Joaquim Lopes;
-Centenário.

JUSTIFICATIVA

As minas d'água, por sua natureza, estão sujeitas à contaminação por fatores ambientais, atividades humanas próximas e ausência de tratamento adequado. Dessa forma, é imprescindível que sejam realizadas análises físico-químicas e microbiológicas periódicas, a fim de assegurar que a água consumida pelos munícipes atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação vigente, como a Portaria GM/MS nº 888/2021, do Ministério da Saúde.

Além disso, a análise da água dessas minas possibilita o diagnóstico de eventuais riscos à saúde pública, permitindo que o município adote medidas corretivas e preventivas com maior eficácia e responsabilidade.

Diante do exposto, a solicitação visa resguardar a saúde da população, promover a segurança hídrica e fortalecer o compromisso do poder público com a qualidade de vida dos cidadãos, especialmente daqueles que dependem diretamente dessas fontes naturais de água.

Sala das Sessões Presidente Tancredo de A. Neves, 29 de Outubro de 2025.

**Marinho José de
Almeida Neto**

Assinado digitalmente por Marinho José de Almeida Neto
ND: O=Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco,
CN=Marinho José de Almeida Neto, E=
vereadormarinho@viscondedoriobranco.mg.leg.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.30 15:14:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Vereador
Marinho José de Almeida Neto-NOVO
Marinho do Hospital