



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu

INDICAÇÃO

Em conformidade com os preceitos regimentais desta Casa Legislativa e após ouvir o Douto Plenário INDICO, que seja encaminhado ao Exmo sr. Prefeito Rafael Miranda, para que interceda junto aos órgãos competentes da administração municipal para que sejam instalados banheiros químicos na orla do Tuim.

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores

Justifica-se tal solicitação tendo em vista que a orla do Tuim é uma área de lazer de acesso livre e muito frequentada por munícipes e visitantes, especialmente em finais de semana e feriados. Entretanto, a ausência de sanitários públicos no local tem ocasionado situações desagradáveis e prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente, com muitas pessoas recorrendo a locais impróprios para realizarem suas necessidades fisiológicas. A instalação de banheiros químicos contribuirá significativamente para a organização, higiene e conforto dos frequentadores da orla, além de demonstrar o comprometimento da gestão municipal com o bem-estar da população e o cuidado com os espaços públicos.

Sala das Sessões, 05 de Agosto de 2025.

Marcos Vinicius Ferreira Romero
(Vinicius Romero – REPUBLICANOS)

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0952 / 2025 dado pelo
protocolo, distribuído à PRESIDÊNCIA
Em, 05 de AGOSTO de _____

Andriele Machado Borges
RECEPCIONISTA
Matrícula 737
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ