



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

PROTOCOLO Em ____/____/____ Hrs_____ SobNº_____ Ass.:_____		Projeto De Lei	Nº_____/_____ 	APROVADO
		Projeto De Decreto Legislativo		
		Projeto De Resolução		Presidente da Câmara
		Requerimento		
	☒	Indicação		REJEITADO
		Moção		
		Emenda		Presidente da Câmara

Autor: Ver. Pastor Junior

Partido: Cidadania

*O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Cáceres **Antônia Eliene Liberato Dias**, com cópia ao secretário de infraestrutura e logística **wesley sousa** consubstanciado na seguinte Proposição Plenária:*

Temática: O Vereador **Pastor Júnior**, respeitosamente INDICA a Chefe do Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, solicita seja realizado o um **mutirão de limpeza, cascalhamento e patrolamento** de todas as ruas do **Bairro Vila Nova**.

Excelentíssima Prefeita

Justificativa:

A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicações dos moradores deste bairro sabemos que este bairro e muito populoso contendo diversos comércios em sua avenida principal e sendo o corredor de aceso de outros demais bairros ao centro da cidade, portando solicitamos esta melhoria através deste documento aos moradores do bairro vila nova, ressaltando que o período chuvoso que dificultava este serviço passou, e com isso as ruas ficaram deterioradas quase que intransitáveis desta forma solicitamos ao executivo que faça este serviço a fim de trazer um pouco mais de conforto e dignidade aos moradores deste referido bairro e aos que necessitam deslocar por estas ruas, sendo assim concluímos expressando nossa



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

estima e consideração a exma Prefeita Municipal, crendo que seremos atendidos trazendo assim alegria aos moradores do bairro vila nova desde já agradecemos.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2022

VER. PASTOR JUNIOR
Cidadania