REQUERIMENTO N.º /2024

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – ESTADO DE MINAS GERAIS.

O Vereador infra-assinado, na forma regimental, vem à respeitável presença de Vossa Excelência requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia da próxima reunião da presente proposição que solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Unaí, Senhor José Gomes Branquinho, junto à secretaria municipal competente, providência no sentido de determinar medidas de reparo, tais como: levantamento, patrolamento e encascalhamento em todas as ruas do Distrito de Ruralminas.

Termos em que,
pede e espera deferimento.

Unaí, 22 de março de 2024; 80° da Instalação do Município.

VEREADOR EDIMILTON ANDRADE
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça, Redação e Direitos Humanos
União Brasil

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H4.4A03.207X.916Z.4837 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

Pag.: 1 / 4 ID. do Doc.: 6D.7BE - 22/03/2024 - 16:03:07 - ASSINADO POR(1): CPF:012.20*.**6-*9

JUSTIFICATIVA

O pleito acima elencado tem por escopo solicitar ao Poder Executivo Municipal, para que proceda junto à secretaria municipal competente, providência no sentido de determinar medidas de reparo, tais como: levantamento, patrolamento e encascalhamento em todas as ruas do Distrito de Ruralminas.

Aviltantes do desgaste feito nas estradas Rurais destas regiões que, foram tomadas por: costelas, buracos e erosões naturais do tempo, prejudicando assim os moradores, é necessário que se faça o reparo em todas as ruas desta Região, a fim de facilitar a mobilidade dos que se deslocam pelo local, uma vez que, estas estradas são utilizadas também por ônibus escolares e caminhão de leite que estão sendo prejudicados, devido aos desgastes destes locais.

São pelas razões expostas, sempre com a finalidade de alcançar o bem para os munícipes é que é que apresento este requerimento e espero contar com o integral amparo dos célebres pares deste Poder Legiferante, na aprovação da proposição em tela.

Unaí, 22 de março de 2024; 80º da Instalação do Município.

VEREADOR EDIMILTON ANDRADE
Presidente da Comissão de Constituição, Legislação,
Justiça, Redação e Direitos Humanos
União Brasil

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H4.4A03.207X.916Z.4837 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

Pag.: 2 / 4 ID. do Doc.: 6D.7BE - 22/03/2024 - 16:03:07 - ASSINADO POR(1): CPF:012.20*.**6-*9

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **EDIMILTON GONÇALVES ANDRADE - VEREADOR EDIMILTON ANDRADE**, **CPF:** 012.20*.**6-*9 em **22/03/2024 16:03:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1638.1U03.1072.W86W.8264**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **6D.7BE** - Tipo de Documento: **REQUERIMENTO**.

Elaborado por **EDIMILTON GONÇALVES ANDRADE**, **CPF:** 012.20*.**6-*9 , em **22/03/2024 - 16:03:07**

Código de Autenticidade deste Documento: 16H4.4A03.207X.916Z.4837

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H4.4A03.207X.916Z.4837 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

Imprimir

Câmara Municipal de Unaí - MG de Unaí - MG
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento: **P554d9330f99176050ab7ac4ce1cf1f14K39413**	Tipo de Proposição: **RQ - Requerimento**
Autor: **Edimilton Andrade**	Enviada por: **Edimilton Andrade (edimiltonandrade)**
Descrição: **providência no sentido de determinar medidas de reparo, tais como: levantamento, patrolamento e encascalhamento em todas as ruas do Distrito de Ruralminas.**	Data de Envio: **22/03/2024 15:26:05**

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

_____

Edimilton Andrade

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H4.4A03.207X.916Z.4837 - ZeroPapel - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

Pag.: 4 / 4 ID. do Doc.: 6D.7BE - 22/03/2024 - 16:03:07 - ASSINADO POR(1): CPF:012.20*.**6-*9