CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - RO
Proc. nº 009/14
Folha: 002
Assinatura

Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Ofício n.º 08 /GP/14

Ouro Preto do Oeste - RO.
Em, 09 de janeiro de 2014.

À Sua Excelência o Senhor
EDIS FARIAS AMARAL
Presidente da Câmara Municipal
Ouro Preto do Oeste – RO.

Através deste, encaminhamos a Vossa Excelência, o Projeto de Lei n.º 1854 de 09 de janeiro de 2014, que ***"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL".***

Considerando a relevância da matéria, solicitamos que seja observado o regime de urgência especial, convocando-se sessões extraordinárias.

Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSELITA ARAÚJO DA SILVA
Vice Prefeita
Decreto 8784 de 30/12/2013

Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO
Prot. nº 019/14
Recebido em 13/01/14
Às 13:20 Horas

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - RO
Proc. 009/14
Fls. 003
Assinatura

Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Mensagem n.º 642/2014

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Honra-nos submeter a essa Câmara Municipal o Projeto de Lei que *"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL"*, a fim de que seja analisado e votado pelos Nobres Edis dessa Casa de Leis.

Salienta-se que a solicitação da abertura de crédito é no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

Sendo assim Senhores Vereadores, contamos com o elevado espírito público de Vossas Excelências na aprovação da presente matéria.

Ouro Preto do Oeste aos 09 de janeiro de 2014.

JOSELITA ARAÚJO DA SILVA
Vice Prefeita
Decreto 8784 de 30/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Proc. nº 009/14
Folha: 009
Assinatura

Estado de Rondônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

Projeto Lei n.º 854 em 09 de janeiro de 2014.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE".

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas e na forma do artigo 43, § 1º, II, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 Faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fonte de recurso: convênio, conforme classificação institucional, econômica e funcional programática abaixo discriminada:

02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0030.2045 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar

4490-52 – R$ 160.000,00

Fonte: Convênio Estadual

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito adicional especial serão provenientes do que trata o artigo 43, § 1º, II, da Lei nº 4.320, de 17/03/64, a saber:

R$ 160.000,00 – Nota de Empenho nº 2013NE03606 (aquisição de materiais médico-hospitalares).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Preto do Oeste, em 09 de janeiro de 2014

JOSELITA ARAÚJO DA SILVA
Vice Prefeita
Decreto 8784 de 30/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
APROVADO
1ª VOTAÇÃO
Quorum 08 Prov. 08 Contra 0
Sessão Extraordinária Horas 19:00
Em 14 de 01 de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
APROVADO
2ª VOTAÇÃO
Quorum 08 Prov. 08 Contra 0
Sessão Extraordinária Horas 19:10
Em 14 de 01 de 2014

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
Proc. 009/14
Folha 005
Assinatura

MEMO N160/SEMSAU/RO
Em 08 de janeiro de 2014.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA: GERENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Senhor Gerente,

Servimo-nos do presente para solicitar à Vossa Senhoria, a elaboração de Projeto de Lei para abertura de crédito especial no valor total de R$160.000,00(cento e sessenta mil reais), cujo objeto é a aquisição de materiais médicos-hospitalares, classificados como permanentes e consumo, nos termos da planilha descritiva anexa ao presente memorando.
Em tempo, salientamos que o valor da contrapartida será o equivalente a dez por cento do valor do convênio, ou seja, R$16.000,00(dezesseis mil reais), cuja origem de anulação orçamentária será a Ficha n. 284 para crédito orçamentário na Ficha n. 293, da Assistência Hospitalar (10 302 0030).

Atenciosamente,

Marluci Brilhante de Souza
Assessora Especial da Saúde e Ordenadora de Despesas FMS/SEMSAU/OPO/RO
Port. 7937, de15/4/2009 e 7826, de 06/4/2009 GP/OPO/RO

Antonio Zenildo Tavares Lopes
Gerente Geral de Administração
Portaria nº 10.153 de 28/03/2013

Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – Rondônia
Av. Daniel Comboni, 1156 – Praça da Liberdade - B. Jardim Tropical
Ouro Preto do Oeste – RO/CEP.: 76.920-000
Tel.: 69 3461 5269/2416 Fax: 69 3461 1895 ou 69 9976 8458
Email: saudeouropreto@hotmail.com

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA N O T A D E E M P E N H O - NE
CNPJ do Orgao :
No. do Documento: 2013NE03606 Data de emissao: 05/12/2013 Gestao: 17012
UG Descricao No.Processo
170012 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1712/02425/2013
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE CNPJ/MF 04380507-0001/79
Endereco: AV DANIEL COMBONI,1156, CENTRO OF.1782/GAB/DEOSP DE 25/7/13
Cidade: OURO PRETO DO OESTE O UF: RO CEP: 76920000 Origem Material
****

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 17012 10301101502530000 0100001011 444042

Ref.Dispensa: 2013NC03447 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : NAO APLICAVEL Modalidade: 1 ORDINARIO
Valor do Empenho: R$ Saldo Disponivel
**********160.000,00
==========

CENTO E SESSENTA MIL REAIS**********
****

Janeiro Fevereiro Marco

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
160.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

ITEM	UNID	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UND	DESPESA COM CELEBRACAO DE CONVENIO TENDO COMO OBJETIVO O MELHOR ATENDIMENTO A PACIENTES EVITANDO A ESPERA PROLONGADA P/ ATENDIMENTO NO CENTRO MEDICO, A ANGUSTIANTE DEMORA EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS. CONFORME PLANO DE TRABALHO FLS 06 A 09.	1	160.000,00	160.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR ======> R$ **********160.000,00

Williames Pimentel de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde

Alvaro Humberto Paraguassu Chaves
Coord. Téc. Adm. Finan.
SESAU

SubItem: 01

Local e Data da Entrega
PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE 05/12/2013
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
006064042/10 - ANDRESSA DAYLANA FEITOSA DA SI
ORDENADOR DE DESPESA
111111111/11 - WILLIAMES PIMENTEL DE OLI

IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - RO
Proc. nº 009/14
Folha: 06
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - RO
Proc. 009/14
Folha 007
Assinatura
Fls. 199
PGE

PROCESSO Nº 01-1712.02425.0000/2013.
PROCEDÊNCIA: Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.
INTERESSADO: Município de Ouro Preto do Oeste.
ASSUNTO: Celebração de convênio com o fito de adquirir recursos financeiros para aquisição de materiais médico-hospitalares (permanentes e de consumo).

DESPACHO

Os autos chegaram à Procuradoria do Estado de Rondônia no dia 17/12/2013 e tratam de processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, visando à celebração de convênio para obter apoio financeiro para atendimento da unidade de saúde do Município de Ouro Preto do Oeste/RO, tendo como objeto a aquisição de materiais médico-hospitalares (permanentes e de consumo).

Segundo consta no processo, o Município proponente visa repasse de recursos financeiros, na ordem de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para a realização do objeto supramencionado.

Dos autos constata-se que o valor da contrapartida é de R$ 11.130,47 (onze mil, cento e trinta reais e quarenta e sete centavos). Contudo, confirma-se no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão de referência no assunto, que a população estima é de 37.928 (trinta e sete mil, novecentos e vinte e oito) habitantes (fls. 08/09).

Constata-se, também, que a conta apresentada pelo Município proponente é da Caixa Econômica Federal - CEF (fl. 87).

Em consulta ao site da Secretaria do Tesouro Nacional, (https://www.tesouro.fazenda.gov.br/) vinculado ao Ministério da Fazenda, vislumbra-se que há pendências junto à União, especificamente no Sistema de Convênios – SICONV, como demonstrado `as fl. 98.

Compulsando os autos, constata-se que estão ausentes alguns documentos e informações imprescindíveis à realização do convênio, à luz do Decreto Estadual nº 18.221/2013, da Portaria Interministerial nº 507/2011 e legislações correlatas, quais sejam:

1- **Declaração do Chefe do Executivo acerca da inexistência de vedação ao recebimento de transferências voluntárias,** ou seja, declaração assinada pelo chefe do executivo de que está em descumprimento quanto aos limites dispostos no **art. 23, §3º e 25, IV, "c"** da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, ou mediante a declaração do Secretário de Finanças ou do Secretário responsável pela divulgação de informações contábeis e fiscais atestando o cumprimento pelos Poderes e órgãos, **juntamente** com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas por meio de recibo do protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada, nos termos do art. 38, XII da Portaria Interministerial nº 507/2011;

2- **Declaração de regularidade** quanto aos limites estabelecidos na Lei 11.079/2004, qual seja, que as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - RO
Proc. 009/14
Folha 008
Assinatura
Fls. 209
PGE

privadas já contratadas no ano anterior limitam-se a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, devendo ser elaborada pelo Prefeito ou pelo Secretário de Finanças Municipal, juntamente com a **comprovação de remessa** desta para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio de recibo do protocolo ou aviso de recebimento, nos termos do art. 38, XV da Portaria Interministerial nº 507/2011;

3- **Declaração de cumprimento de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público** e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, devendo ser elaborada pelo Prefeito, juntamente com a comprovação de remessa desta para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio de recibo do protocolo ou aviso de recebimento, nos termos do art. 38, XVII da Portaria Interministerial nº 507/2011;

4- **Comprovante de endereço da sede da Prefeitura;**

5- **Comprovante de ocupação regular do Imóvel;**

6- **Declaração do Chefe do Executivo Municipal de que instituiu, previu e arrecadou os impostos de competência constitucional,** comprovando a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas por meio do recibo de protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada;

7- **Apresentação de novo plano de trabalho** constando a aplicação da contrapartida mínima de 10%, consoante se depreende do art. 21, II, "a" e "b", uma vez que a população estima é superior ao limite imposto pela Lei;

8- **Comprovação de abertura de conta corrente no Banco do Brasil,** específica para o convênio, devendo o saldo estar zerado, haja vista que o Estado de Rondônia possui contrato de repasse de valores com o Banco do Brasil S/A (empresa de economia mista).

9- **Apresente documentação de adimplência com a União,** comprovando que inexistem pendências oriundas de convênios no Sistema de Convênios do Governo federal - SICONV.

Dessa forma, deixo de formalizar o termo de convênio e devolvo o processo à origem, conferindo-se ao proponente a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Após, sendo o caso, retornem os autos a esta Procuradoria, com as devidas comprovações e adequações.

Porto Velho/RO, 27 de dezembro de 2013.

Fábio Henrique Pedrosa Teixeira
Procurador do Estado

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.	Liquidificador industrial 05 lts.	UNID	01	**982,50**	**982,50**
2.	Balança digital capacidade de 180 kg.	UNID	01	**720,00**	**720,00**
3.	Carro de transporte (roupa suja) com tampa pneu inflável capacidade minima 340lts, em fibergass, com dreno de escoamento de liquido.	UNID	01	**1.200,00**	**1.200,00**
4.	Carro para transporte de roupa limpa inox. Características mínimas: Dimensões: 0,90 x 0,50 x 1,15mm. Estrutura em chapa de aço inóx nº20 304-18. Possui três prateleiras. Pára-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios.	UNID	01	**2.200,00**	**2.200,00**
5.	Foco cirúrgico auxiliar,:características mínimas: Cúpula plástica de alta resistência com 03 bulbos de lâmpadas halógenas; Braço articulado que permite a mobilidade do cabeçote em diversas direções: Afastamento e aproximação da cúpula com relação à superfície; Horizontais para esquerda e direita de 170° com relação à posição normal. Chave liga-desliga; Transformador; Pintura eletrostática em epóxi; Refletor dicróico que permite a redução de calor e melhor dispersão da luz com filtro anti- térmico e linhas multifacetadas ; Cabo de alimentação da rede de energia elétrica; Base móvel com 4 rodízios. Opcionais: Possui sistema de emergência que permite a continuidade dos procedimentos cirúrgicos em casos de falta de energia elétrica (1 bateria recarregável). DETALHES TÉCNICOS: Freqüência de rede de alimentação: 60 Hz, Tensão: 127/220V	UNID	01	**4.650,00**	**4.650,00**
6.	Desfibrilador/Cardioversor portátil: características mínimas: Tela: Cristal liquido retroiluminada.; ECG: Com captação pelas pas ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. 7 derivações, sensibilidade N/2,N e 2N, filtros digitais de 60Hz e tremor muscular. Com alarmes de eletrodo solto e frequência cardíaca máxima e minima. Velocidade 25mm/s.; Desfibrilador: Pulso senoidal|amortecido, com forma e duracao de acordo com o recomendado|pela Norma ANSI AAMI DF2 1996.	UNID	01	**16.200,00**	**16.200,00**

	Niveis|de energia ajustaveis entre:5,10,20,30,50,100,150,200,250,300 e 360 Joules. Tempo maximos de carga: 7s para 200 Joules; 12s para 360 Joules. Aplicações atraves de pas. Anulacao automatica da carga,por|botao no painel ou ao desligar o equipamento. As aplicações podem ser sincronizadas por pulsos recebidos do monitor de ECG.; Cardioversão: Seleção manual para sincronismo com onda R.; Gravador de eventos: Memoriza os últimos 20 eventos de desfibrilacao ou estimulação.; Software para revisão de eventos: Para|instalação em computadores com Windows 98/ME/2000. Permite|transferir, para um PC, os eventos armazenados, visualiza-los e imprimir relatórios.; Conexões auxiliares: Saída serial RS232.; Alimentação 110/220V, bateria 12V(externa) e/ou bateria interna. Frequência 50/60Hz. Recarrega a|bateria interna a partir da rede ou pela bateria externa.				
7.	**Carrinho de Emergência com rodas e prancha para Desfibrilador.: características mínimas:**Estrutura reforçada em tubos quadrados revestidos em poliestireno; - Base em chapa de aço reforçada; - Para-choque em aço revestido em PVC em toda volta da base; - Rodas de 5" sendo duas com freios; - Incorpora quatro gavetas sendo a primeira com vinte e uma divisórias para medicamentos e demais para uso geral; - Tábua em acrílico para massagem cardíaca; - Sistema para aplicação de lacre de segurança para as gavetas; - Extensão com três tomadas; - Puxadores laterais em tubos de aço inoxidável; - Tampo em chapa de aço inoxidável; - Gaveta em chapa de aço inoxidável para preparo de injeções; - Suporte giratório para acomodação de desfibrilador e cardioversor (0,42 x 0,42 m);- Espaço para acomodação do cilindro de oxigênio; - Coluna com haste de soro regulável; - Acessórios para auxílio à respiração: Régua com fluxômetro e umidificador, válvula automática para ventilador e mangueira com válvula reguladora para oxigênio;	UNID	01	**4.350,00**	**9.700,00**
8.	Geladeira /refrigerador frost free, capacidade mínima: 460 litros cor branca, duas portas,	unid	02	**2.100,00**	**4.200,00**
9.	Frízer horizontal 02 duas portas, capacidade mínima: 546 litros, cor branca	unid	01	**1.900,00**	**1.900,00**
10.	Batedeira planetária industrial, capacidade mínima: 8 litros Batedeira Planetária com tacho de 08 litros. - Para a preparação de glacês,	unid	01	**1.900,00**	**1.900,00**

	cremes, marshmallows, claras em neve, panquecas e similares. - Estrutura em aço SAE 1020. - Motor de 1/4 CV monofásico bivolt 110/220V com seletor de voltagem. - Acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. - Tacho estampado em aço inoxidável 304 polido. - Seis velocidades (sem necessidade de parar para troca de marcha). - Sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora. - Dispositivo de segurança no acesso ao tacho: ao levantar a grade de proteção, a batedeira é desligada automaticamente para evitar acidentes. - Batedores especiais em alumínio para cada função (Globo, Raquete, Espiral). - Batedor ESPIRAL para massas pesadas (velocidades 1 e 2). - Batedor RAQUETE para massas médias (velocidades 3 e 4). - Batedor GLOBO para massas leves (velocidades 5 e 6). Especificações Técnicas: - Capacidade: 08 litros. - Motor: 1/4 CV. - Chave liga/desliga: 6A. - Potência do Motor: ¼ CV monofásico - Consumo: 0,19 kw/h.				
11.	Armário de aço com 4 prateleira, com 2 portas	unid	03	**360,00**	**1.080,00**
12.	Arquivo de aço com 4 gavetas	unid	04	**335,00**	**1.340,00**
13.	Mesa tipo escrivaninha, medindo 120x74x60,com 3 gavetas fixas, em aco melamínico	unid	03	**480,00**	**1.440,00**
14.	Estante de aço com 6 prateleiras	unid	04	**125,00**	**500,00**
15.	Termo-Higrometro digital: características mínimas: Display Digital. Mostra Temperatura, Umidade e Horário simultaneamente. Mostra escala de conforto quando da exposição a umidade e temperatura. Sensor Externo com fio de 2 metros de comprimento. Funções tempo e alarme. Protetor para o sensor externo. Três métodos de fixação: Imã, Suporte ou Parafuso. Parâmetros Técnicos: Faixa de medição: Interna = -30°C ~ 50°C / Externa= -50°C ~70°C. Umidade: 20 % ~ 99%. Precisão: +- 1°C e +- 5%U.R. Alimentação: 1 pilha de 1.5V	unid	01	**90,00**	**90,00**
16.	Cadeira para banho: Assennto Anatômico removível FixaFreios bilaterais 4 rodas aro 6" c/ pneus maciços Braços escamoteáveis Para uso sanitário e chuveiro Pintura Epoxi Cinza e Preta	unid	04	**265,00**	**1.060,00**

17.	Cadeira de Rodas: Aço com pintura epoxy, Dobrável em X, Apoio para braços fixo, Apoio para pés fixo, Cor disponível Cinza, Assento e encosto em nylon ou courvim, Pneu traseiro inflável	unid	03	**330,00**	**990,00**
18.	Cadeira em prolipopileno fixa, cor azul, com estrutura metálica	unid	50	**109,00**	**5.450,00**
19.	Aparelho de ar condicionado, SPLIT, capacidade de 12.000 BTUs/h, 220 volts, somente frio, compressor rotativo e controle remoto, sem fio, com display de cristal liquido. Clasificacao de consumo A	unid	10	**1.146,33**	**11.463,30**
20.	Aparelho de ar condicionado, SPLIT, capacidade de 24.000 BTUs/h, 220 volts, somente frio, compressor rotativo e controle remoto, sem fio, com display de cristal liquido. Clasificacao de consumo A	unid	02	**2.328,33**	**4.656,66**
21.	Ventilador Respirador Mecânico Pulmonar Portátil Microprocessado, **Especificações Técnicas** Mecanismo: pneumático; Geradores: Fluxo (oxigênio a 100%) e pressão (oxigênio a 40%); Modo de ventilação: CMV (controlada), AMV (assistida), CMV+AMV e Manual; PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de H2O; Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal podendo variar de 3,5 a 5,0 kgf/cm2 Pressão Inspiratória: 10 a 70 cm de H2O; Tempo Expiratório: 0,1 a 15 segundos; Fluxo máximo: 60 l/min (oxigênio a 100%) ou 90 l/min; Intervalo de frequência: 6 a 60 ciclos por minuto (cpm) (oxigênio a 40%); Concentração de oxigênio: 40% (sem carga a jusante) ou 100%; Válvula de Segurança: regulada em 75 cm H2O.	UNID	01	**8.100,00**	**8.100,00**
22.	Escadinha Hospitalar com 02 degraus revestido em borracha, armação em tubo ¾ polegadas com pintura epóxi.	UNID	07	**138,00**	**966,00**
23.	Oxímetro portátil Tela de fácil leitura com indicador de pulso: Portátil, leve e de fácil uso. Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%. Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm. Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais). Tom de pulso e alarmes programáveis. Memória interna e comunicação com PC. Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis. Indicação da carga da bateria, data e hora	UNID	02	**1.900,00**	**3.600,00**
24.	Capacete de oxigênio Hood Tamanho P	UNID	02	**308,00**	**616,00**
25.	Capacete de oxigênio Hood Tamanho M	UNID	02	**356,00**	**712,00**

26.	Capacete de oxigênio Hood Tamanho G	UNID	02	**388,00**	**776,00**
27.	Lavadora e secadora de piso elétrica/disco, escova tipo disco para rolo, operação pedestre, com rodo de sucção ajustável, tenção 220 V, potencia mínima do motor 1600Vatts, tanque de água limpa 35 litros, tanque de água suja 35 litros, velocidade da escova mínima 190 rpm,	unid	01	**9.000,00**	**9.000,00**
28.	Mesa de cabeceira simples com pintura epóxi na cor branca	UNID	10	**264,90**	**2.649,00**
29.	Mesa de Exame Clínico, metálica na cor branca com estofado preto, medindo 1,80 comprimento x 0,70 largura x 0,80 de altura.	UNID	03	**530,50**	**1.591,50**
30.	Bandeja inox retangular cirurgica Tamanho 22 x 12 x 1,5 cm, sem tampa. Uso hospitlar	UNID	02	**59,00**	**117,00**
31.	Bandeja inox retangular cirurgica Tamanho 30 x 20x 4 cm, sem tampa. Uso hospitlar	UNID	03	**145,00**	**435,78**
32.	Bandeja inox retangular cirurgica Tamanho 40 x 28 x 2 cm sem tampa. Uso hospitalar.	UNID	03	**215,00**	**644,73**
33.	Lençol solteiro azul com elástico	UNID	600	**12,00**	**7.200,00**
34.	Ultrassom Colorido - DC3 características mínimas: Monitor de TFT de 15 polegadas e alta resolução com amplo ângulo de visualização. Braço omnidirecional, juntamente com um painel de controle giratório e com ajuste de altura. O painel de controle baseado no aparelho é projetado levando em consideração as necessidades dos usuários e possui um controle de ajuste de menu intuitivo e lógico, além de layouts de botões funcionais. Os transdutores são ergonomicamente projetados para adaptarem-se à mão, leves e com cabos flexíveis. Eles podem ser rapidamente alternados entre quatro soquetes de transdutores. As portas USB e DVD-R/W são facilmente acessíveis, permitindo fluxo de informações facilmente acessível e versátil. Opção para kit 3D / 4D com software, transdutor e quarto conector. O iClear™, a nova descoberta em redução de manchas da Mindray, pode ajudar você a visualizar mais sutilezas de tecido para melhorar a confiança diagnóstica. Ao mesmo tempo, a dependência do operador é reduzida e isto levará, finalmente, a um resultado de paciente mais eficiente. As pré-configurações poderosas definidas pelo usuário incluem parâmetros de imagem, modo de exame, itens de medição, cálculos, teclas de atalho e anotações. iStation™ para gerenciamento fácil e poderoso dos dados do paciente. iTouch™: otimização de	UNID	01	**63.000,00**	**63.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Proc. 008/24
Folha 043
Assinatura

	imagem com um botão inteligente para ambos, imagens B e PW. Modelo de relatório: as imagens de um exame podem ser incorporadas em um Relatório de exame usando os modelos programáveis.				
VALOR TOTAL					**171.130,47**

Ouro Preto do Oeste, em 11 de outubro de 2013.

Responsável pela cotação

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - RO
Folha 170