



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

REQUERIMENTO N.º /2026

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – ESTADO DE MINAS GERAIS.

Os Vereadores infra-assinados, com fulcro nos artigos 78, VI–f e 247, XI do Regimento Interno, vem à respeitável presença de Vossa Excelência requerer o recebimento, emissão de parecer e a inclusão na ordem do dia da próxima reunião da presente proposição que solicita informação ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Unai, Senhor Thiago Martins Rodrigues, junto à secretaria municipal competente, informações relacionadas à realização de melhorias estruturais na base descentralizada do SAMU localizada entre a Rua Antônio Paulino e a Avenida Alcino José da Rocha, ao lado da Feira Livre do Bairro Canaã, neste município:

I – informar se há previsão para a realização de melhorias na referida unidade, especialmente quanto ao conserto dos banheiros, incluindo a regularização do sistema de descarga e do abastecimento de água;

II – informar quando será realizada a adequação da pressão da água para possibilitar a correta lavagem das ambulâncias utilizadas no atendimento à população;

III – informar se há previsão para a disponibilização de camas em condições adequadas de uso, bem como manutenção das estruturas já existentes, garantindo condições dignas de descanso aos socorristas durante os plantões;

IV – informar quando serão realizados os reparos necessários na rede elétrica do imóvel, especialmente no que se refere à correção da fiação exposta, garantindo segurança aos profissionais que atuam no local;

V – informar se já foram adotadas medidas administrativas para solução das irregularidades apontadas, encaminhando, em caso positivo, cópia dos documentos pertinentes;

1/4

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 – TELEFAX (38) 3493-3260 – CEP 38610-066 – UNAÍ – MG
HOME PAGE: <https://www.unai.mg.leg.br> – EMAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

VI – esclarecer qual secretaria ou setor é responsável pela manutenção da base descentralizada do SAMU no município.

Termos em que,
pede e espera deferimento.

Unai, 17 de março de 2026; 82º da Instalação do Município.

VEREADOR JOÃO ALFREDO
Líder do Novo

VEREADOR LUCAS DO UNAÍ DENUNCIA
Líder do Republicanos





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo solicitar ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Unaí, Senhor Thiago Martins Rodrigues, junto à secretaria municipal competente, informações relacionadas à realização de melhorias estruturais na base descentralizada do SAMU localizada entre a Rua Antônio Paulino e a Avenida Alcino José da Rocha, ao lado da Feira Livre do Bairro Canaã.

I – informar se há previsão para a realização de melhorias na referida unidade, especialmente quanto ao conserto dos banheiros, incluindo a regularização do sistema de descarga e do abastecimento de água;

II – informar quando será realizada a adequação da pressão da água para possibilitar a correta lavagem das ambulâncias utilizadas no atendimento à população;

III – informar se há previsão para a disponibilização de camas em condições adequadas de uso, bem como manutenção das estruturas já existentes, garantindo condições dignas de descanso aos socorristas durante os plantões;

IV – informar quando serão realizados os reparos necessários na rede elétrica do imóvel, especialmente no que se refere à correção da fiação exposta, garantindo segurança aos profissionais que atuam no local;

V – informar se já foram adotadas medidas administrativas para solução das irregularidades apontadas, encaminhando, em caso positivo, cópia dos documentos pertinentes;

VI – esclarecer qual secretaria ou setor é responsável pela manutenção da base descentralizada do SAMU no município.

Relatos recebidos por estes Vereadores apontam que os banheiros da unidade encontram-se sem condições adequadas de uso, em razão da ausência de funcionamento do sistema de descarga, o que compromete diretamente a higiene e o bem-estar dos profissionais. Além disso, a baixa pressão da água tem dificultado significativamente a lavagem das ambulâncias, atividade essencial para a manutenção dos veículos utilizados no atendimento de urgência e emergência.

Outro ponto de extrema preocupação refere-se às condições de descanso dos socorristas, que, diante da ausência de camas em condições adequadas, têm sido obrigados a utilizar colchões improvisados no chão, evidenciando a precariedade da estrutura disponibilizada. Soma-se a isso a existência de fiação elétrica exposta no imóvel, situação que representa risco à segurança dos profissionais, especialmente considerando que o local ainda não foi completamente adaptado





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

para o uso atual.

Diante desse cenário, o presente requerimento visa obter informações claras acerca das providências que serão adotadas pelo Poder Executivo, especialmente quanto aos prazos para realização das melhorias necessárias, assegurando a transparência da administração pública e permitindo o adequado exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo.

Pela razão exposta, esperamos contar com o apoio dos nobres pares, para a aprovação desta proposição. Nestes termos solicito aos nobres pares, que sejam favoráveis ao requerido.

Unai, 17 de março de 2026; 82º da Instalação do Município.

VEREADOR JOÃO ALFREDO
Líder do Novo

VEREADOR LUCAS DO UNAÍ DENUNCIA
Líder do Republicanos





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO - VEREADOR LUCAS UNAÍ DENUNCIA**, CPF: 055.28*.**1-*9 em 18/03/2026 13:46:43, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1365.1Z46.8436.237U.3451, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOÃO ALFREDO PORTO GÓES - VEREADOR JOÃO ALFREDO**, CPF: 880.91*.**1-*8 em 17/03/2026 16:34:01, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1671.0A34.4012.R67V.8676, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **69B.005** - Tipo de Documento: **REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO.**

Elaborado por **JOÃO ALFREDO PORTO GÓES**, CPF: 880.91*.**1-*8, em 17/03/2026 - 16:34:01

Código de Autenticidade deste Documento: 16A2.8Z34.001K.W558.4712

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

