Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 08/12/23
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1763, DE 2023.
(Proponente: Vereador Xavier/Republicanos)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel/PR.

INDICO, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, perante o Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC, para que sejam realizados estudos técnicos para elaboração de um Projeto para a Construção de um Emissário dentro do banhado chegando no Córrego Caratuba, para escoamento da água pluvial, no encontro da Rua Citrino e Rua Brilhante, no bairro Esmeralda.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 8 de dezembro de 2023.

Xavier
Vereador/Republicanos

Justificação

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, na qualidade de Vereador, representante do Povo na Câmara Municipal, solicitar a atenção e providências do Instituto de Planejamento (IPC), em relação aos problemas recorrentes de alagamento nas ruas Citrino e Brilhante em nossa cidade.

A situação tornou-se mais agravante devido ao entupimento constante das bocas de lobo, resultando em alagamentos frequentes e deixando o local, em especial as ruas cobertas de terra, sem falar que tem pontos que estão causando erosão no asfalto. (conforme pode ser verificado através das fotos ao final anexadas). Isso não apenas compromete a mobilidade dos moradores, mas também representa um risco para a segurança e a saúde pública.

Diante disso, gostaria de solicitar formalmente ao IPC que considere a elaboração de um projeto específico para a construção de um novo emissário no banhado conectando-o ao córrego Caratuva, para melhor escoamento da água pluvial das referidas ruas. Acredito que essa medida será crucial para prevenir futuros alagamentos, reduzindo os danos à infraestrutura e garantindo a segurança dos residentes.

Além disso, peço que o projeto leve em consideração as práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis, buscando minimizar qualquer impacto negativo ao ecossistema local.

Estou à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária e, se possível, agendar uma reunião para discutir detalhes mais específicos sobre a proposta. Agradeço antecipadamente pela atenção e colaboração na resolução deste problema crucial para nossa comunidade.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA









