# Câmara Municipal de Cascavel

## ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 21 / 11 / 2017
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1116 DE 2017.
(Vereador Policial Madril/PMB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

O Vereador Policial Madril/PMB, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõem à Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta indicação ao Poder Executivo Municipal, perante Secretária de Esporte e Lazer - SEMEL, solicitando estudos técnicos, para instalação de Campo Sintético.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 17 de novembro de 2017.

P. Madril

**Policial Madril**
Vereador / PMB

Justificativa:

A presente indicação tem a finalidade de solicitar estudos técnicos para a possibilidade de instalação de um Capo Sintético no Ginásio do Bairro Neva, visando atender a solicitação de moradores daquela região, os quais alegam que a execução dessa obra no local atrairia muitas pessoas e crianças para a prática de esportes no local.

Ainda, importante ressaltar que no local há um campo de areia, porém o mesmo não é usado pela população e moradores daquela região, sendo que este poderia ser trocado pelo Campo Sintético, conforme ideia exposta pelos próprios moradores a este gabinete.

Dessa forma, solicitamos que seja analisada a possibilidade da referida obra ser executada no Ginásio do Bairro Neva, visando estimular e beneficiar sempre a prática do esporte junto a população local.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA