INDICAÇÃO Nº CM 010/2021

Excelentíssimo Senhor
Eduardo Alexandre Carvalho
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

O Vereador que este subscreve, requer a V. Exa., na forma regimental, que seja encaminhado este ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando que seja estudado a possibilidade de retomada da construção da barragem no Rio Itapecerica, localizado próxima ao Córrego do Paiol.

Justificativa

Nossa cidade é banhada por dois Rios, o Rio Pará e o Rio Itapecerica. A Copasa recolhe aproximadamente 900 litros de água por segundo em Divinópolis. Tal solicitação, de retomada da obra de construção da barragem, que está paralisada desde 1969, tem como principal objetivo termos o controle de represamento e evasão do fluxo de água (inclusive com a sua disponibilidade), controlando a calha do rio e protegendo os Bairros Porto Velho, Esplanada, Danilo Passos e Candelária. O atual risco, sem uma barragem, refere-se inclusive a Copasa, que por estar localizada próxima ao rio, pode perder toda a sua infraestrutura, além de deixar milhares de divinopolitanos sem água.

Divinópolis, 6 de janeiro de 2021

VEREADOR EDSOM SOUSA
CIDADANIA
LÍDER DO GOVERNO