



GABINETE DO VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL	
DE PEDRO CANÁRIO	
Protocolo Geral Nº	000264/26
Em	11 de Março de 2026
PROTOCOLISTA	

INDICAÇÃO Nº 046/2026

Os Vereadores **WANDERSON SANTOS DE SOUZA e GILBERTO CARLOS COELHO** no uso de suas atribuições, com amparo no artigo 110 inciso VIII, do Regimento Interno Cameral, propõe ao Egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal, para as seguintes providências: **QUE O PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM AS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, EMPRESAS DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES, VIABILIZE A RETIRADA DE FIOS EM DESUSO QUE SE ENCONTRAM NA MALHA URBANA.**

JUSTIFICATIVA

A retirada de fios em desuso na malha urbana é uma medida essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. Fios soltos e emaranhados representam riscos significativos, como acidentes elétricos e quedas, além de dificultarem a circulação de pedestres e veículos. Ao promover essa ação, o Poder Executivo demonstra compromisso com a segurança pública e a melhoria da infraestrutura urbana.

Além disso, a remoção desses cabos contribui para a revitalização estética das cidades, eliminando a poluição visual que afeta o cotidiano da população. Um ambiente urbano mais organizado e limpo não apenas valoriza o espaço público, mas também incentiva a convivência e o uso dos espaços, favorecendo o turismo e o comércio local.

Por fim, a parceria com as concessionárias de energia elétrica e empresas de telecomunicações é fundamental para a execução eficiente desse projeto. Juntas, essas entidades podem coordenar a retirada dos fios de maneira planejada, garantindo que a transição para novas tecnologias, beneficiando a população com serviços de internet de alta qualidade e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico da região.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário do Espírito Santo.

Em 10 de março de 2026.


GILBERTO CARLOS COELHO
Vereador


WANDERSON SANTOS DE SOUZA
Vereador