CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INDICAÇÃO Nº 114/2024

EMENTA: Solicita que seja providenciado o estudo de viabilidade técnica para drenagem de águas pluviais na servidão localizada acima da encosta na Rua José Fagundes Pinto, próximo ao nº 56, no Loteamento Nossa Senhora Aparecida, bairro Vale do Paraíba.

Senhor Presidente, apresento, a Vossa Excelência, a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, solicite que seja providenciado o estudo de viabilidade técnica para drenagem de águas pluviais na servidão localizada acima da encosta na Rua José Fagundes Pinto, próximo ao nº 56, no Loteamento Nossa Senhora Aparecida, bairro Vale do Paraíba.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras.

A presente indicação faz-se necessária e de urgência, pois, de acordo com relatos, os moradores vêm sofrendo há vários anos com as fortes chuvas que provocam uma quantidade enorme de enxurrada com frequentes deslizamentos de terra e lama, atingindo as casas e rua, acima mencionada.

BARRA MANSA, 14 DE MARÇO DE 2024.

Vereadora Fernanda Carreiro