Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 103 , DE 2024.
(Proponente: Vereador Xavier/Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 05/02/24
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel/PR.

INDICO, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, solicitando a manutenção do alambrado de arame e a substituição de alguns postes de concreto, que circundam a área do Ecopark Oeste, no bairro Santa Cruz.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 1º de fevereiro de 2024.

Xavier
Vereador/Republicanos

Justificação

A presente indicação tem por objetivo atender a uma demanda dos moradores e frequentadores do Ecopark, relatando a necessidade urgente de intervenção em diversas áreas do parque. Esta solicitação, vale ressaltar, já foi formalmente registrada por meio da Indicação nº 735, enviada em junho de 2022, cuja cópia está anexa a esta correspondência.

Os pontos específicos que requerem atenção imediata são:

Conserto do Alambrado de Arame: A circulação inadequada de pessoas, devido à falta de alguns trechos de arame no alambrado, tem causado danos à grama e a cerca. É fundamental que sejam realizados os reparos necessários para manter a integridade do parque.

Conserto de Postes de Concreto: Alguns postes de concreto que cercam a área do Ecopark apresentam danos que comprometem sua estabilidade. Solicito a vistoria e o conserto imediato desses postes, visando garantir a segurança dos frequentadores.

A manutenção adequada desses elementos é crucial para assegurar a preservação do Ecopark Oeste, um espaço tão apreciado por nossa comunidade. A ausência de ações efetivas pode resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente local.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA







Espero contar com o apoio do Executivo em atender essa reivindicação, no aguardo de resposta para darmos ciência à comunidade.