CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715, Centro – C.P. 81 – CEP: 86430-000 – Fone: (43) 3534-1220
site:www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br – e-mail: camarasap@uol.com.br

Requerimento n.º 372/2021

A **Vereadora Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro**, infra-assinada, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, requer que seja expedido ofício a **ECONORTE**, solicitando-lhe providencias nos barrancos deixados pela obra do viaduto na BR-153, tendo em vista que não foi efetuada uma cobertura vegetal adequada em toda a extensão.

De forma mais urgente, realizar imediata contenção adequada no redondo que circunda a entrada da cidade, conforme foto em anexo, pois num eventual período prolongado de chuva, pode ocorrer um desbancarramento causando grave acidente, pois sua localização é logo acima da pista da BR-153.

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, em 28 de junho de 2021.

Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715, Centro – C.P. 81 – CEP: 86430-000 – Fone: (43) 3534-1220
site:www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br – e-mail: camarasap@uol.com.br

Barranco Viaduto BR-153

