REQUERIMENTO Nº 44/2024

Andradas, 04 de março de 2024

À Sua Excelência, o Senhor

Luiz Benedito Raimundo

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

A Vereadora que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, solicitando informações sobre a energia no bairro Lagoinha que mantém a torre de celular no bairro Pântano.

Chegou ao conhecimento desta vereadora que no bairro Lagoinha moradores de uma propriedade a pedido da prefeitura cederam a energia para o funcionamento da torre por um período de três meses, até que se concluísse a instalação de padrão de energia próprio da prefeitura. Também que já se passaram mais de um ano e até o momento não foi solucionado, pois o padrão da prefeitura encontra se no local sem energia, e que podem ter tido prejuízos, sendo que a energia por estar a aproximadamente 1 km de distância da torre faz com que o consumo seja muito elevado em relação ao que foi ofertado pela prefeitura. Para isto requer as seguintes informações:

a) O que levou a prefeitura usar aproximadamente 1 km de cabos de distância, sendo que existem outras propriedades próximas a torre?
b) Por que o padrão não foi feito diretamente sem usar a energia de terceiros?
c) Por que até o momento o padrão da prefeitura encontra se sem energia para o funcionamento da torre?
d) Se houve prejuízo aos munícipes quais providencias estão sendo tomadas para ressarci-los?

Quanto custou para construção da linha de aproximadamente 1 km, de mão de obra e materiais?

Rozilda de Campos Conti
Vereadora