AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2025

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre os motivos pelos quais ainda não foi realizado o serviço de reparo na Grade de Proteção da Rede de Drenagem Pluvial na Rua Castro Alves, Bairro Pontal. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre os motivos pelos quais ainda não foi realizado o serviço de reparo na Grade de Proteção da Rede de Drenagem Pluvial na Rua Castro Alves, Bairro Pontal. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução.

JUSTIFICATIVA

Ocorre que, a grade de proteção da rede de drenagem pluvial localizada na Rua Castro Alves, na travessa com a Rua Herotildes Mello, em frente à Colônia de Pescadores Z19, encontra-se danificada, o que representa um sério risco de acidente para pedestres e motoristas que transitam pela área.

A situação é especialmente preocupante, considerando que muitos pedestres utilizam essa via diariamente, o que aumenta as chances de acidentes devido à falta de segurança na boca de lobo.

Este serviço é fundamental para garantir a segurança dos pedestres e veículos, visto que a falta de reparos tem causado riscos à integridade física da população.

É importante destacar que, a manutenção das vias públicas é uma responsabilidade da administração municipal, visando garantir a segurança e o bem-estar de seus cidadãos.

Portanto, **solicito** que sejam realizadas as medidas necessárias para a manutenção corretiva e preventiva no local, bem como instamos informações detalhadas sobre as ações planejadas ou em andamento para solucionar essa situação e o prazo previsto para a execução.

Nestes termos, espera atendimento.
Ilhéus, Bahia, 17 de março de 2025.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com